

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-273 del 24/01/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 167193 del 13/04/2021) con scadenza di validità in data 12/04/2036, per l'impianto denominato "IMC Bologna Centrale" e destinato ad attività di manutenzione, lavaggio esterno e rimozione graffiti dai rotabili, lavorazioni meccaniche di officina e svuotamento ritirate dei convogli ferroviari, sito in Comune di Bologna (BO), via del Lazzaretto n. 16, intestato alla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-143 del 14/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 167193 del 13/04/2021) con scadenza di validità in data 12/04/2036, per l'impianto denominato "IMC Bologna Centrale" e destinato ad attività di manutenzione, lavaggio esterno e rimozione graffiti dai rotabili, lavorazioni meccaniche di officina e svuotamento ritirate dei convogli ferroviari, sito in Comune di Bologna (BO), via del Lazzaretto n. 16, intestato alla società **Trenitalia Tper S.c.a.r.l.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. (C.F. e P.IVA 03553671201) per l'impianto denominato "IMC Bologna Centrale" e destinato ad attività di manutenzione, lavaggio esterno e rimozione graffiti dai rotabili, lavorazioni meccaniche di officina e svuotamento ritirate dei convogli ferroviari, sito in Comune di Bologna, via del Lazzaretto n. 16, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021, con scadenza di validità in data 12/04/2036 e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 167193 del 13/04/2021, inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
 4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
 5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 107855 del 29/11/2021 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 29/11/2021 al PG/2021/183679, ha chiarito e modificato il proprio parere espresso in data 29/03/2021 con Prot. n. 31251 (agli atti di ARPAE-AACM in data 30/03/2021 al PG/2021/49350) allegato alla vigente AUA DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021 a seguito di chiarimenti richiesti dalla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. (C.F. e P.IVA 03553671201, con sede legale ed impianto in Comune di Bologna, via del Lazzaretto n. 16).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/186102 del 02/12/2021 (**Pratica SINADOC 32453/2021**), ha preso atto di quanto comunicato in data 29/11/2021 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ed ha richiesto al Comune di Bologna ad inviare parere/nulla osta di competenza necessario all'aggiornamento del titolo ambientale così come descritto al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 553320 del 09/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/12/2021 al PG/2021/189215, ha trasmesso nulla osta ambientale per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, prendendo atto della nota del 29/11/2021 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto comunicato in data 29/11/2021 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato di chiarimento e modifica del

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

proprio parere espresso in data 29/03/2021 con Prot. n. 31251, preso atto del nulla osta del Comune di Bologna, acquisiti tutti i pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa **la scadenza di validità del provvedimento fissata al 12/04/2036**. Per il provvedimento in essere **non sono dovuti oneri istruttori** ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 14/01/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁴

*(determina firmata digitalmente)*⁵

⁴ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Trenitalia Tper S.c.a.r.l. denominato “IMC Bologna Centrale”
Comune di Bologna (BO), via del Lazzaretto n. 16

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione degli scarichi

I seguenti scarichi autorizzati sono esclusivamente quelli oggetto della sola “FASE 1” del progetto presentato dalla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. (progetto intermedio) per l’impianto denominato “*IMC Bologna Centrale*” sito in Comune di Bologna, via del Lazzaretto n. 16, mentre gli scarichi oggetto della “FASE 2” del progetto presentato (progetto finale) saranno oggetto di una successiva richiesta da parte della società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. di modifica del presente atto ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 59/2013.

Scarico S1

Scarico nella condotta emissario di Ponente della pubblica fognatura (afferente al depuratore della Città di Bologna denominato “*I.D.A.R.*”) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “*scarico derivato dall’unione di acque reflue domestiche e meteoriche*” provenienti rispettivamente da parte dei servizi igienici presenti e dai pluviali del sito.

Scarico S2

Scarico nella condotta emissario di Ponente della pubblica fognatura (afferente al depuratore della Città di Bologna denominato “*I.D.A.R.*”) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “*scarico derivato dall’unione di acque reflue domestiche e meteoriche*” provenienti rispettivamente da parte dei servizi igienici presenti e dai pluviali del sito.

Scarico S5

Scarico nella condotta emissario di Ponente della pubblica fognatura (afferente al depuratore della Città di Bologna denominato “*I.D.A.R.*”) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “*scarico derivato dall’unione di acque reflue industriali e domestiche*” provenienti rispettivamente dalle acque meteoriche (prima e seconda pioggia) del binario plateato lungo la rimessa ALE lato linea Alta Velocità - A.V. (previo trattamento delle acque di prima pioggia)

e dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici dell'ampliamento della rimessa A.L.E. e degli 8 sistemi di svuotatura e sanificazione delle ritirate dei binari plateati (vicino al distributore gasolio, lungo la rimessa A.L.E. lato linea A.V. e dei binari nn. 1-6 A.L.E. lato Bologna).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico di acque reflue industriali proveniente dall'attività di lavaggio esterno e rimozione graffiti dai rotabili dell'impianto denominato "IMC Bologna Centrale" che recapita mediante condotta fognaria dedicata nel depuratore privato di proprietà della società WISCO S.p.A., quest'ultimo autorizzato con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2017-5621 del 20/10/2017 (Pratica Sinadoc 18053/2017).

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna (visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 31251 del 29/03/2021, così come aggiornato con Prot. n. 107855 del 29/11/2021) con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 146455 del 30/03/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 30/03/2021 al PG/2021/49772) per la sola "FASE 1" del progetto presentato dalla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. (progetto intermedio), così come aggiornato con nulla osta Prot. n. 553320 del 09/12/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 09/12/2021 al PG/2021/189215). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. L'autorizzazione della "FASE 2" del progetto presentato dalla società in oggetto (inerente la dismissione dello scarico S1 e l'attivazione degli scarichi S3, S4 e S6) è subordinata all'accettazione della richiesta della società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. di modifica del presente atto ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 59/2013.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "07-IMC ER Bologna C.le RELAZIONE TECNICA" datato 10/04/2020 (agli atti di ARPAE in data 21/05/2021 al PG/2020/73799).
- Elaborato "Allegato 12.VL_Tavola 28_IMC Bologna C.le Planimetria Generale Progetto Intermedio Acque Reflue. rev.03" datato 29/12/2020 (agli atti di ARPAE in data 04/01/2021 al PG/2021/390).

Pratica Sinadoc 32453/2021

Documento redatto in data 14/01/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Bologna
UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	146455/2021
Data protocollazione:	30/03/2021
Oggetto :	parere
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Tullio Alessandro		
Impresa :	TRENITALIA TPER SCARL		
Via	Civico	Quartiere	
VIA DEL LAZZARETTO	16	Navile	

Documentazione informatica

Nome File : **Parere.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : 90f3ec5c3b747704c082cc9d447eb5117ea4c84fde03d429367f8ff660fc9af9

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 184066 / 2020 AUA - Autorizzazione Unica Ambientale - DOMANDA DI AUA PER IL SITO DI VIA DEL LAZZARETTO 16 - BOLOGNA - IMC BOLOGNA C.LE - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ROTABILIVIA DEL LAZZARETTO, 16. RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di manutenzione del materiale rotabile, lavorazioni meccaniche di officina, lavaggio, rimozione graffi e svuotamento ritirate dei convogli ferroviari nel sito di VIA DEL LAZZARETTO, 16 , acquisita al P.G. n. 184066 / 2020 del 12/05/2020;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota del 29/03/2021 prot 31251/2021;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Il Dirigente dell'Unità Intermedia Attività Produttive
Dott.ssa Pierina Martinelli



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Area Economia e Lavoro
U.I. Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10 – Torre A
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 29 marzo 2021
Prot. n. 0031251/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/eg

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 21/05/2020	Num. prot.: 43692
	Data prot.: 16/09/2020	Num. prot.: 77604
	Data prot.: 27/10/2020	Num. prot.: 89734
	Data prot.: 11/01/2021	Num. prot.: 01924
	PA&S 68/2020	

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013: richiesta autorizzazione AUA.
Ditta richiedente: "Trenitalia – TPER Scarl" sita in via del Lazzaretto 16 – Comune di Bologna
Comune di Bologna P.G. N.. 184066 / 2020 del 15 maggio 2020
Istanza di modifica sostanziale di AUA vigente per le matrici: scarichi, emissioni e impatto acustico

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Tullio Alessandro in qualità di legale rappresentante della Ditta "**TRENITALIA – TPER SCARL**" codice fiscale / p. IVA 03553671201 con sede in Bologna (BO) Via del Lazzaretto n° 16 "**ICM Bologna C.le – Attività di manutenzione rotabili**" in cui vengono svolte attività di manutenzione del materiale rotabile, lavorazioni meccaniche di officina, lavaggio, rimozione graffiti e svuotamento ritirate dei convogli ferroviari nel sito di via del Lazzaretto 16 in Comune di Bologna (BO);

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che per la matrice di pertinenza:

- ✓ L'istanza di modifica dell'atto autorizzativo vigente prevede di attuare uno specifico progetto di adeguamento del sistema fognario interno, al fine di realizzare la separazione delle acque reflue domestiche da quelle meteoriche e da quelle industriali, prevedendo inoltre un potenziamento della parte impiantistica con la realizzazione di:
 - 6 impianti automatici di lavaggio sotto cassa (Rimessa Aie- Binari 1-6);
 - unità per il lavaggio sotto cassa munita di idonea platea in adiacenza al capannone B (lato rimessa Aie);
 - unità per il lavaggio sotto cassa nel binario plateato in adiacenza al Distributore di Gasolio;
 - unità per il lavaggio esterno cassa nel binario plateato in adiacenza all'edificio non utilizzato (binario 15);

- il sistema di raccolta delle acque domestiche con la raccolta dei sistemi di vuotatura delle ritirate dei rotabili.
- In merito alla prima trasmissione della documentazione tecnica in data 26 ott. 2020 con prot. Hera n. 89327 è stato richiesto di fornire ulteriori informazioni/integrazioni che sono state ricevute in data 11 genn. 2021 con prot. Hera n. 1924;
- le risposte e le integrazioni sono da considerarsi congruente e superano i chiarimenti richiesti con l'eccezione delle tempistiche di adeguamento del progetto relativo all'attivazione dei nuovi scarichi S3 e S4 come di seguito evidenziato;
- nella relazione tecnica "07-IMC ER Bologna C.le RELAZIONE TECNICA" trasmessa con l'istanza viene riportato uno schema generale per quanto riguarda i tempi di attuazione del progetto riportando;
 - Fase 1- della durata di circa 1 anno.
 - Fase 2- della durata di circa 2 anni.
- con la recente integrazione documentale nel documento "integrazioni relazione Lazzaretto", al punto C.15 in relazione alla richiesta di informazioni circa l'attivazione delle pratiche relative alla realizzazione dei nuovi allacci alla p.f. S3 e S4 viene riportata la seguente risposta: "Gli allacci S3 e S4 faranno parte di un secondo stralcio del progetto, e quindi saranno realizzati nei prossimi anni, e di conseguenza le relative pratiche per il nuovo allaccio saranno avviate per tempo".
- Il differimento temporale delle attività di modifica degli scarichi non consentirà l'attuazione del processo di separazione delle reti così come proposto nella versione progettuale [Allegato 11.VL_Tavola 27_IMC Bologna C.le Planimetria Acque Reflue.rev.11 (29-12-2020)] che prevedeva la modifica del regime degli scarichi che interessano la pubblica fognatura delle acque miste sita in via del Lazzaretto con:
 - la chiusura dell'attuale scarico S1;
 - la realizzazione dei nuovi scarichi:
 - S3;
 - S4;
 - la realizzazione del nuovo scarico S6 delle acque meteoriche non contaminate nel canale Ghisiliera;
 rendendo possibile valutare/autorizzare allo stato attuale solo le componenti afferenti agli scarichi S2 e S5;
- Nel ritenere che la valutazione del progetto complessivo non possa prescindere dalla conoscenza dei tempi di realizzazione di tali opere, essendo fondamentali per l'effettiva attuazione del progetto di separazione delle acque meteoriche il cui recettore finale nella versione "intermedia" rappresentata nell'integrazione documentale "Allegato 12.VL_Tavola 28_IMC Bologna C.le Planimetria Generale Progetto Intermedio Acque Reflue.rev.03 (29-12-2020)" resta per un tempo indefinito la pubblica fognatura vanificando pertanto l'efficacia ambientale del progetto proposto.

Si conferma che il presente parere verrà emesso sulla base delle modifiche contenute nel "Allegato 12.VL_Tavola 28_IMC Bologna C.le Planimetria Generale Progetto Intermedio Acque Reflue.rev.03 (29-12-2020)", così come previsto nella Fase 1 citata nella Relazione tecnica trasmessa con l'istanza, differendo ad una successiva modifica dell'atto, l'autorizzazione degli scarichi al momento non realizzati [S1, S3, S4 e S6], una volta che saranno certi i tempi di attuazione per quanto concerne la loro realizzazione.

Premesso quanto in precedenza evidenziato relativamente alla Fase 1 saranno attuati i seguenti interventi:

- L'ampliamento delle Rimesse ALE e TD;

- la costruzione di nuove platee destinate all'alloggiamento di nuovi impianti di lavaggio (n. 6 platee lavaggio sui bin. 1-6 lato Bologna)
- n. 1 platea sul binario a lato del fabbricato ALE;
- n. 1 platea nel piazzale esterno (lato Milano);
- con il conferimento delle acque reflue derivanti dalle attività di lavaggio al depuratore WISCO Spa, autorizzato con AUA verificato inoltre che la soc. Wisco SpA con propria nota allegata alla documentazione trasmessa ha dichiarato il nulla osta al trattamento dei reflui originati dalle operazioni sopra esposte;
- Attivazione del nuovo scarico **S5** nella condotta emissario di Ponente della pubblica fognatura afferente all'impianto di depurazione della città di Bologna- IDAR su cui verranno convogliati:
 - i reflui biologici dei servizi igienici dell'ampliamento della rimessa ALE;
 - i sistemi di svuotatura e sanificazione delle ritirate del/dei binario/i plateato/i:
 - vicino al Distributore Gasolio;
 - lungo la rimessa ALE lato linea AV;
 - dei binari 1-6 ALE lato Bologna;
 - le acque meteoriche del binario plateato lungo la rimessa ALE lato linea AV (previo trattamento delle acque di prima pioggia);
 lo scarico dell'impianto di prima pioggia si configura come scarico di acque reflue di tipo industriale;
 - le acque dei pluviali delle ALE (esistente e ampliamento)
- modifica del contributo relativo allo scarico **S2**, già esistente, che recapita, in conseguenza della realizzazione dello scarico S5, in pubblica fognatura le sole acque derivanti dalla galleria della AV di RFI;
- Lo scarico **S1** resta, al momento, l'unico punto di consegna dei reflui della restante parte dell'area su cui sono convogliate:
 - Acque reflue di tipo domestico;
 - Acque reflue di tipo meteorico;
 fino ad attuazione delle modifiche previste dalla Fase 2.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**

- le acque reflue domestiche (servizi igienici e bagni) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le acque meteoriche di dilavamento non contaminate delle coperture e dei piazzali;
- acque reflue industriali, in precedenza descritte e originate dal trattamento delle acque meteoriche del binario plateato lungo la rimessa ALE;
- le acque meteoriche di seconda pioggia;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;

- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- è prescritta, ove non presente:
 - l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli



Comune di Bologna
UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	553320/2021
Data protocollazione:	09/12/2021
Oggetto :	Presenza d'atto parere Hera
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Tullio Alessandro		
Impresa :	TRENITALIA TPER SCARL		
Via	Civico	Quartiere	
VIA DEL LAZZARETTO		Navile	

Documentazione informatica

Nome File : **Conferma parere Hera.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : 2efaab797e666704c875711f0124e7cf672aa0bc4aeb2ccfd7f6817bf2a742a6

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 184066 / 2020 DOMANDA DI AUA PER IL SITO DI VIA DEL LAZZARETTO 16 - BOLOGNA - IMC BOLOGNA C.LE - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ROTABILI VIA DEL LAZZARETTO, 16. Conferma parere tecnico Hera.

Vista la richiesta di parere/nulla osta aggiornato, in relazione all'AUA in oggetto, pervenuta da ARPAE AACM in data 02/12/2021 P.G. n 186102/2021;

Preso atto della nota del gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A. - Direzione Acqua), rilasciata a seguito della richiesta di chiarimenti della società Trenitalia TPER S.c.a.r.l., con la quale HERA S.p.a- Direzione Acqua ha modificato/chiarito il proprio parere espresso in data 29/03/2021 con Prot. n. 31251 (agli atti di ARPAE-AACM in data 30/03/2021 al PG/2021/49350);

Per quanto di competenza dello scrivente Ente, **nulla osta.**

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Unità Intermedia Attività Produttive
Dott.ssa Pierina Martinelli

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 29 novembre 2021
Prot. n. 0107855/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/eg

ns. rif. Hera spa Data prot.: **31/05/2021** Num. prot.: **52422**
PA&S 68/2020

Oggetto: Richiesta chiarimenti.

A.U.A. Prot n.146455/2021 Comune di Bologna - DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021.

Società TRENITALIA TPER S.c.a.r.l. via del Lazzaretto n.16 – Bologna (BO)

In merito alla richiesta di chiarimenti circa l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Tullio Alessandro in qualità di legale rappresentante della Ditta "**TRENITALIA – TPER SCARL**" codice fiscale / p. IVA 03553671201 con sede in Bologna (BO) Via del Lazzaretto n° 16 "**ICM Bologna C.le – Attività di manutenzione rotabili**" si evidenzia quanto segue:

- in merito al contenuto del punto A) si riporta come già anticipato nel corso della video chiamata avuta il giorno 19/05/2021 con il personale tecnico di TRENITALIA T.P.E.R., un refuso nel testo riportato induce nell'errore di prevedere l'installazione del campionatore automatico all'interno del pozzetto di campionamento.
L'indicazione corretta risulta essere:
 - "*il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico*";Il pozzetto di campionamento realizzato per le attività di prelievo manuale è da considerarsi idoneo.
- in merito al contenuto del punto B) si accoglie l'istanza riportata da TRENITALIA T.P.E.R. s.c.a.r.l. circa le difficoltà realizzative d'installazione di un sistema di misura dei volumi allo scarico in uscita dal disoleatore.
Il calcolo dei volumi scaricati da sottoporre a tariffazione separata verrà eseguito mediante il computo delle precipitazioni sull'area di 1083 m² comunicata.
- circa la classificazione dello scarico S2 in considerazione degli apporti, si valuta tale scarico come: **scarico di acque miste** (domestiche e meteoriche non contaminate) non necessitando pertanto l'installazione di sistemi di misura.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e depurazione Emilia
Ing. Paolo Gelli

Spett.li
TRENITALIA T.P.E.R. s.c.a.r.l.
Via del Lazzaretto 16
40131 BOLOGNA BO
PEC: d.operativa@cert.trenitaliatper.it
PEC: manutenzionepulizieTT@cert.trenitaliatper.it

COMUNE DI BOLOGNA
Area Economia e Lavoro
U.I. Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10 – Torre A
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoo@cert.arpa.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.