

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2732 del 30/05/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società IEME S.R.L. per l'impianto destinato ad attività di deposito materiale e ricovero mezzi per l'attività di realizzazione e riparazione di linee elettriche, con annesso distributore di carburante ad uso aziendale, sito in Comune di Malalbergo (BO), Viale 11 Settembre 2001 n. 10/A, Fraz. Altedo.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2889 del 30/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta MAGGIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **IEME S.R.L.** per l'impianto destinato ad attività di deposito materiale e ricovero mezzi per l'attività di realizzazione e riparazione di linee elettriche, con annesso distributore di carburante ad uso aziendale, sito in Comune di Malalbergo (BO), Viale 11 Settembre 2001 n. 10/A, Fraz. Altedo.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **IEME S.R.L.** (C.F. e P. IVA 02381950407) per l'impianto destinato ad attività di deposito materiale e ricovero mezzi per l'attività di realizzazione e riparazione di linee elettriche, con annesso distributore di carburante ad uso aziendale, sito in Comune di Malalbergo (BO), Viale 11 Settembre 2001 n. 10/A, Fraz. Altedo, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Malalbergo}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Malalbergo}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **IEME S.R.L.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società IEME S.R.L. (C.F. e P. IVA 02381950407) con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Tortona n. 137, per l'impianto sito in Comune di Malalbergo (BO), Viale 11 Settembre 2001 n. 10/A, Fraz. Altedo, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 03/02/2022 (Prot. n.2065/2022), integrata in data 18/02/2022 (Prot. n.3360/2022) ed in data 03/03/2022 (Prot. n.4537/2022), la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5120/2022 del 11/03/2022 (pratica SUAP n. 2065/2022), pervenuta agli atti di

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/41016 e confluito nella **Pratica SINADOC 12353/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA che si configura come endoprocedimento di procedimento unico S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. 160/2010 relativo a contestuale rilascio di titolo edilizio ed ambientale.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5338/2022 del 15/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/43265, ha trasmesso la richiesta del Comune di Malalbergo di avvalersi del supporto tecnico di ARPAE-APAM per la valutazione della matrice impatto acustico.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2022/50774 del 28/03/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria alla valutazione dell'impatto acustico.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 29984/22 del 28/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/51476, ha richiesto modifiche progettuali e integrazioni documentali necessari ai fini di potere esprimere parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/52346 del 29/03/2022 ha richiesto al S.U.A.P. di sospendere il procedimento e richiedere la documentazione integrativa a carico del richiedente necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6535/2022 del 30/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/52752, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7733/2022 del 15/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/63626, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 14/04/2022 (Prot. SUAP 7604/2022).
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 40183/22 del 28/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/70370, ha trasmesso parere favorevole condizionato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA gli scarichi in pubblica fognatura, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2022/74807 del 05/05/2022 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il nulla osta acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9178/2022 del 05/05/2022, pervenuta in conoscenza agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/75155, ha trasmesso i pareri di supporto di HERA e di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna al Comune di Malalbergo, ed ha richiesto l'espressione del parere ambientale e nulla-osta acustico per le relative matrici di competenza comunale.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10155/2022 del 18/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/83020, ha trasmesso parere favorevole ambientale e di impatto acustico del Comune di Malalbergo Prot. n. 8179/2022 del 17/05/2022 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri della società HERA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato, di Arpae-APAM, supporto tecnico al Comune in materia di impatto acustico e del Comune di Malalbergo per le matrici ambientali di sua competenza, dato atto che il medesimo Comune di Malalbergo non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 326,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 30/05/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali¹⁰
(*determina firmata digitalmente*)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto società IEME S.R.L.

Attività di deposito materiale e ricovero mezzi per l'attività di realizzazione linee elettriche

Comune di Malalbergo (BO), Viale 11 Settembre 2001 n. 10/A, Fraz. Altedo

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Sono autorizzati i seguenti scarichi (afferenti al depuratore di Minerbio-intercomunale) classificati dal Comune di Malalbergo, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua:

- **Scarico S1** nella pubblica fognatura di tipo unitario (acque miste) di Viale 11 Settembre 2001, “scarico costituito dall'unione di acque reflue domestiche, di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate dell'area destinata a distributore carburanti aziendale e di acque meteoriche di dilavamento di coperti ed aree esterne”. Le acque reflue domestiche sono originate da parte dei servizi igienici a servizio dell'attività di deposito materiale e ricovero mezzi ed uffici. Le acque meteoriche di dilavamento, potenzialmente contaminate, dell'area del distributore carburanti sono raccolte separatamente e trattate con sistema di disoleazione prima di essere unite nella condotta di convogliamento allo scarico complessivo S1. Nella stessa condotta sono convogliate anche le acque meteoriche di dilavamento di porzione dei coperti e delle aree di sosta e transito.
- **Scarico S2** nella pubblica fognatura di tipo unitario (acque miste) di via del Palazzino, “scarico costituito dall'unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento di coperti ed aree esterne”. Le acque reflue domestiche sono originate dai restanti servizi igienici a servizio dell'attività di deposito materiale e ricovero mezzi ed uffici. Nella stessa condotta di convogliamento allo scarico complessivo S2 sono convogliate anche le acque meteoriche di dilavamento dei restanti coperti ed aree di sosta e transito.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Malalbergo, visto anche il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque Prot. n. 40183/22 del 28/04/2022, con parere favorevole

condizionato all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 8179/2022 del 17/05/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 18/05/2022 al PG/2022/83020). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 11/03/2022 al PG/2022/41016) e in particolare:
 - “Relazione Tecnica e descrittiva degli scarichi di acque reflue” datata 12/05/2021 e firmata digitalmente in data 17/02/2022
 - “Relazione Tecnica” firmata digitalmente in data 03/03/2022
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'integrazione dell'istanza (agli atti di ARPAE in data 15/04/2022 al PG/2022/63626) e in particolare:
 - Elaborato “Relazione integrativa” firmata digitalmente in data 13/04/2022;
 - Elaborato “Planimetria scarichi” datata Gennaio 2022 e firmata digitalmente in data 13/04/2022 (Allegata in calce al presente documento).

Pratica Sinadoc 12353/2022

Documento redatto in data 30/05/2022



COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA

Medaglia al Merito Civile

Settore
Sviluppo e Gestione
del Territorio

Prot. **8179/2022**

Malalbergo, 17/05/2022

PEC

SPETT. SUAP
UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA

VIA SAN DONATO N. 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

pec suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: PRATICA SUAP N. 2065/2022 PERVENUTA IN DATA 11/03/2022 PROT. 3789. PARERE PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59. RICHIEDENTE DITTA IEME S.R.L. PER L'IMPIANTO SITO IN MALALBERGO VIALE 11 SETTEMBRE 2001 N. 10/A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 03/02/2022 prot. n. 2065 dalla ditta IEME s.r.l. con sede in Cesena FC via Tortona n 137 c.f. 02381950407, integrata con documentazione acquisita in data 18/02/2022 al prot. 3360 ed in data 03/03/2022 al prot. 4537, relativa al rilascio di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di cui al DLgs. 152/2006 ss.mm.ii. ed al rilascio di nulla osta acustico di cui alla L. 447/1995, derivanti dal fabbricato ad uso deposito/ricovero attrezzi, al servizio dell'attività principale di realizzazione e riparazione linee elettriche, sito in Malalbergo Viale 11 settembre 2001 n. 10/A e individuato al Catasto Fabbricati al foglio 38, mappali 53-421;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- visto il parere favorevole condizionato, trasmesso da parte dello SUAP in data 05/05/2022 prot. 7510, espresso da parte di HERA SPA DIREZIONE ACQUA in merito allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo domestico e meteoriche ;
- vista la relazione tecnica contenente il contributo favorevole condizionato, trasmessa da parte dello SUAP in data 05/05/2022 prot. 7510, redatta da parte di ARPAE al fine del relativo nulla osta acustico;
- vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;



COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA

Medaglia al Merito Civile

Settore
Sviluppo e Gestione
del Territorio

- visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 1053 del 09/06/03 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio alla ditta IEME s.r.l., come in premessa generalizzata, dell'AUA matrice acqua e matrice rumore relativamente al fabbricato ad uso deposito/ricovero attrezzi, al servizio dell'attività principale di realizzazione e riparazione linee elettriche, sito in Malalbergo Viale 11 settembre 2001 n. 10/A e individuato al Catasto Fabbricati al foglio 38, mappali 53-421.

Si prescrive che:

- ogni modifica apportata al fabbricato in esame (quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti, rispetto alla situazione autorizzata) e ogni modifica che si intende apportare alla rate fognaria riportata negli elaborati esaminati, nonché ogni variazione in merito alle condizioni valutate per la matrice rumore dovranno essere comunicate all'Autorità Competente per l'aggiornamento dell'atto di autorizzazione rilasciato;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Francesca Tugnoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
TERRE di PIANURA
UNIONE dei COMUNI
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato n.199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitan.abo.it

Modena, 28 aprile 2022
Prot. n. 0040183/22

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 11/03/2022	Num. prot.: 24539	
	Data prot.: 11/03/2022	Num. prot.: 24539	20220330 – 30923
	Data prot.: 11/03/2022	Num. prot.: 24539	20220415 - 36956
	PA&S 16/2022		

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta IEME s.r.l. per l'impianto sito in Malalbergo Viale 11 settembre 2001 n. 10/A.
Riferimento SUAP : 2065/2022

In merito all'istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata della sig.ra Ana Filipa Duarte da Costa codice fiscale DTRNLP83T45Z128N in qualità di legale rappresentante della Ditta **"IEME SRL"** codice fiscale/p. IVA 02381950407 con sede legale in via Tortona n. 137 in Comune di Cesena (FC) e insediamento produttivo in via 11 Settembre 2001 n. 10/a in Comune di Malalbergo (BO), inerente all'insediamento esercente l'attività deposito automezzi per attività di realizzazione e riparazione linee elettriche con annesso distributore di carburante ad uso aziendale.

L'attività è ubicata in un edificio di tipo industriale adibito al rimessaggio degli automezzi utilizzati per le attività aziendali, perimetrato da aree esterne adibite al transito, al parcheggio, a deposito di vario materiale e marginalmente a verde.
L'istanza è stata attivata per realizzazione di impianto privato per rifornimento automezzi in regime di sanatoria nell'area di stabilimento.

Lo stabilimento è dotato di un sistema di raccolta delle acque di tipo separato (domestico e meteorico) che si miscelano tra loro prima di originare 2 scarichi che sono convogliati:

- Scarico 1: immissione nella pubblica fognatura delle acque miste di via 11 Settembre 2001;
- Scarico 2: immissione nella pubblica fognatura delle acque miste di via del Palazzino;

entrambi gli reti fognarie recettrici gli scarichi dello stabilimento afferiscono all'impianto di depurazione terminale di Minerbio-Intercomunale.

Con propria nota trasmessa con protocollo Hera Spa n° 29842 del 28/03/2022 ha richiesto integrazioni documentali che sono state ricevute il 15/04/2022 con prot. Hera Spa n° 36956.

Le integrazioni trasmesse riportano che sarà installato idoneo sistema di trattamento delle acque meteoriche dell'area del distributore carburante con l'installazione di un sistema di disoleazione che consentirà il trattamento completo delle acque ivi ricadenti. Per quanto riportato nella documentazione tecnica la pendenza dell'area di rifornimento carburante concorrerà a convogliare le acque di dilavamento dell'area di rifornimento al pozzetto di raccolta e quindi al sistema di sedimentazione/disoleazione che, dopo trattamento afferirà alla rete interna di deflusso per essere convogliato allo Scarico 1 previo passaggio in idoneo pozzetto di campionamento e controllo prima della miscelazione con altre correnti fluide.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque meteoriche di dilavamento in precedenza descritte originate dal trattamento delle acque meteoriche dell'area del distributore carburante;**
 - **acque meteoriche di non contaminate originate dal coperto dell'edificio e delle aree di transito;**
- **le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

E' prescritta, ove non presente:

- l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;

La documentazione fotografica e tecnica attestante la realizzazione degli interventi prescritti dovrà essere trasmessa, **entro 120 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 ottobre 2022**. a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;

▪ al legale rappresentante della Ditta;
dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

COMUNE DI MALALBERGO
 PROVVISORIO DI EROGAZIONE

CLA - AI SANATORI PER LA REGOLAZIONE DELLA POSA DI SERRAMENTI INTERNO AD USO RINNOVAMENTO COMBUSTIBILE AZIONABILE DI PROPRIETA' DEL FABBRICATO PRODOTTO SITO IN ALZEDO VIALE 11 SETTEMBRE 2001 N. 70

PROPRIETA': **DEDE E.F.T.**
 C.F. 00000000000
 C.A. 00000000000

LA PROPRIETA' E. PROGETTISTA E D.D.

FIRMA SOTTOSCRITTA

UNICA
 DATA 22/09/2022
 CON GEOMETRA 2022

Italm. s.r.l.
 Via S. Maria Maddalena, 10
 00144 Roma (RM)

PROVA 10/22

Via Nazionale

1:100

Via Nazionale

A.1.1. Dimensione di parete massima (D) = 2,40 m, altezza massima (H) = 2,40 m, spessore parete (S) = 0,20 m.
 A.2.2. Spessore telaio, sistema e stile (sempre preferenziale 001)

Piano Terra

Viale 11 Settembre 2001

Via del Palazzino

51

52

Area non pervenuta ad uso approvato

Altra Proprietà

Altra Proprietà

Altra Proprietà

Colonna indicata
 Indicare il proprietario
 Capofila

■ Colonna 1 (base - stato)
 ■ Colonna 2 (base - stato)
 ■ Colonna 3 (base - stato)
 ■ Colonna 4 (base - stato)
 ■ Colonna 5 (base - stato)
 ■ Colonna 6 (base - stato)
 ■ Colonna 7 (base - stato)
 ■ Colonna 8 (base - stato)
 ■ Colonna 9 (base - stato)
 ■ Colonna 10 (base - stato)
 ■ Colonna 11 (base - stato)
 ■ Colonna 12 (base - stato)
 ■ Colonna 13 (base - stato)
 ■ Colonna 14 (base - stato)
 ■ Colonna 15 (base - stato)
 ■ Colonna 16 (base - stato)
 ■ Colonna 17 (base - stato)
 ■ Colonna 18 (base - stato)
 ■ Colonna 19 (base - stato)
 ■ Colonna 20 (base - stato)
 ■ Colonna 21 (base - stato)
 ■ Colonna 22 (base - stato)
 ■ Colonna 23 (base - stato)
 ■ Colonna 24 (base - stato)
 ■ Colonna 25 (base - stato)
 ■ Colonna 26 (base - stato)
 ■ Colonna 27 (base - stato)
 ■ Colonna 28 (base - stato)
 ■ Colonna 29 (base - stato)
 ■ Colonna 30 (base - stato)
 ■ Colonna 31 (base - stato)
 ■ Colonna 32 (base - stato)
 ■ Colonna 33 (base - stato)
 ■ Colonna 34 (base - stato)
 ■ Colonna 35 (base - stato)
 ■ Colonna 36 (base - stato)
 ■ Colonna 37 (base - stato)
 ■ Colonna 38 (base - stato)
 ■ Colonna 39 (base - stato)
 ■ Colonna 40 (base - stato)
 ■ Colonna 41 (base - stato)
 ■ Colonna 42 (base - stato)
 ■ Colonna 43 (base - stato)
 ■ Colonna 44 (base - stato)
 ■ Colonna 45 (base - stato)
 ■ Colonna 46 (base - stato)
 ■ Colonna 47 (base - stato)
 ■ Colonna 48 (base - stato)
 ■ Colonna 49 (base - stato)
 ■ Colonna 50 (base - stato)
 ■ Colonna 51 (base - stato)
 ■ Colonna 52 (base - stato)
 ■ Colonna 53 (base - stato)
 ■ Colonna 54 (base - stato)
 ■ Colonna 55 (base - stato)
 ■ Colonna 56 (base - stato)
 ■ Colonna 57 (base - stato)
 ■ Colonna 58 (base - stato)
 ■ Colonna 59 (base - stato)
 ■ Colonna 60 (base - stato)
 ■ Colonna 61 (base - stato)
 ■ Colonna 62 (base - stato)
 ■ Colonna 63 (base - stato)
 ■ Colonna 64 (base - stato)
 ■ Colonna 65 (base - stato)
 ■ Colonna 66 (base - stato)
 ■ Colonna 67 (base - stato)
 ■ Colonna 68 (base - stato)
 ■ Colonna 69 (base - stato)
 ■ Colonna 70 (base - stato)
 ■ Colonna 71 (base - stato)
 ■ Colonna 72 (base - stato)
 ■ Colonna 73 (base - stato)
 ■ Colonna 74 (base - stato)
 ■ Colonna 75 (base - stato)
 ■ Colonna 76 (base - stato)
 ■ Colonna 77 (base - stato)
 ■ Colonna 78 (base - stato)
 ■ Colonna 79 (base - stato)
 ■ Colonna 80 (base - stato)
 ■ Colonna 81 (base - stato)
 ■ Colonna 82 (base - stato)
 ■ Colonna 83 (base - stato)
 ■ Colonna 84 (base - stato)
 ■ Colonna 85 (base - stato)
 ■ Colonna 86 (base - stato)
 ■ Colonna 87 (base - stato)
 ■ Colonna 88 (base - stato)
 ■ Colonna 89 (base - stato)
 ■ Colonna 90 (base - stato)
 ■ Colonna 91 (base - stato)
 ■ Colonna 92 (base - stato)
 ■ Colonna 93 (base - stato)
 ■ Colonna 94 (base - stato)
 ■ Colonna 95 (base - stato)
 ■ Colonna 96 (base - stato)
 ■ Colonna 97 (base - stato)
 ■ Colonna 98 (base - stato)
 ■ Colonna 99 (base - stato)
 ■ Colonna 100 (base - stato)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto società IEME S.R.L.

Attività di deposito materiale e ricovero mezzi per l'attività di realizzazione linee elettriche

Comune di Malalbergo (BO), Viale 11 Settembre 2001 n. 10/A, Fraz. Altedo

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società IEME S.R.L. per l'attività di deposito materiale e ricovero mezzi per l'attività di realizzazione linee elettriche.
- Vista la documentazione integrativa di impatto acustico del 06/04/2022.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM-Servizio Territoriale di Bologna-Distretto Pianura-Imola PG/2022/74807 del 05/05/2022.
- Visto il parere acustico del Comune di Malalbergo con nota Prot. n. 8179/2022 del 17/05/2022

Prescrizioni

1. Si applicano le seguenti prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Malalbergo, visto anche il parere di ARPAE-APAM- Servizio Territoriale di Bologna-Distretto Pianura-Imola PG/2022/74807 del 05/05/2022, con parere favorevole Prot. n. 8179/2022 del 17/05/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 18/05/2022 al PG/2022/83020):
 - le attività di movimentazione dei materiali avvengano esclusivamente in periodo diurno;
 - le operazioni di scarico/carico avvengano unicamente nell'area esterna posta a nord lato fronte Via Palazzino in posizione schermata rispetto al ricettore di Via Palazzino posto al civico n.2 e con l'ausilio esclusivamente di carrelli elevatori elettrici (ad eccezione della macchina per la movimentazione "bobcat" di sabbia e ghiaia");
 - **entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA** sia presentata relazione tecnica, avvalorata da TCAA, che dia atto della predisposizione di idonea segnaletica sia verticale che orizzontale delimitante l'area di scarico e scarico di cui al punto 2;
 - **entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA** siano presentati rilievi fonometrici attestanti i livelli sonori prodotti dalle fasi di carico/scarico nell'area di cui al punto 2 finalizzati alla verifica del limite differenziale presso il ricettore di Via Palazzino civico n.2.

Il parere del Comune è già presente come parte integrante dell'Allegato A–matrice scarico al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Il parere di ARPAE-APAM è invece riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 26/07/2021 dal sig. Tommaso Chiocchini, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società IEME S.R.L. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 11/03/2022 al PG/2022/41016).
- Elaborato “Integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 06/04/2022 dal sig. Tommaso Chiocchini, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società IEME S.R.L. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 15/04/2022 al PG/2022/63626).

Pratica Sinadoc 12353/2022

Documento redatto in data 30/05/2022



Sinadoc n° 12353/2022

SUAP TERRE DI PIANURA

Pec: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**e p.c. ARPAE-AACM
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI BOLOGNA
c.a. Elisabetta Grazioso**

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta **IEME s.r.l.** per l'impianto sito in Malalbergo Viale 11 settembre 2001 n. 10/A. Rif. protocollo Pratica Suap n. 2065/2022. Trasmissione relazione tecnica come contributo per il rilascio del parere relativo al **nulla-osta acustico**..

Vista la domanda di AUA presentata al SUAP Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 03/02/2022, integrata nelle date 18/02/2022, 03/03/2022 e 21/4/2022 (con documentazione agli atti di ARPAE al PG/2022/63626) , con specifico riferimento agli elaborati tecnici redatti da TCAA¹ *datati maggio 2021 e aprile 2022* si evidenzia quanto segue.

A seguito del superamento del limite differenziale, così come riportato nell'elaborato acustico, *datato maggio 2021* furono richieste specifiche informazioni integrative che qui di seguito si riportano integralmente:

1. *se le operazioni di carico e scarico siano possibili anche in orari diversi ovvero in periodo notturno (22:00-06:00); in tal caso la documentazione dovrà mostrare l'impatto acustico di dette movimentazioni anche per questo periodo;*
2. *quali altri mezzi, oltre il mezzo di trasporto pesante, sono utilizzati per effettuare le operazioni di carico e scarico (es. carrello elevatore elettrico o a diesel);*
3. *se i rilievi fonometrici siano stati condotti nella condizione maggiormente disturbante sotto il profilo acustico ovvero se si possano considerare rappresentativi delle operazioni, che per tipologia e peso di materiale movimentato, più impattanti sotto il profilo acustico;*
4. *soluzioni mitigative per il contenimento del rumore in grado di garantire in forma stabile e strutturata il rispetto del limite differenziale.*

A seguito della presentazione della documentazione integrativa Il TCAA per ogni singola richiesta sono pervenute le seguenti risposte.

Per quanto concerne il punto 1 la documentazione integrativa ha evidenziato che l'attività è svolta esclusivamente in periodo diurno.

Per il punto 2 l'elaborato acustico datato aprile 2022 ha evidenziato, oltre all'utilizzo di un mezzo pesante di trasporto, l'utilizzo di carrelli elevatori elettrici e del "bobcat" (quest'ultimo solo per il caricamento di sabbia e ghiaia).

¹ TCAA tecnico in acustica ambientale dr. Tommaso Chiocchini, iscritto all'Enteca al n. 5591.

Per quanto concerne il punto 3 la documentazione integrativa ha confermato che le misure effettuate per la caratterizzazione dell'impatto acustico così come riportato nell'elaborato di maggio 2021 sono da considerare rappresentative delle attività più gravose. L'elaborato evidenzia inoltre che: *“per la verifica del rispetto dei limiti, sono state considerate cautelativamente tutte le misure come eseguite nell'area di carico più prossimo al recettore; in realtà, le attività più rumorose di caricamento dell'attrezzatura più pesante ed ingombrante (misura n.1) vengono già eseguite in altra area (vedasi planimetria seguente) in quanto queste operazioni richiedono più spazio di manovra e, quindi, non sono attuabili nella porzione di piazzale limitrofo al recettore”*. Si riporta di seguito la rappresentazione dell'area posta ad una distanza maggiore rispetto al ricettore R1 (*Via Palazzino civico n.2*).



Area esterna posta a nord lato fronte Via Palazzino

Per il punto 4 l'elaborato acustico datato aprile 2022 evidenzia quanto qui di seguito indicato: *“Si ritiene che, attuando le procedure di spegnimento dei mezzi di trasporto durante tutte le operazioni di carico/scarico ed effettuando tali operazioni in postazioni più lontane dai recettori (in atto già per i carichi più pesanti e rumorosi), non siano necessari ulteriori interventi per la mitigazione del rumore”*.

Alla luce di ciò, si ritiene il presente contributo favorevole a condizione che:

1. le attività di movimentazione dei materiali avvengano esclusivamente in periodo diurno;
2. le operazioni di scarico/carico avvengano unicamente nell'area esterna posta a nord lato fronte Via Palazzino in posizione schermata rispetto al ricettore di Via Palazzino posto al civico n.2 e con l'ausilio esclusivamente di carrelli elevatori elettrici (ad eccezione della macchina per la movimentazione “bobcat” di sabbia e ghiaia);
3. entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA sia presentata relazione tecnica, avvalorata da TCAA, che dia atto della predisposizione di idonea segnaletica sia verticale che orizzontale delimitante l'area di scarico e scarico di cui al punto 2;
4. entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA siano presentati rilievi fonometrici attestanti i livelli sonori prodotti dalle fasi di carico/scarico nell'area di cui al punto 2 finalizzati alla verifica del limite



differenziale presso il ricettore di Via Palazzino civico n.2.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Gallerani Enzo².

Distinti saluti

***Il Responsabile del Servizio Territoriale
Dott.ssa Cristina Regazzi
(o suo delegato)
(Documento firmato digitalmente)***

² TCAA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n.5119.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.