

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2771 del 01/06/2022
Oggetto	MODIFICA dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alla ditta GAZZANI MAURIZIO con sede legale in Comune di Sant'Ilario d'Enza, Via Ferraris n. 15, per reintegro di rifiuti già autorizzati alla gestione nell'impianto sito in Comune di Reggio Emilia, Via Ovidio 13/C i Cadè, ove eseguire l'operazione di R13 di rifiuti pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2926 del 01/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 6143/2022

**MODIFICA** dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con atto ARPAE n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, alla ditta **GAZZANI MAURIZIO** con sede legale in Comune di Sant'Ilario d'Enza, Via Ferraris n. 15, per reintegro di rifiuti già autorizzati alla gestione nell'impianto sito in Comune di Reggio Emilia, Via Ovidio 13/C – Cadè, ove eseguire l'operazione di: **R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12**, di rifiuti pericolosi;

### LA DIRIGENTE

#### Atteso che:

- l'art. 16 comma 2 della Legge Regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

#### Visti:

- il D. Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia ambientale;
- la L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale”;
- la Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- D.G.R. n. 286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)”;
- D.G.R. n. 1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”;
- la Legge n. 132/2018, art. 26 bis;
- la Circolare del Ministero Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

**Premesso che** la Ditta **GAZZANI MAURIZIO** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 all'esercizio dell'attività di **R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12**, di rifiuti pericolosi con atto di questa ARPAE n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, nell'impianto con sede in Via Ovidio 13/c, Cadè, Reggio Emilia;

L'attività di gestione rifiuti della ditta, come autorizzato con il sopracitato atto n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, consiste nel recupero con operazione **R13** di **rifiuti pericolosi** provenienti da attività produttive o di servizio legate alla riparazione, manutenzione e smontaggio di motori, per quantitativi pari a 2.000 mc, corrispondenti a 1.800 tonn annue, con uno stoccaggio istantaneo pari al massimo a 20 mc complessivi, indicato anche quale "quantitativo unico" per singola tipologia di codice EER, in quanto la variabilità dei conferimenti delle diverse tipologie di rifiuti nell'arco dell'anno non ne consente una quantificazione precisa.

Le tipologie ed i quantitativi di rifiuti attualmente gestiti ed autorizzati alla ditta sono i seguenti:

EER	Descrizione tipologia di rifiuto	Stoccaggio massimo istantaneo con operazione R13 (1)		Quantità massima annua stoccata con operazione R13 (1)	
		fino ad un massimo di mc	fino ad un massimo di t	fino ad un massimo di mc/a	fino ad un massimo di t/a
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici clorurati	20	18	2000	1800
130205*	Scarti di olio minerale per motori non clorurati	20	18	2000	1800
130208*	Altri oli per motori, ingranaggio e lubrificazione	20	18	2000	1800
130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori	20	18	2000	1800
130310*	Altri isolanti e termoconduttori	20	18	2000	1800
130802*	Altre emulsioni	20	18	2000	1800
160107*	Filtri dell'olio	20	18	2000	1800
150202*	Assorbenti e materiali filtranti	20	18	2000	1800
120107*	Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni	20	18	2000	1800

<b>120109*</b>	Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni	20	18	2000	1800
<b>160114*</b>	Liquidi freni/Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	20	18	2000	1800
	Capacità totale del centro e quantitativi complessivi	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>
(1) i quantitativi dei singoli codici EER hanno valore massimo indicato in tabella, ed inoltre la somma dei diversi rifiuti complessivamente detenuti istantaneamente è al massimo comunque pari a 20 mc e 18 ton					

**Vista** la domanda di modifica della sopra citata autorizzazione n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs. 152/2006, acquisita al prot. ARPAE n. 12768 del 27/01/2022, presentata dalla Ditta GAZZANI MAURIZIO, con sede legale in Comune di Sant'Ilario d'Enza, Via Ferraris n. 15, ed impianto sito in comune di Reggio Emilia, Via. Ovidio 13/C – Cadè, per il reintegro di rifiuti già autorizzati in precedenza, come da atto n. 17458 del 20/03/2014, e non già indicati dalla ditta nella domanda il cui procedimento si è concluso con il sopracitato atto n. 5597 del 09/11/2021, identificati ai codici EER 120112, EER 130110, EER 130111, EER 130113, mantenendo invariati rispetto alla vigente autorizzazione i quantitativi istantanei e annui di rifiuti, le modalità di gestione dei medesimi e le caratteristiche dell'impianto;

**Dato atto che** sono allegati alla domanda i seguenti documenti:

1. relazione tecnica gestionale aggiornata a gennaio 2022, acquisita al prot. ARPAE n. 12768 del 27/01/2022;
2. planimetria dell'impianto "TAVOLA U", datata 25/01/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 12768 del 27/01/2022, aggiornata con i codici EER dei rifiuti da reintegrare;

e che nella stessa vengono richiamati i seguenti documenti già presenti agli atti di ARPAE:

1. certificato di conformità edilizia e agibilità, con atto del Comune di Reggio Emilia n. 15187/2004 del 24/09/2004 del fabbricato realizzato con Provvedimento Edilizio del 13/11/2002 agli atti Municipali con n° 13494/2002 di PG e n. 5253/2002 di PS, ad uso "capannoni artigianali produttivi" (come indicato in precedenti atti della Provincia di Reggio Emilia);
2. attivazione allaccio alla pubblica fognatura per recapito reflui domestici, rilasciata dal Comune di Reggio Emilia n. 1876 del 24/08/2004 (come indicato in precedenti atti della Provincia di Reggio Emilia);

3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico di tecnico competente in acustica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 c.5 della L.447/95 e del cap. 5. punto 5.1 del DGRM 896/03, acquisita al prot. ARPAE n. 155995 dell'11/10/2021;
4. attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio e relativa asseverazione firmata da tecnico competente del 14/04/2021 (pratica VV.F n. 41737) relativamente al deposito di oli lubrificanti, acquisita al prot. ARPAE al n. 99662 del 25/06/2021;

**Preso atto che** nella sopracitata domanda di modifica della vigente autorizzazione per reintegro di 4 codici EER di rifiuti precedentemente autorizzati alla ditta, si conferma anche che l'attività di gestione rifiuti viene svolta come da vigente autorizzazione DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, ed in specifico i rifiuti oggetto di reintegro, come individuati ai codici EER 120112 *Cere e grassi esauriti*, EER 130110 *Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati*, EER 130111 *Oli sintetici per circuiti idraulici*, EER 130113 *Altri oli per circuiti idraulici*, saranno gestiti con operazione R13, come da planimetria "TAVOLA U" datata 25/01/2022 (prot. ARPAE n. 12768 27/01/2022) e da relazione tecnica datata gennaio 2022 (prot. ARPAE n. 12768 del 27/01/2022), senza variazione dei quantitativi complessivi di rifiuti gestiti con la medesima operazione R13;

#### **Visti altresì i pareri:**

- il Comune di Reggio Emilia, con nota acquisita al prot. ARPAE n. 89866 del 30/05/2022, conferma, per l'attuale procedimento, il parere favorevole rilasciato in fase di rinnovo dell'autorizzazione unica PG/2021/0237637 del 08/11/2021 (prot. ARPAE n. 171091 dell'08/11/2021);
- la Provincia di Reggio Emilia, con nota datata 30/05/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 89688 del 30/05/2022, evidenzia che la modifica in oggetto non riguarda interventi edilizi, pertanto si conferma quanto già espresso nel precedente parere favorevole prot. 23375 del 31/08/2021 (prot. ARPAE n. 134266 del 31/08/2021);
- IRETI, con nota prot. RT009226-2022-P del 26/05/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 88258 del 26/05/2022, conferma il parere di conformità RT017233-2021-P del 01/09/2021 rilasciato in fase di rinnovo dell'autorizzazione (prot. ARPAE n. 134900 del 01/09/2021);
- AUSL di Reggio Emilia Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota acquisita al prot. ARPAE n. 090224 del 31/05/2022, conferma il parere favorevole condizionato già espresso per la domanda di rinnovo di autorizzazione unica (prot. ARPAE n. 168898 del 03/11/21);
- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, con nota acquisita al prot. ARPAE n. 90722 del 31/05/2022, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi istantanei stoccati da 18 mc a 20 mc, come indicati nella relazione di visita a seguito della S.C.I.A. in data 18/06/2013 e nel rinnovo periodico in data 23/04/2021, indica che la ditta presenti nuova valutazione del rischio incendio, come riportato in prescrizione più avanti nel presente atto;

**Preso atto che** la domanda di modifica dell'autorizzazione e relativa documentazione sono state esaminate nella Conferenza di Servizi del 31/05/2022 che, tenendo conto dei pareri più sopra citati aventi tutti esito positivo, ha espresso parere favorevole;

Tenuto conto della relazione interna dal Servizio Territoriale di questa ARPAE, acquisita con protocollo interno n. 89907 del 30/05/2022;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia di smaltimento e recupero rifiuti;

Dato atto che, decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, le Amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art 88 del D.Lgs. 59/2011;

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

### DETERMINA

- a) di autorizzare la **modifica** dell'autorizzazione n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, della ditta **GAZZANI MAURIZIO**, con sede legale in Comune di Sant' Ilario d'Enza, consistente in reintroduzione dei rifiuti identificati ai codici EER 120112, EER 130110, EER 130111, EER 130113, precedentemente autorizzati alla stessa ditta, per l'operazione di gestione rifiuti di **R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12**, di rifiuti pericolosi, presso l' impianto sito in Comune di Reggio Emilia, Via Ovidio 13/C – Cadè;
- b) di apportare modifiche all'atto n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, stralciando la prescrizione n. 2, che viene sostituita dalla seguente:
- 2 bis) nell'impianto possono essere accolte e gestite le tipologie e le quantità di rifiuti riportate per singolo codice EER riportati nell'**Allegato 1A** al presente atto, quale sua parte integrante, che sostituisce l'Allegato 1 precedentemente autorizzato con determina ARPAE n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, restando confermati complessivamente i seguenti quantitativi:

Operazione	Quantità Istantanea		Quantità Anno	
	Mc	Ton	Mc/anno	Ton/anno
R13 rifiuti pericolosi	20	18	2000	1800

- c) di indicare per l'esercizio dell'attività oggetto di modifica le seguenti ulteriori prescrizioni:
- I) I rifiuti oleosi devono essere gestiti separatamente per natura/stato fisico in relazione alla destinazione a impianti operanti processi di trattamento specifici per la tipologia di rifiuti di cui trattasi, e comunque la gestione dei rifiuti oleosi dovrà essere effettuata conformemente all'art. 216 bis del D. Lgs. 152/2006.
- II) La Ditta deve presentare al Comando dei Vigili del Fuoco, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, una nuova valutazione del rischio incendio finalizzata alla determinazione della congruenza tra il rischio e le misure antincendio adottate, anche indicando sui grafici di progetto l'altezza e la tipologia di impilamento dei fusti.

- III) la Ditta è tenuta ad aggiornare le garanzie finanziarie già prestate, entro il termine massimo di 180 giorni dal ricevimento dell'atto autorizzativo, con indicati estremi del medesimo, ai fini dell'accettazione delle medesime da parte della scrivente Agenzia.
- IV) Gli effetti e l'efficacia dell'autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di ARPAE, della garanzia finanziaria.
- d) di confermare tutti gli altri contenuti e le prescrizioni già inseriti nell'autorizzazione vigente assunta da ARPAE con determina n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, per quanto non in contrasto con il presente atto.

Il presente atto deve essere conservato unitamente all'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021.

Resta valida la scadenza dell'autorizzazione di **10 anni** a decorrere dal 16/11/2021, già riferita nella determina n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021.

Sono fatte salve le ulteriori autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Si trasmette la presente autorizzazione a: Ditta GAZZANI MAURIZIO, Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia-Servizio Pianificazione Territoriale, AUSL Reggio Emilia-Dipartimento Sanità Pubblica, IRETI Gestore del Servizio Idrico Integrato, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(*D.ssa Valentina Beltrame*)  
firmato digitalmente

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n. 01201506204962

## Allegato 1 A

DITTA **GAZZANI MAURIZIO**  
 INDIRIZZO Via. Ovidio 13/C - Cadè  
 COMUNE Reggio Emilia  
 OPERAZIONE **R13** - *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, di rifiuti pericolosi*

### Elenco dei rifiuti e relative quantità

EER	Operazione R13: descrizione tipologia di rifiuto	Stoccaggio massimo istantaneo con operazione R13 (1)		Quantità massima annua stoccata con operazione R13 (1)	
		fino ad un massimo di mc	fino ad un massimo di t	fino ad un massimo di mc/a	fino ad un massimo di t/a
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici clorurati	20	18	2000	1800
130205*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	20	18	2000	1800
130208*	Altri oli per motori, ingranaggio e lubrificazione	20	18	2000	1800
130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori	20	18	2000	1800
130310*	Altri isolanti e termoconduttori	20	18	2000	1800
130802	Altre emulsioni	20	18	2000	1800
160107*	Filtri dell'olio	20	18	2000	1800
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.	20	18	2000	1800
120107*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	20	18	2000	1800
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	20	18	2000	1800



<b>160114*</b>	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	20	18	2000	1800
<b>120112 *</b>	<b>Cere e grassi esauriti</b>	20	18	2000	1800
<b>130110*</b>	<b>Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati</b>	20	18	2000	1800
<b>130111*</b>	<b>Oli sintetici per circuiti idraulici</b>	20	18	2000	1800
<b>130113*</b>	<b>Altri oli pee circuiti idraulici</b>	20	18	2000	1800
	Capacità totale del centro e quantitativi complessivi	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>
(1) i quantitativi dei singoli codici EER hanno valore massimo indicato in tabella, ed inoltre la somma dei diversi rifiuti complessivamente detenuti istantaneamente è al massimo comunque pari a 20 mc e 18 ton					

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**