

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2894 del 08/06/2022
Oggetto	D.Lgs 387/03 e D.M. 10 settembre 2010. DITTA SMART GREEN ENERGY Srl, con sede legale in Via Don Carlo Gnocchi n. 5, CAP 37051 in Comune di Bovolone (VR) e C.F. e P.IVA 04795570235. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO (499 Smc/h) DA PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI AGRICOLI E REFLUI ZOOTECNICI IN COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE) S.P. 8, AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO DET-AMB-2021-5089 del 12/10/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3052 del 08/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno otto GIUGNO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 2022/10385

D.Lgs 387/03 – D.M. 10 settembre 2010.

DITTA SMART GREEN ENERGY Srl, con sede legale in Via Don Carlo Gnocchi n. 5, CAP 37051 in Comune di Bovolone (VR) – C.F. e P.IVA 04795570235.

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO (499 Smc/h) DA PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI AGRICOLI E REFLUI ZOOTEKNICI IN COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE) S.P. 8, AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO DET-AMB-2021-5089 del 12/10/2021.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e indicazioni procedurali:

- il D. Lgs. n. 79/1999 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;
- la L. n. 23/2004 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- la L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. n. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010, “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. n. 28/2011 “Attuazione della Direttiva 2009/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i.;
- la L.R. n. 26/2004 “Disciplina della programmazione energetica_territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2016-55 del 15/04/2016 "Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";

VISTE:

- la **L. n. 56 del 7/4/2014** “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la **L.R. n. 13 del 30/7/2015** “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

RICHIAMATE:

- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
 - la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
 - la DEL n. 102/2019 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli con decorrenza 14/10/2019;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 di istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
 - la DET-AMB-2019-882 del 29/10/2019 di conferimento dell'incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia" e la responsabilità dei procedimenti relativi al D.Lgs. 387/2003 dal 1/11/2019 al 31/10/2022 alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- la nota del 29/04/2022 assunta al PG/2022/71189 con cui la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Gabriella Dugoni in qualità di Dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/05/2022;

DATO ATTO che in data 25/05/2021 questo Servizio ha presentato alla Prefettura di Verona la richiesta di verifica antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/11 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. PR_VRUTG_INGRESSO_0046142_20210525 e detta richiesta è stata positivamente riscontrata in data 23/05/2022 con comunicazione di *insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011*;

VISTA:

l'istanza presentata dalla Ditta SMART GREEN ENERGY Srl (C.F. e P.IVA 04795570235) con sede legale in Via Don Carlo Gnocchi n. 5, CAP 37051 in Comune di Bovolone (VR), in data 25/02/2022 e acquisita agli atti di questo Servizio nella medesima data (PG 2022/32351 – 32352 – 32357 – 32358 – 32359 – 32360 – 32361 e con PG 2022/36129 del 04/03/2022) finalizzata al rilascio di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e del D.M. 10 settembre 2010, di modifica NON sostanziale dell'impianto già autorizzato per la realizzazione e l'esercizio di impianto di produzione di biometano da prodotti e sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici in Comune di Poggio Renatico;

ACCERTATO CHE:

la modifica non sostanziale che determinerà un efficientamento tecnologico e di processo e che non comporterà variazione della portata del biometano prodotto (max 499 Smc/h), prevede quanto di seguito sintetizzato:

- maggiore flessibilità nello stoccaggio e movimentazione dei prodotti; incremento della tipologia di scarti utilizzabili e introduzione di prodotti secchi; alimentazione equalizzata delle biomasse ai fermentatori; eliminazione della glicerina dalle biomasse in alimentazione;

- introduzione di un serbatoio di idrolisi (prerumine) per le matrici verdi trattate e miscelate con acqua;
- disposizione di vasca di scarico automatica dei camion in arrivo per scaricare letame e invio a sistemi di stoccaggio chiusi per una breve permanenza prima dell'introduzione nei polmoni chiusi;
- strutture dei digestori in acciaio coibentati a tetto fisso;
- accumulo del biogas ridotto in gasometro completamente in acciaio staccato rispetto ai digestori;
- sala pompaggio concentrata in un unico ambiente con spazi protetti per le manutenzioni, riduzione delle fonti acustiche, nuovo magazzino ricambi;
- rotazione dei capannoni di stoccaggio e delle tettoie del compost per consentire la futura installazione di pannelli fotovoltaici sul coperto e miglioramento della logistica;
- chiusura dei depositi di biomasse solide;

Il Piano alimentare, la produzione di biogas, biometano e digestato sono riportati nella tabella che segue:

Materia prima	Q.tà (t/a)	% su totale	SS	Resa biogas (m ³ /t) t.q.
Letame bovino	15.000	26,5%	24%	79
Liquame bovino	12.000	21,2%	8%	28
Pollina da Broiler	-	-	-	-
Pollina da ovaiole	-	-	-	-
Paglia	4.000	7,1%	86%	248
Tutolo	3.000	5,3%	60%	402
Stocchi di mais	3.000	5,3%	60%	351
Cereali (granella/cruschette di segale	-	-	-	-
Insilato di sorgo II raccolta	1.500	2,6%	30%	175
Insilato di tritale II raccolta	10.000	17,6%	30%	161
Scarti orto-frutta	4.200	7,4%	26%	50
Buccette di pomodoro	4.000	7,1%	18%	91
	56.700 t/a	100%		

DATO ATTO DELL'ITER ISTRUTTORIO DI SEGUITO DESCRITTO:

09/03/2022 avvio del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica e contestuale indizione della Conferenza dei Servizi nella modalità semplificata asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., (ns. PG 2022/39224);

con la suddetta comunicazione è stato trasmesso il link per la consultazione della documentazione di progetto e sono stati specificati i tempi:

- richiesta delle integrazioni da parte degli Enti della Conferenza entro 15 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento (termine il 24/03/2022),

- espressione dei pareri/determinazioni/nulla osta da parte degli Enti nel corso della Conferenza in modo da permettere la conclusione del procedimento e entro il termine perentorio di 45 giorni (fatta salva l'eventuale sospensione del medesimo) vale a dire entro il 23/04/2022,

gli Enti invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi sono di seguito elencati:

- Comune di Poggio Renatico,
- Ausl – Dipartimento di Sanità Pubblica,
- Ausl – Area Sanità Pubblica Veterinaria,
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara,
- Ministero Interni – Comando Provinciale VV.F.,
- Servizio Territoriale – Arpae,
- Unità AUA e autorizzazioni settoriale – Sac Arpae,

e la Ditta Smart Green Energy Srl;

25/03/2022 trasmissione alla Ditta e agli Enti della Conferenza dei Servizi le richieste di integrazioni pervenute da:

- Servizio Territoriale di Arpae in data 23/03/2022 (acquisita con PG 2022/48854),
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in data 24/03/2022 (acquisita con PG 2022/49186)

e contestuale comunicazione della sospensione del procedimento;

15/04/2022 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite da questo Servizio con PG 2022/64017 – 64023 – 64024 – 64025;

19/04/2022 trasmissione agli Enti della Conferenza dei Servizi delle integrazioni della ditta (PG 2022/64983) e contestuale comunicazione di riavvio del procedimento, risultato sospeso per 21 giorni consecutivi;

CONSIDERATO che nell'ambito del presente procedimento unico sono stati acquisiti le seguenti autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati:

ENTE	Data a Protocollo	Parere/nulla osta/determinazione
Comune di Poggio Renatico	20/05/2022 - PG 2022/84675	Parere favorevole con prescrizioni (impatto acustico)
Comando Prov.le Vigili del Fuoco FE	17/01/2022 – PG 2022/6541	Parere favorevole con prescrizioni
Serv. Territoriale - Arpae	29/04/2022 – PG 2022/71618	Relazione tecnica valutazione favorevole con prescrizioni
Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara	01/06/2022 – PG 2022/91668	Parere favorevole con prescrizioni
Arpae - SAC	07/06/2022	AUA - DET-AMB-2022-2864

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14-bis c.4 della L.241/90 e s.m.i. *la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni (...);*

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento della tariffa istruttoria, così come prevista dal Tariffario Arpae approvato con Deliberazione Direttore generale n. DEL-2019-55 del 14/05/2019;

ACCERTATO alla luce dell'attività istruttoria condotta mediante la Conferenza di Servizi appositamente indetta e favorevolmente conclusa, che sussistono le condizioni per il rilascio, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto in progetto con modifica non sostanziale del medesimo, sulla base degli elaborati presentati dalla ditta il cui elenco viene allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante **(ALLEGATO 1)**;

DATO ATTO che nel presente provvedimento confluiscono le seguenti autorizzazioni, nullaosta o atti di assenso:

1. modifica non sostanziale del provvedimento di A.U.A. per le matrici emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore,
2. valutazione del Progetto da parte del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Ferrara ai sensi del DPR 151/2011;

RITENUTO, a seguito delle risultanze istruttorie sopraesposte e dell'esito favorevole della Conferenza di Servizi, che sussistono le condizioni per il rilascio del provvedimento in oggetto;

Tutto ciò premesso

la Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Arpae Ferrara

DISPONE

di assumere che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

di dichiarare conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi, convocata in modalità semplificata asincrona, e di recepire le risultanze favorevoli della medesima nella forma di pareri, determinazioni e nulla osta pervenuti nell'ambito del procedimento;

di approvare il progetto e di autorizzare (ai sensi del D.Lgs 387/03 e del D.M. 10 settembre 2010) **la Ditta SMART GREEN ENERGY Srl**, alla MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO (499 Smc/h) DA PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI AGRICOLI E REFLUI ZOOTEKNICI IN COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE) S.P. 8, AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO DET-AMB-2021-5089 del 12/10/2021, **secondo l'elenco degli elaborati (ALLEGATO 1)** e con le raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate negli atti, nulla-osta, concessioni, pareri comunque denominati acquisiti i del e istruttoria, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;

di dare atto che il provvedimento di AUA n. DET-AMB-2022-2864 del 07/06/2021 allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante **(ALLEGATI 2-3-4-5)**;

di vincolare la validità della presente autorizzazione unica al **rispetto delle condizioni e prescrizioni** espresse dagli Enti/strutture che hanno preso parte alla Conferenza di Servizi di cui in premessa e di seguito riportate sulla base delle diverse matrici/ambiti:

PRESCRIZIONI - PREVENZIONE E SICUREZZA:

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara: parere favorevole alle condizioni descritte nel progetto nonché alle ulteriori seguenti condizioni, **(ALLEGATO 6)** integralmente riportate:

1. *per quanto non oggetto di modifica sia osservato quanto prescritto dal Comando con il parere al progetto espresso con nota prot. n. 10498 del 29/07/2021.*

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica presentata, devono essere integralmente osservate le norme di prevenzione incendi emanate dal MI con DM 3/2/2016 (depositi di biogas), DM 13/07/2011 (gruppi elettrogeni), DM 16/08/2008 e DM 17/04/2008 (per gli impianti con pressione inferiore a 5 bar) nonché le norme di buona tecnica; la documentazione tecnica allegata all'istanza di valutazione costituisce parte integrante del parere e verrà conservata nel fascicolo relativo giacente presso l'Ufficio Prevenzione incendi di questo Comando.

A lavori ultimati il Responsabile legale della attività dovrà darne comunicazione scritta a questo Comando. L'istanza, così come previsto dall'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere presentata prima dell'esercizio dell'attività mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e dovrà risultare corredata dalle previste certificazioni e/o dichiarazioni (rif. art. 4 comma 7 del DM 7/08/2012), di cui all'allegato modello, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola d'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. Per le dichiarazioni e/o le certificazioni sopra citate (dall'art. 4 c.3 del DM 07/08/2012) dovrà obbligatoriamente utilizzata la modulistica stabilita dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco;

L'esercizio dell'attività, oltre agli adempimenti in materia di prevenzione incendi dettati dalle disposizioni vigenti (DPR 151/2011; D.Lgs.139/2006), è subordinato all'attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendi e/o evacuazione e alla relativa formazione. La violazione di quanto disposto dal predetto DPR 151/211 costituisce reato ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del D.lg. 139/2006.

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara: parere favorevole **(ALLEGATO 7)** con richiesta di produrre entro 90 giorni un elaborato riportante il percorso idraulico dalla cassa di laminazione di progetto fino al punto di immissione nello Scolo Principale Superiore, canale che rappresenta l'effettiva linea di competenza del consorzio.

Dal momento che non sono previste interferenze con i canali della rete di bonifica, non è previsto il rilascio di concessione.

Comune di Poggio Renatico che fa proprio il parere con prescrizioni espresso da **ST ARPAE Ferrara** relativo all'impatto acustico **(ALLEGATO 8)**

2. *"il potere fonoisolante dei materiali utilizzati per la realizzazione dei fabbricati all'interno dei quali saranno ubicate le sorgenti sonore dovrà garantire un'attenuazione pari a 25 dB(A);*
3. *l'introduzione o la variazione di macchinari o impianti rumorosi o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;*

4. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
5. per le fasi di carico/scarico da effettuarsi nel solo orario diurno, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore;
6. entro 90 giorni dall'inizio dell'attività e in un momento rappresentativo di essa, dovrà essere prodotto un collaudo acustico volto a verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione della classe III al confine aziendale e dei valori limite differenziali di immissione presso i ricettori R1 e R2; qualora il collaudo acustico evidenziasse superamenti dei valori limite succitati, dovrà contenere la descrizione delle opere di mitigazione poste in essere per poter garantire il rientro dei limiti di legge; la predetta documentazione dovrà essere trasmessa all'Amministrazione competente ed allo scrivente ufficio;"

PRESCRIZIONI – MATRICI AMBIENTALI

Arpae – SAC – Unità A.U.A. - con atto n. DET-AMB-2022-2864 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale con prescrizioni per le quali si rinvia all'atto medesimo: ALLEGATO 2) di seguito sinteticamente riportate:

7. "le biomasse in entrata classificate come sottoprodotti dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, e la ditta dovrà dimostrare mediante opportuna documentazione, il tenore di sostanza secca;
8. nel capannone chiuso, privo di sfianti, potranno essere stoccate unicamente biomasse palabili con tenore di sostanza secca superiore al 60%;
9. le biomasse palabili con tenore di sostanza secca inferiore al 60% potranno essere stoccate nel capannone chiuso unicamente nel caso in cui vengano predisposti, come da normativa, opportuni sfianti che dovranno essere opportunamente trattati;
10. relativamente all'impiego del mulino per la frantumazione delle biomasse secche, situato nella trincea aperta, la ditta dovrà attuare tutte le misure necessarie utili al contenimento delle emissioni diffuse e della polverosità che potrebbero derivare dalle operazioni;
11. qualora in futuro dovessero evidenziarsi condizioni di disagio olfattivo, in linea con quanto previsto dall'art. 272-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione e contenimento delle emissioni odorigene che si generano dall'attività;"

Arpae – Servizio Territoriale: relazione e parere favorevole con prescrizioni (riportate nell'Atto di AUA sopra richiamato) – (ALLEGATO 9);

RESTANO CONFERMATE LE PRESCRIZIONI GENERALI contenute nell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2021-5089 del 12/10/2021.

Di dare atto delle misure compensative concordate dalla Ditta con il Comune di Poggio Renatico (ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico – Allegato 2) del valore complessivo di euro 50.000,00 e di seguito riportate:

1. Fornitura e posa di due colonnine per ricarica esclusiva di veicoli elettrici di proprietà comunale;
2. Intervento su area verde comunale per il suo completo utilizzo mediante:
 - messa a dimora alberature e cespugli

- fornitura e posa di percorso vita con installazione di n. 7 attrezzi certificati

la Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Arpae Ferrara

DISPONE ALTRESI'

di dare atto che il termine stabilito per la conclusione del procedimento (28/06/2022 vale a dire entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza completa oltre i 21 giorni di sospensione del procedimento) è stato rispettato;

di dare atto che la ditta SMART GREEN ENERGY, con la nota del 01/06/2022, acquisita con PG2022/91680 ha dichiarato di aver assolto all'imposto di bollo al fine del rilascio del presente atto, con la marca da bollo numero identificativo 01201782084940 del 12/05/2022;

di trasmettere, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Ditta interessata e ai componenti della Conferenza di Servizi;

DICHIARA CHE

La presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della Dirigente di ARPAE – SAC di Ferrara o di chi ne fa le veci;

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

Il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 56 del 29/04/2022.

La responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, per gli eventuali danni suscettibili di derivare dalla realizzazione delle opere in oggetto, è a totale ed esclusivo carico della Società titolare dell'autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Dott.ssa Marina Mengoli

Responsabile Servizio Autorizzazioni
e Concessioni - FERRARA - ARPAE Emilia Romagna

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.