

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2896 del 08/06/2022
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Chick Farm s.s., con sede legale in Comune di Faenza, Via Proventa n. 200 ed allevamento in Comune di Forlì in V.le dell'Appennino n. 348. Rettifica in autotutela con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 2).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3063 del 08/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Chick Farm s.s., con sede legale in Comune di Faenza, Via Proventa n. 200 ed allevamento in Comune di Forlì in V.le dell'Appennino n. 348. Rettifica in autotutela con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 2).

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019** è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di Riesame, alla Chick Farm Europe s.r.l. con sede legale in Comune di Faenza in Via Proventa n. 200, per la gestione dell'allevamento avicolo di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sito in Comune di Forlì in V.le dell'Appennino n. 348; l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 è stato aggiornato e approvato con i seguenti atti:

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1107 del 08/03/2021 è stata approvata la modifica non sostanziale all'AIA relativa all'installazione di un arco di disinfezione automezzi e alla parziale modifica della prescrizione n. 27 (barriere vegetali); è stato aggiornato e quindi nuovamente approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA", ma non è stato rinominato REV. 1;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1167 del 10/03/2021 l'AIA rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 è stata volturata alla **Società Agricola Chick Farm s.s.** nella persona della Sig.ra Roberta Morini in qualità di Legale Rappresentante della medesima ditta;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5499 del 03/11/2021 è stata approvata la modifica non sostanziale all'AIA relativa all'adeguamento alla BAT 31 ed è stato aggiornato e nuovamente approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA"; l'Allegato 1 è stato rinominato All. 1 REV. 1;

Dato atto che in data 09/11/2021 gli UPG di Arpae, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di controllo sulle aziende AIA, come definita dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 2124 del 2018, hanno svolto la verifica ispettiva presso l'installazione sita in Comune di Forlì in viale dell'Appennino n. 348;

Dato atto che in data 31/01/2022 il PTR Agrozootecnica ha inviato a questo SAC il Rapporto di visita ispettiva (con nota prot. n. PG/2022/14545 del 31/01/2022) eseguita presso l'allevamento in data 09/11/2021, nel quale viene rilevata la necessità di una revisione dell' All. 1 REV. 1 sulla base della presenza di:

- errori materiali nel capitolo C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO; sono infatti presenti frasi non appropriate a descrivere il ciclo produttivo;
- errori materiali nella tabella "Tipologia produttiva autorizzata" al capitolo D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO; sono stati indicati valori di AEPL per la tipologia riproduttori, mentre le BATC per questa tipologia di avicoli non prevede AEPL;
- errori materiali nella tabella della prescrizione n. 19 (**emissioni diffuse**) al capitolo D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA; sono stati indicati valori limite di BAT-AEL per ammoniaca, mentre le BATC per questa tipologia di avicoli non prevede limiti di BAT-AEL;

Considerato che nel suddetto Rapporto di visita ispettiva il PTR Agrozootecnica inoltre dichiara:

- di ritenere opportuno modificare la prescrizione n. 55 e propone una modifica che tenga conto del fatto che la concentrazione di azoto degli effluenti sia calcolata a partire dall'azoto escreto aziendale e non sulla base dei parametri riportati nel vigente Regolamento Regionale; tale proposta di modifica è in linea con la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna;
- di rilevare una incoerenza relativamente ai cartellini del mangime utilizzati nell'anno 2021, rispetto a quanto autorizzato;

Considerato che, con nota prot. n. PG/2022/16588 del 02/02/2022 questo SAC ha chiesto alla ditta di presentare la documentazione volta a fornire i chiarimenti in merito alle incongruenze rilevate riguardo i mangimi utilizzati;

Considerato che, con nota prot. n. PG/2022/27732 del 18/02/2022 la ditta ha inviato risposta in merito alle incongruenze rilevate riguardo i mangimi utilizzati;

Dato atto che, con nota prot. n. PG/2022/29706 del 23/02/2022, questo SAC di Forlì-Cesena di Arpae ha inviato agli enti la risposta della ditta in merito alle incongruenze rilevate riguardo i mangimi utilizzati;

Dato atto che, con nota prot. n. PG/2022/40847 del 11/03/2022, il PTR Agrozootecnica ha evidenziato la necessità che la ditta chiarisse ulteriormente il regime alimentare, nonché fornisse i calcoli di azoto escreto ed emissioni ammoniacali;

Considerato altresì che, riguardo agli esiti analitici dei campioni di pollina prelevati in sede di Ispezione AIA, il PTR Agrozootecnica dichiara quanto di seguito:

"Visti gli esiti analitici e l'entità delle superfici che si sono presentate in condizioni non accettabili, tenendo presente quanto la ditta si è impegnata ad attuare mediante interventi di tipo gestionale, consistenti essenzialmente nel puntuale controllo dei livelli di umidità delle zone più critiche con tempestivi apporti di materiale assorbente in caso di presenza di zone umide per migliorare il tenore di umidità della pollina, così da determinare la diminuzione delle emissioni di ammoniaca; si rileva il mancato rispetto della succitata prescrizione n° 25. Si ritiene necessario che l'azienda verifichi la possibilità di distanziare maggiormente le linee di distribuzione del mangime e sposti i trespoli più

vicino alle pareti longitudinali e lontano dalle mangiatoie, Si è infatti notato che la pollina si accumula in modo molto consistente in corrispondenza delle due linee di distribuzione del mangime che corrono parallelamente tra loro e ad una distanza di meno di 1 metro l'una dall'altra; i trespoli inoltre sono posizionati in corrispondenza delle suddette linee di distribuzione ed anche sotto di essi la pollina si accumula in modo molto consistente cosicché, all'atto dell'ispezione nelle suddette zone, che interessavano come sopra indicato nella tabella il 20-30% della superficie sotto grigliato, la pollina si era accumulata in quantità superiori alle rimanenti zone, fino a lambire il grigliato ed era umida; nè sarebbe stato possibile distribuire sopra ad essa materiale assorbente non essendovi lo spazio necessario.”;

Considerato inoltre che alla luce delle conclusioni del Rapporto di visita ispettiva:

- l'impianto è risultato non conforme a causa del mancato rispetto della **prescrizione n. 25** che recita: *“All'inizio di ogni ciclo di allevamento dovrà essere steso un sufficiente strato di paglia su tutta l'area sottostante i posatoi, ove lo spessore dovrà essere consistente. La ditta dovrà prestare particolare attenzione alla gestione delle zone sotto i posatoi, intervenendo tempestivamente con materiale assorbente sulle zone umide e migliorando la ventilazione interna.”;*
- per il mancato rispetto della prescrizione n. 25, sanzionata ai sensi dell'art. 29-quattordices comma 2 il PTR Agrozootecnica ha proposto a questo SAC l'emanazione di atto di diffida ai sensi dell'art. 29-decies comma 9, lettera a);

Dato atto che questo SAC ha emanato atto di diffida prot. n. PG/2022/16267 del 01/02/2022, per il mancato adempimento della prescrizione n. 25 e che in tale diffida veniva disposto di comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto stesso da parte della ditta, con quali modalità, sia gestionali che eventualmente strutturali, la ditta intendesse procedere per migliorare il tenore di umidità della pollina, prevedendo per esempio un intervento sul posizionamento reciproco delle linee di distribuzione del mangime e dei trespoli, in modo tale da rendere più agevole la distribuzione di materiale assorbente, in quelle zone della superficie del capannone interessate da un maggiore accumulo di pollina che si presentava, all'atto della visita ispettiva, particolarmente umida;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2022/26234 del 17/02/2022 la ditta ha adempiuto all'atto di diffida, entro i termini prescritti dalla diffida stessa;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2022/29722 del 23/02/2022, questo SAC di Forlì-Cesena di Arpae ha inviato agli enti la risposta della ditta all'atto di diffida;

Visto che, verificata la sussistenza degli errori materiali segnalati e delle incongruenze rilevate da parte del PTR Agrozootecnica, si ritiene opportuno revisionare l' All. 1 REV. 1 “Le condizioni di AIA” di cui alla Determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019, anche in considerazione della documentazione agli atti di ufficio conservata ed utilizzata per la stesura dell'AIA; questo SAC ha ritenuto doveroso esercitare l'istituto dell'autotutela amministrativa al fine di correggere l'Allegato 1 “ Le condizioni dell'AIA di cui alla DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019;

Dato atto che, con nota prot. n. PG/2022/32938 del 28/02/2022 questo SAC ha comunicato ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, l'avvio d'ufficio del procedimento istruttorio finalizzato all'adozione di un provvedimento di modifica non sostanziale di AIA in autotutela per la ditta Società Agricola Chick Farm s.s.;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2022/41088 del 11/03/2022 questo SAC di Forlì-Cesena di Arpae ha inviato alla ditta una richiesta integrazioni sulla base della nota del PTR Agrozootecnica di cui al prot. n. PG/2022/40847 del 11/03/2022;

- con nota prot. n. PG/2022/60219 del 11/04/2022 la ditta ha inviato le integrazioni;
- con nota prot. n. PG/2022/60459 del 11/04/2022 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la conclusione del procedimento di modifica di AIA;
- con nota prot. n. PG/2022/92862 del 06/06/2022 il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio;
- con nota prot. n. PG/2022/93525 del 07/06/2022 la ditta ha inviato integrazione volontaria riguardante precisazioni inerenti le vasche di stoccaggio delle eventuali acque di lavaggio, allegando inoltre la planimetria 3B dell'impianto capannoni e rete idrica aggiornata;

In considerazione di quanto rilevato dal PTR Agrozootecnica nel Rapporto di visita ispettiva; ritenute condivisibili tutte le segnalazioni di errori materiali indicate e le proposte di modifica suggerite; considerato gli esiti della diffida prot. n. PG/2022/16267 del 01/02/2022 e il parere istruttorio fornito dal PTR Agrozootecnica ed infine tenuto conto altresì dell'integrazione volontaria inviata dalla ditta con nota prot. n. PG/2022/93525 del 07/06/2022;

Si ritiene di dover modificare in autotutela l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019, così come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- 1 al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** è stata eliminata la planimetria All. 3B datata febbraio 2018 ed inserito All. 3B planimetria dell'impianto capannoni e rete idrica - Giugno 2022;
- 2 al § **A5 ITER ISTRUTTORIO** sono stati eliminati i dati relativi al peso vivo e sostituiti con quelli calcolati secondo il BAT-Tool;
- 3 al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** vengono eliminate le seguenti frasi:
 - [omissis] "~~o di allevamento di galline per la produzione di uova destinate al consumo umano/industria alimentare~~" [omissis];
 - [omissis] "~~Il ciclo aziendale può essere di due tipologie, o di svezzamento più produzione con l'immissione di pulcini di un giorno e durata di circa 64-70 settimane o di produzione con l'accasamento di riproduttori svezzati di 16 settimane e durata 48-54 settimane.~~" [omissis];
 - [omissis] "~~Nel caso di produzione di uova da consumo, le pollastre di 16-18 settimane vengono conferite in gabbie dalle quali sono tolte e liberate all'interno di ciascun capannone.~~" [omissis];
 - [omissis] "~~pulizia delle strutture senza smontaggio: non prevede lo smontaggio delle attrezzature all'interno dei capannoni e la pollina viene asportata al ciclo successivo.~~" [omissis];
 - [omissis] "~~La tecnica di allevamento si può ricondurre ad una situazione intermedia tra la stabulazione di riferimento per le ovaiole, "sistema a terra con lettiera profonda e fessurato su fossa di raccolta della pollina tal quale" e "sistema a terra con lettiera profonda e aerazione forzata della pollina nella fossa sotto il fessurato", in quanto la zona sottostante i posatoi si trova allo stesso livello del pavimento circostante, consentendo un'aerazione della pollina migliore, rispetto a quella che si avrebbe se i posatoi insistessero su una fossa profonda. Pertanto, si considera il tipo di stabulazione adottato rispondente alle MTD e per la determinazione del quantitativo di effluente e relativo contenuto in azoto sono stati utilizzati i parametri previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 per la stabulazione "a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante."~~" [omissis];

- [omissis]”Tuttavia potrebbe decidere di svolgere un nuovo ciclo senza operare la rimozione della lettiera, che in tal caso viene a stoccata presso l’insediamento e in specifico entro il capannone. [omissis]”;
- viene inserita la seguente frase: [omissis]”La tecnica di stabulazione presenta un fessurato sull’intera superficie del capannone con una fascia centrale occupata dai nidi. Tale tipologia è stata temporaneamente autorizzata con la previsione di un monitoraggio annuale atto a verificare l’adeguatezza delle misure gestionali proposte al fine di un’assimilazione alla MTD “Stoccaggio sotto i posatoi a livello pavimento e ventilazione forzata”. Sono presenti “trespoli” a forma di scala dal pavimento al soffitto con diversi ordini di appollaiamento. Per la determinazione del quantitativo di effluente sono stati utilizzati i parametri previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 per la stabulazione “a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante” [omissis];
- è stata modificata la tabella “Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare” come segue:

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare	
Specie allevata	Riproduttori (linea vaccini e linea pulcini)
Numero di capi/ciclo che si intende allevare	80.000
Azoto totale da liquami da BAT-Tool (kg/a)	/
Azoto totale da letami da BAT-tool	40.193
Azoto complessivo da BAT-tool	40.193
Volume liquami prodotto (m3/a) (**)	/
Volume letami prodotto (m3/a) (**)	2.592
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio liquami al netto del franco di sicurezza (m3)	22
Azoto complessivo da letami da BAT-Tool (kg/a)*	Linea vaccini: 46.741
	Linea pulcini: 48.882
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m2)	/
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m3)	/
(*) Il calcolo dell’azoto escreto viene eseguito sulla base del peso medio determinato coma da manuale BAT-Tool. (per entrambe le linee 0,95 x peso finale = 1,85)	
(**) Stimati utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all’atto del riesame	

- 4 al § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** viene eliminato il contenuto della tabella BAT 23 e sostituita con due nuove tabelle BAT 23 relative alla “linea pulcini” e alla “linea vaccini”, come segue:

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/ anno)
Emissioni in fase di stabulazione	15,778	12,686	2,400
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	5.405 (0) (*)	-	
Emissioni in fase di distribuzione	16.277 (0) (*)	-	
Totale emissioni diffuse	37.459 (0) (*)	12,686	2,400
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT	80,4		-

(*) Non si conteggia l'emissione da distribuzione per la quota di effluente ceduto a terzi (in questo caso la cessione a terzi è pari al 100%) i valori tra parentesi corrispondono al 0% di emissione da attribuire alla quota non ceduta a terzi.

Linea Pulcini

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/ anno)
Emissioni in fase di stabulazione	16.216	15.404	1.820
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	5.555 (0) (*)	-	
Emissioni in fase di distribuzione	16.729 (0) (*)	-	
Totale emissioni diffuse	38.500 (0) (*)	15.404	1.820
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT	5,0		-

(*) Non si conteggia l'emissione da distribuzione per la quota di effluente ceduto a terzi (in questo caso la cessione a terzi è pari al 100%) i valori tra parentesi corrispondono al 0% di emissione da attribuire alla quota non ceduta a terzi.

Linea Vaccini

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno)
Emissioni in fase di stabulazione	16.216	14.730	1.820
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	5.555 (0) (*)	-	
Emissioni in fase di distribuzione	16.729 (0) (*)	-	
Totale emissioni diffuse	38.500 (0) (*)	14.730	1.820
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT	9,2		-

(*) Non si conteggia l'emissione da distribuzione per la quota di effluente ceduto a terzi (in questo caso la cessione a terzi è pari al 100%) i valori tra parentesi corrispondono al 0% di emissione da attribuire alla quota non ceduta a terzi.

- viene inoltre modificata una frase di seguito alle due tabelle BAT23, come segue:

[omissis] In particolare, con riferimento alla gallina da riproduzione (pulcini), la produzione complessiva di ammoniaca è pari a ~~12.686~~ 15.404 kg/anno, con riferimento alla gallina (vaccini), la produzione complessiva di ammoniaca è pari a 14.730 kg/anno [omissis];

- al § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** viene eliminato il titolo di azoto nel letame indicato in sede di modifica novembre 2021 ed inseriti i due nuovi titoli di azoto nel letame: 18,86 (linea pulcini) kg/m³ e 18,03 kg/m³ (linea vaccini);

- al § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT**:

- viene eliminata la BAT 32 in quanto non pertinente all'allevamento;
- viene modificato il contenuto della tabella posta di seguito alla BAT 32, come segue:

Fasi	Dato emissivo aziendale kg NH3/capo/anno (*)	BAT-AEL kg NH3/capo/anno (**)
Stabulazione	0,125* 0,16 (***) 0,19 (linea pulcini) 0,18 (linea vaccini)	0,02—0,13
Stoccaggio	/	/
Spandimento	/	/

(*) Si intende l'emissione generata da un posto occupato per un anno.
(**) Il BAT-AEL è stabilito solo per le ovaiole da consumo e non per i riproduttori.
(***) Calcolo effettuato con il BAT-Tool.

7 al § D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO viene modificato il contenuto della tabella “ tipologia produttiva autorizzata, come segue:

Tipologia produttiva autorizzata		
Categoria animale	Riproduttori (galline)	
Numero di capi a ciclo autorizzati	80.000	
Superficie utile d'allevamento (m ²)	5.220	
Peso vivo medio capi allevati secondo normativa settoriale (t/ciclo)	144	
Peso vivo medio capi allevati secondo BAT-Tool (t/ciclo) (***)	144 148	
Note	Estremi della comunicazione di utilizzazione agronomica all'atto del riesame: Comunicazione n. 22306 di modifica n. 3	
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	30,1	
Stima ammoniacale emessa (kg/anno)	12,686 14.730 (linea vaccini) 15.404 (linea pulcini)	
Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL	AEPL (**) (kg N escreto/posto/anno) (*)	DATO AZIENDALE (kg N escreto/posto/anno) (*)
	0,8	0,16 0,736 (linea vaccini) 0,770 (linea pulcini)
Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale (espresso come P ₂ O ₅) confrontato con AEPL	AEPL (**) (kg P ₂ O ₅ escreto/posto/anno) (*)	DATO AZIENDALE (kg P ₂ O ₅ escreto/posto/anno) (*)
	0,45	0,48 0,470 (linea vaccini) (****) 0,504 (linea pulcini)
(*) Si intende l'emissione generata da un posto occupato per un anno. (**) Valore non prescrittivo. (***) Calcolato utilizzando un peso medio di 1,85 kg pari a quello determinato con il BAT-Tool (peso alla vendita 1,95 * 0,95). (****) Il valore è stato calcolato da Arpae inserendo i dati dei cartellini presentati dalla ditta.		

8 è stata modificata la prescrizione n. 19, come segue:

- Il livello di emissione di ammoniacale è indicato nella successiva tabella; si rimanda alla prescrizione n. 20 dai ricoveri zootecnici deve mantenersi sempre inferiore ai limiti di BAT-AEL riportati nella tabella seguente per ogni categoria.

Fasi	Valore di emissione calcolato kg NH ₃ /capo/anno	LIMITE BAT-AEL
Stabulazione	0,125 0,16 (*) 0,19 (linea pulcini) 0,18 (linea vaccini)	0,02–0,13-(**)
Stoccaggio	/	/
Spandimento	/	/
(*) Calcolo effettuato con il BAT-Tool. Note: il valore di BAT-AEL è previsto solo per la fase di stabulazione. La ditta cede il 100% degli effluenti a ditte terze. (**) Il BAT-AEL è stabilito solo per le ovaiole da consumo e non per i riproduttori.		

9 È stata modificata la prescrizione n. 20, come segue:

- Il Gestore al fine di ~~dimostrare il rispetto dei limiti riportati nella tabella suddetta~~ dichiarare il valore di emissione deve inviare ad ArpaE di Forlì-Cesena annualmente (in occasione del report annuale) specifica relazione esplicitando il metodo di calcolo effettuato.

10 al § **D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI**, la prescrizione n. 55 (**cessione a terzi per utilizzazione agronomica**) viene riformulata come segue:

Il Gestore che attribuisce a terzi fasi di trattamento, stoccaggio, depurazione e distribuzione in campo degli effluenti, dovrà riportare nel contratto l'indicazione del tipo di effluente, la quantità totale annuale, la sua concentrazione in azoto (in rapporto al peso e al volume, kg/m³) calcolato a partire dall'azoto escreto aziendale, al netto delle perdite del 30%; eventuali variazioni del titolo derivanti dal bilancio annuale dell'azoto escreto sono da considerarsi nell'ambito della tolleranza ammessa. ~~Fermo restando che il quantitativo di azoto al campo debba essere calcolato esclusivamente attraverso i parametri riportati nel vigente Regolamento Regionale, si sottolinea il fatto che, nel caso la massa volumica dell'effluente si riduca durante la fase di stoccaggio, è necessario considerare tale variazione nel calcolo del titolo dell'effluente, in modo che i terreni oggetto di spandimento ricevano la corretta quantità di azoto secondo la normativa vigente.~~

11 Vengono eliminati BAT-Tool e bilancio azoto e sostituiti con BAT-Tool e bilancio azoto sia per la "linea pulcini" che per la "linea vaccini";

Dato atto che la modifica d'ufficio dell'AIA per la Società Agricola Chick Farm s.s. si configura come modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AIA;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5499 del 03/11/2021 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" REV. 1, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando quindi la REV. 2, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**Al. 1 REV. 2**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ArpaE di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ArpaE Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **rettificare**, per quanto in premessa motivato, l'Allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 della Società Agricola Chick Farm s.s., con sede legale in Comune di Faenza, Via Proventa n. 200 ed allevamento riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.lgs n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Forlì in V.le dell'Appennino n. 348;
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 per l'allevamento sito in Comune di Forlì in V.le dell'Appennino n. 348 gestito dalla Società Agricola Chick Farm s.s.;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni poc'anzi specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**All. 1 REV. 2**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
 - nel paragrafo **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** è stata eliminata la planimetria All. 3B datata febbraio 2018 ed inserito All. 3B planimetria dell'impianto capannoni e rete idrica - Giugno 2022;
 - nel paragrafo **A5 ITER ISTRUTTORIO** sono stati eliminati i dati relativi al peso vivo e sostituiti con quelli calcolati secondo il BAT-Tool;
 - nel paragrafo **C1.2 "Descrizione ciclo produttivo"**: vengono eliminate alcune frasi errate e aggiunte frasi corrette, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto; inoltre viene modificata la tabella "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nel paragrafo **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** viene eliminato il contenuto della tabella BAT 23 e sostituita con due nuove tabelle BAT 23 relative alla "linea pulcini" e alla "linea vaccini", così come indicato nell'allegato al presente atto; inoltre è stata modificata una frase di seguito alle due tabelle BAT23, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nel paragrafo **C2.1.4 Gestione degli effluenti** viene eliminato il titolo di azoto nel letame indicato in sede di modifica novembre 2021 ed inseriti i due nuovi titoli di azoto nel letame: 18,86 (linea pulcini) kg/m³ e 18,03 kg/m³ (linea vaccini);
 - nel paragrafo **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** viene eliminata la BAT 32 in quanto non pertinente all'allevamento e viene modificato il contenuto della tabella posta di seguito alla BAT 32, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nel paragrafo **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** viene modificato il contenuto della tabella "tipologia produttiva autorizzata", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - è stata modificata la prescrizione n. 19, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - è stata modificata la prescrizione n. 20, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;

- nel paragrafo **D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** la **prescrizione n. 55** viene **reformulata**, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - vengono eliminati BAT-Tool e bilancio azoto e sostituiti con BAT-Tool e bilancio azoto sia per la "linea pulcini" che per la "linea vaccini";
4. di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 di rilascio dell'AIA;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
6. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Società Agricola Chick Farm s.s.;
9. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Società Agricola Chick Farm s.s..

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.