

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2975 del 10/06/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2552 del 04/06/2020, intestata a BALDINI ARRIGO S.R.L. per l'insediamento adibito a deposito automezzi sito in Comune di Forlì Via Don Eugenio Servadei n. 1, Foglio 71, Particelle 22-294-672-774
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3143 del 10/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2552 del 04/06/2020, intestata a BALDINI ARRIGO S.R.L. per l'insediamento adibito a deposito automezzi sito in Comune di Forlì Via Don Eugenio Servadei n. 1, Foglio 71, Particelle 22-294-672-774

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2552 del 04/06/2020 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BALDINI ARRIGO S.R.L. con sede legale in Comune di Faenza (RA), Via Granarolo n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a deposito automezzi sito in Comune di Forlì, Via Don Eugenio Servadei n. 1, Foglio 71, Particelle 22-294-672-774"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/06/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 23/11/2021, acquisita al Prot. Com.le 122793 e da Arpae ai PG/2021/180144-180630, inerente gli scarichi idrici di cui all'ALLEGATO A sopra richiamato, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2021/191646 del 14/12/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Considerato che in data 24/12/2021, con Nota Arpae PG/2021/198875, sono state richieste integrazioni anche in merito all'impatto acustico;

Atteso che in data 22/02/2022, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2022/29178;

Considerato che, in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla ditta relativa all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 26176 del 09/03/2022 acquisita da Arpae al PG/2022/40062 del 10/03/2022, la Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, ha specificato quanto di seguito riportato: *"Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA prot. n. 1914/2022 resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Don E. Servadei, 1 - Foglio 71, Particelle 22-294-672-774 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì; si ritiene temperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59."*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 67791 del 10/06/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/96624, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, con il quale si dispone di autorizzare la modifica, aggiornando alcune prescrizioni, nonché sostituendo la Planimetria, nel rispetto del parere di Hera S.p.A, acquisito al Prot. Com.le 57403/22;

Visto pertanto il parere di Hera SpA ove è evidenziato quanto segue:

"(...) Considerato che la modifica consiste nella realizzazione di un distributore di carburante (gasolio) ad uso interno e conseguente ampliamento dell'area di raccolta acque di prima pioggia di 200 mq.

Rilevato che l'area in oggetto è quella campita in colore giallo nella planimetria Tavola Unica - novembre 2021.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica comunicata, come di seguito precisato.

1) Nella rete fognaria nera di Via Don E. Servadei, in corrispondenza del terminale denominato S3, sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia area depositaria comunale e distributore gasolio 3700 mq.**

2) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia volume utile prima pioggia e sedimentazione 26 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza 1,5 mc (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

3) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al precedente parere emesso prot. 33851 del 14.04.2020 e all'AUA vigente Det-Amb 2020-2552 del 04.06.2020.

La planimetria della rete fognaria Tavola Unica aggiornamento Novembre 2021, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante, in sostituzione di quella già allegata all'AUA vigente.”.

Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2552 del 04/06/2020 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BALDINI ARRIGO S.R.L. con sede legale in Comune di Faenza (RA), Via Granarolo n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a deposito automezzi sito in Comune di Forlì, Via Don Eugenio Servadei n. 1, Foglio 71, Particelle 22-294-672-774”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/06/2020, **come segue**:

L'ALLEGATO A e Relativa Planimetria viene aggiornato come di seguito riportato:

- Il punto “Potenzialità dell'insediamento: 900 mc/anno”, di cui alla tabella delle caratteristiche dello scarico, viene sostituito con il punto: “Potenzialità dell'insediamento: 960 mc/anno - 0,5 l/sec;
- le prescrizioni n. 1 e n. 5 sono sostituite dalle seguenti:

1) Nella rete fognaria nera di Via Don E. Servadei, in corrispondenza del terminale denominato S3, sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia area depositaria comunale e distributore gasolio 3700 mq.

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia volume utile prima pioggia e sedimentazione 26 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza 1,5 mc (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- la Planimetria a corredo dell'ALLEGATO A suddetto è sostituito con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2552 del 04/06/2020 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BALDINI ARRIGO S.R.L. con sede legale in Comune di Faenza (RA), Via Granarolo n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a deposito automezzi sito in Comune di Forlì, Via Don Eugenio Servadei n. 1, Foglio 71, Particelle 22-294-672-774", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/06/2020, **come segue**:

L'ALLEGATO A e Relativa Planimetria viene aggiornato come di seguito riportato:

- Il punto "Potenzialità dell'insediamento: 900 mc/anno", di cui alla tabella delle caratteristiche dello scarico, viene sostituito con il punto: "Potenzialità dell'insediamento: 960 mc/anno - 0,5 l/sec;
- le prescrizioni n. 1 e n. 5 sono sostituite dalle seguenti:

1) Nella rete fognaria nera di Via Don E. Servadei, in corrispondenza del terminale denominato S3, sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia area deposteria comunale e distributore gasolio 3700 mq.**

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia volume utile prima pioggia e sedimentazione 26 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza 1,5 mc (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- la Planimetria a corredo dell'ALLEGATO A suddetto è sostituito con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2552 del 04/06/2020.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Maria D'Angelo attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2552 del 04/06/2020, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.