

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2976 del 10/06/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Unicomm S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di supermercato di piccole e medie dimensioni per la vendita alimentari e non alimentari, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via della Mimosa n. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3130 del 10/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci GIUGNO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Unicomm S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di supermercato di piccole e medie dimensioni per la vendita alimentari e non alimentari, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via della Mimosa n. 2.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Unicomm S.r.l. (C.F. e P.IVA 01274580248) per l'impianto destinato ad attività di supermercato di piccole e medie dimensioni per la vendita alimentari e non alimentari, sito in Comune di Calderara di Reno, via della Mimosa n. 2, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società **Unicomm S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Unicomm S.r.l. (C.F. e P.IVA 01274580248) con sede legale in Comune di Dueville (VC), via Enrico Mattei n. 50, per l'impianto sito in Comune di Calderara di Reno, via della Mimosa n. 2, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 06/10/2020 (Prot. n. 26036), così come integrata in data 21/05/2021 (Prot. n. 13387), la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, con dichiarazione di assenza di altre matrici, con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000 e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14486 del 28/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/06/2021 al PG/2021/91927 e confluito nella **Pratica SINADOC 17811/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/107384 del 08/07/2021 ha richiesto chiarimenti a carico del Comune per quanto concerne l'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue urbane meteoriche del "Comparto n. 145 - Via Mimosa" in Comune di Calderara di Reno (quindi anche per l'area dello stabilimento in oggetto) e pertanto ha richiesto di sospendere dei termini del procedimento, con rideterminazione dei medesimi.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/25025 del 15/02/2022 ha richiesto al SUAP l'avvio dei termini del procedimento dal 11/02/2022 in quanto in data 11/02/2022 il SUAP ha rilasciato alla società Mimosa S.r.l. il provvedimento autorizzatorio unico n. 24348/2019 (Prot. SUAP n. 4462 del 11/02/2022) di AUA per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane meteoriche di dilavamento della rete di Comparto n.145 Via Mimosa in Comune di Calderara di Reno.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5255 del 22/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/02/2022 al PG/2022/30357, ha avviato formalmente il procedimento di AUA in oggetto dal 11/02/2022 richiedendo i relativi pareri di competenza.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/46862 del 21/03/2022 ha sollecitato il Comune di Calderara di Reno e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 29961 del 28/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/03/2022 al PG/2022/51455, ha trasmesso parere di congruità tecnica favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/67266 del 22/04/2022 ha sollecitato nuovamente il Comune di Calderara di Reno ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 13049 del 11/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/05/2022 al PG/2022/79410, ha trasmesso parere ambientale favorevole condizionato al parere/nulla osta del Consorzio di Bonifica Renana in corso di acquisizione da parte del SUAP comunale.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13278 del 13/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/05/2022 al PG/2022/80385, ha richiesto parere/nulla osta del Consorzio di Bonifica Renana in merito al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/95177 del 08/06/2022 ha comunicato al Comune di Calderara di Reno che il Consorzio della Bonifica Renana si è già espresso ai sensi della vigente normativa di compatibilità idraulica (Art. 4 della L.R. 4/2007) per tutto il comparto con nota Prot. n. 13145 del 25/11/2021 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/11/2021 al PG/2021/181977 ed inviato anche al Comune stesso), e pertanto non ritiene necessario alcun altro nulla osta in merito.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito all'assenza di sostanze pericolose nelle acque reflue generate dallo stabilimento, dato atto che la società in oggetto non ha richiesto alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera (né ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né ai sensi dell'art. 272, comma 2, del decreto medesimo), dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011 l'impianto in oggetto è escluso dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 in quanto attività a bassa rumorosità di cui al Punto 32 dell'Allegato B del D.P.R. medesimo, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi in pubblica fognatura, dato atto che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.), ai sensi del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato, ha classificato lo scarico industriale parziale presente come "scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche", preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000 e agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.2.1.5 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 10/06/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹
(determina firmata digitalmente)¹⁰

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Unicomm S.r.l.
Comune di Calderara di Reno (BO), via della Mimosa n. 2

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico S2

Scarico nella pubblica fognatura acque nere di via Mimosa (afferente al depuratore comunale di Calderara di Reno - Capoluogo) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche” costituite dall’unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (derivate dalle lavorazioni delle materie prime, quali carni, pesce e verdure nel punto vendita, e preventivamente trattate con 5 vasche di degrassatura) e di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici presenti) originate nell’attività di supermercato di piccole e medie dimensioni per la vendita alimentari e non alimentari.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico (denominato S1) nella pubblica fognatura acque bianche del Comparto n. 145 - Via Mimosa (opera di urbanizzazione primaria realizzata e provvisoriamente gestita da soggetto privato autorizzato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Calderara di Reno e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività, non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni di allacciamento alla rete separata acque reflue urbane meteoriche, provvisoriamente gestita da soggetto privato autorizzato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Calderara di Reno e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni per lo scarico S2 impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 29961 del 28/03/2022, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 13049 del 11/05/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/05/2022 al PG/2022/79410). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 11/06/2021 al PG/2021/91927).
- Elaborato "Relazione tecnica" datato settembre 2020 (agli atti di ARPAE in data 11/06/2021 al PG/2021/91927).
- Elaborato "Planimetria acque reflue domestiche di lavorazione alimentare" datato 22/09/2020 (agli atti di ARPAE in data 11/06/2021 al PG/2021/91927).
- Elaborato "Planimetria acque meteoriche di dilavamento" datato 22/09/2020 (agli atti di ARPAE in data 11/06/2021 al PG/2021/91927).

Pratica Sinadoc 17811/2021

Documento redatto in data 10/05/2022

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**

Via Garibaldi 2/G

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F.00543810378-P.I.00514221209

40012 Calderara di Reno

ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Prot. n.	2022/0013049		
Tit.	06.09.02	Fasc.	2021/10
Rif. Prot.	n.	2020/26036	
S.U.A.P.	26036/2020		

Calderara di Reno, 11/05/2022

Spett.le

A.R.P.A.E – AACM

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente

Energia Emilia-Romagna

aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Servizio SUAP-Commercio

Sonia Staiano

sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 26036/2020 - Richiesta nuova Autorizzazione Unica Ambientale per la Matrice scarichi reflui – presentata dalla Ditta “UNICOMM s.l.r. C.F./P.I. 01274580248”, per attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sita in Via della Mimosa n. 2 a Calderara di Reno – **NULLA OSTA CONDIZIONATO**

Visto il provvedimento autorizzativo unico n. 24348/2019 (prot. SUAP 4462 del 11/02/22) con il quale il SUAP ha rilasciato alla società Mimosa srl l'AUA per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane meteoriche di dilavamento della rete di Comparto n.145 Via Mimosa in Comune di Calderara di Reno (pervenuto agli atti di ARPAE in data 11/02/22 al PG 2022/23172);

Preso atto che le opere di urbanizzazione realizzate dalla società Mimosa srl comprendono anche la rete separata di raccolta ed allontanamento acque nere del Comparto n. 145 Via Mimosa in Comune di Calderara di Reno con recapito in pubblica fognatura depurata esistente che verrà ceduta alla pubblica gestione quale estensione dell'esistente sistema fognario acque reflue urbane di Calderara di Reno – Capoluogo, già separatamente autorizzato al Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Visto il parere, favorevole con prescrizioni e indicazioni, espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto in data 29/03/2022 con prot. Gen. con n. 8738), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura della miscela delle acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e delle acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche;

Considerato che, nel citato parere HERA è richiesto il rilascio di “*specifico nulla osta dell'Ente Gestore Competente*” in merito al punto di scarico della “*rete acque bianche in cui sono convogliate le acque meteoriche non contaminate originate da coperto dell'edificio e da aree esterne di parcheggio e*

transito”, denominato **Scarico S1** con il quale si realizza l’inserimento nella “*rete delle acque bianche preesistente che affrisce a corpo idrico superficiale (Scolo Calderara Superiore)*” la cui competenza di gestione è in capo al Consorzio di Bonifica Renana;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall’Assemblea di AT05 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto l’art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE SCARICHI: alla ditta “UNICOMM s.l.r. C.F./P.I. 01274580248” per:

- lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel rispetto di quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e nelle successive integrazioni, nonché di quanto indicato nel parere di HERA in qualità di futuro Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. con n. 8738 del 29/03/2022);

A CONDIZIONE CHE venga rispettato il parere/nulla osta del Consorzio di Bonifica Renana in corso di acquisizione da parte del SUAP comunale quale ente procedente, secondo le indicazioni impartite nel parere di HERA SPA con comunicazione prot. 29961/22 del 28/03/2022, assunta al Protocollo Generale di questo Comune n. 8738 del 29/03/2022.

Si avverte che:

- il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria agli atti e per le tipologie di acque reflue sopra indicate, per cui eventuali altri scarichi o modificazione agli scarichi esistenti o al sistema di convogliamento delle acque reflue, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Dovrà essere precisato nell’autorizzazione che l’inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l’applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell’art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre che l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio

Referenti per l'istruttoria:

Rag. Sonia Staiano

051/6461263

sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

Dott.ssa Geol. Barbara Giulietti

051/6461258

barbara.giulietti@comune.calderaradireno.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 28 marzo 2022
Prot. n. 0029961/22

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/eg

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 11/06/2021	Num. prot.: 56253
	Data prot.: 09/07/2021	Num. prot.: 65183
	Data prot.: 24/02/2022	Num. prot.: 18864
	Data prot.: 22/03/2022	Num. prot.: 27737
	PA&S 18/2022	

Spett.li
CITTA' DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Procedimento S.U.A.P. 26036/2020 - Richiesta nuova Autorizzazione Unica Ambientale per la Matrice scarichi reflui – presentata dalla Ditta “UNICOMM SRL” C.F./P.I. 01274580248”, per attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sita in Via della Mimosa n. 2 a Calderara di Reno

Città di Calderara di Reno -Settore Governo e Sviluppo del Territorio

Prot. n. 2022/0005255

Tit. 06.09.02 - Fasc. 2021/10

SUAP 26036/2020

Istanza di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale

In merito all'istanza di richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Mario Cestari codice fiscale CSTMRA42C061531I, in qualità di rappresentante legale della ditta “UNICOMM SRL” cod. fiscale/ p. IVA 01274580248 con sede legale in viale Enrico Mattei 50 in comune di Dueville (VI) e attività produttiva in via della Mimosa 2 in comune di Calderara di Reno (BO) inerente all'attività di commercio al dettaglio misto medio piccola.

Si evidenzia come il presente documento sia da intendersi esclusivamente come parere di congruità tecnica, sussistendo un problema di mancanza di titolarità nell'espressione del parere in oggetto, non essendo ancora state acquisite dall'amministrazione comunale di Calderara di Reno:

- le condotte fognarie di tipo nero e meteorica, riceventi gli scarichi dei reflui dell'area in oggetto;

Questa situazione risulta essere ostativa per l'espressione del parere di competenza da parte del Gestore del S.I.I. e sarà possibile superarla, solo a seguito dell'acquisizione dalla amministrazione comunale di Calderara di Reno degli oggetti in precedenza evidenziati.

Di seguito sono riportate le indicazioni tecniche conseguenti la valutazione della documentazione allegata all'istanza che potranno essere attuate una volta completato il percorso d'acquisizione delle reti da parte della scrivente Società.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA l'area oggetto della presente istanza si sviluppa su una superficie complessiva di 9950 m² in cui è realizzato un punto vendita di prodotti alimentari e non, dotata di parcheggi pertinenziali e relative aree di transito.

L'area è dotata di reti autonome di deflusso dei reflui:

- rete acque nere in cui sono convogliate:
 - acque reflue di tipo domestico originate da bagni e servizi;
 - acque reflue originate dalle lavorazioni delle materie prime quali carni pesce e verdure nel punto vendita dopo trattamento con sistema di degrassatura.

Sulle condotte deferenti dai locali operativi, sono stata installate 5 vasche di degrassatura, i reflui sono classificabili, ai sensi della tab. 4 dell'allegato 3 del regolamento del SII, come acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche.

Le acque reflue di tipo nero sopradescritte, miscelate tra loro afferiscono al punto di **scarico S2** nella condotta delle acque nere che le convoglia all'impianto di depurazione di Calderara di Reno - Capoluogo;

- rete acque bianche in cui sono convogliate:
 - acque meteoriche non contaminate originate da:
 - coperto dell'edificio;
 - aree esterne di parcheggio e transito;
- che miscelate tra loro sono immesse tramite il punto di **scarico S1**, nella rete delle acque bianche che afferisce a corpo idrico superficiale(scolo Calderara Superiore).

Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

In relazione alla realizzazione della nuova area impermeabilizzata si evidenzia come, secondo quanto riportato dalla documentazione tecnica allegata all'istanza, l'invarianza idraulica verrà garantita dalla realizzazione di un nuovo tratto di canale con laminazione in linea che modifica il tracciato originario dello scolo consorziale Calderara Superiore.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche originate da bagni e servizi igienici, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche in precedenza descritte;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- **all'attività svolta;**
- **allo scarico di cui sopra;**
- **al sistema di convogliamento delle acque reflue;**
- **al sistema di trattamento;**
- **al punto di immissione terminale in fognatura;**
- **al legale rappresentante della Ditta;**

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile Fognatura e depurazione Emilia
Ing. Paolo Gelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.