

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2985 del 13/06/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4901 del 06/12/2016 intestata a CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. per l'insediamento adibito a distributore carburanti e bar sito nel Comune di Forlì, Via del Tricolore n. 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3151 del 13/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4901 del 06/12/2016 intestata a CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. per l'insediamento adibito a distributore carburanti e bar sito nel Comune di Forlì, Via del Tricolore n. 3.

LA DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4901 del 06/12/2016, ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. con sede legale in Comune di Imola (BO), Viale Guglielmo Marconi n. 89. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti e bar sito nel Comune di Forlì, Via della Circonvallazione Nord-Est n. 3.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/12/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A e relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- all'Allegato B e relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 02/12/2021, acquisita al Prot. Com.le 127143 e da Arpae al PG/2021/187626, da CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. nella persona di delegata dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- impatto acustico.

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico attivato presso il SUAP del Comune di Forlì in data 02/12/2021 Prot. Com.li 127130, 127137, 127143, 127147, inerente l'ampliamento dell'impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico per inserimento prodotto GPL sito in Forlì, Via del Tricolore n. 3 (ex Via della Circonvallazione Nord-Est n. 3);

Verificato con l'Ufficio Toponomastica del Comune di Forlì che alla via in cui è ubicato l'insediamento è stata assegnata la nomenclatura “Via del Tricolore” in sostituzione della precedente “Via della Circonvallazione Nord-Est”;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Considerato che in data 22/03/2022 la ditta ha trasmesso al SUAP le integrazioni richieste, acquisite ai Prot. Com.li 31884, 31877, 31841 e da Arpae al PG/2021/57580;

Viste le successive integrazioni volontarie presentate in data 11/04/2021, assunte al Prot. Com.le 40904 e da Arpae al PG/2021/61272;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 67766 del 10/06/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/96695, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, relativo alla realizzazione di una nuova linea di trattamento e di scarico di acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici del nuovo fabbricato ubicato nell'area di ampliamento dell'impianto di distribuzione carburanti, con il quale vengono recepite le modifiche dell'autorizzazione allo scarico ed integrate le prescrizioni di cui all'Allegato B e Relativa Planimetria dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

- Nulla osta acustico: Atto Prot. Com.le 15277/2022 del 11/02/2022, acquisito al PG/2022/22543, a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4901 del 06/12/2016, ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. con sede legale in Comune di Imola (BO), Viale Guglielmo Marconi n. 89. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti e bar sito nel Comune di Forlì, Via della Circonvallazione Nord-Est n. 3.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/12/2016, come segue:

- l'indirizzo dell'insediamento *“Comune di Forlì, Via della Circonvallazione Nord-Est n. 3”* viene sostituito con *“Comune di Forlì, Via del Tricolore n. 3”*;
- introduzione dell'ALLEGATO B bis e Relativa Planimetria, relativo all'ampliamento richiesto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO C *“IMPATTO ACUSTICO”*, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione *“Autorizzazioni complesse ed Energia”* alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4901 del 06/12/2016**, ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. con sede legale in Comune di Imola (BO), Viale Guglielmo Marconi n. 89. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti e bar sito nel Comune di Forlì, Via della Circonvallazione Nord-Est n. 3.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/12/2016, **come segue:**
 - l'indirizzo dell'insediamento *“Comune di Forlì, Via della Circonvallazione Nord-Est n. 3”* viene sostituito con *“Comune di Forlì, Via del Tricolore n. 3”*;
 - introduzione dell'ALLEGATO B bis e Relativa Planimetria, relativo all'ampliamento richiesto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - introduzione dell'ALLEGATO C *“IMPATTO ACUSTICO”*, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4901 del 06/12/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4901 del 06/12/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, al Consorzio di Bonifica della Romagna ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al P.G. 127143 del 02.12.2021 presentata dal Legale Rappresentante della Società Cooperativa Capri A.r.l. tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche relativo all'ampliamento della stazione di servizio esistente;

Atteso che:

- la Ditta è in possesso di autorizzazione allo scarico relativa allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali rilasciata dal Comune di Forlì con atto acquisito al P.G. 92882/16, recepito all'interno dell'AUA adottata da ARPAE con Determina n. 4901 del 06/12/2016;
- La domanda di Autorizzazione Unica Ambientale acquisita al P.G. 127143 del 02.12.2021 riguarda la modifica della AUA, Determina Arpae n. 4901 del 06/12/2016, per la realizzazione di una nuova linea di trattamento e di scarico di acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici del nuovo fabbricato, ubicato nell'area di ampliamento dell'impianto di distribuzione di carburanti; e che le due linee di scarico precedentemente autorizzate non sono oggetto di alcuna variazione.

Visto il parere favorevole di ARPAE Sez. di Forlì – Cesena, acquisito al P.G. 70241 del 01.09.2020, espresso su una precedente istruttoria di AUA (P.G. 63907 del 06.08.2020) diniegata successivamente per alcune difformità urbanistiche così come riportato nella nota del Servizio Edilizia del Comune di Forlì P.G. 57930 del 28/05/2021;

Considerato che l'AUA in oggetto non muta la situazione dello scarico rispetto a quella del 2020 e pertanto si ritiene ancora idoneo il parere ARPAE espresso in data 01/09/2020 P.G. 70241/20;

Ritenuto pertanto di recepire le modifiche dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/06;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'ampliamento dell'insediamento sito in Comune di Forlì Via del Tricolore n. 3 (foglio 114 particelle 1229-1429-1228-1427, foglio 115 particelle 288-292) è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Responsabile dello scarico: | CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. nella persona del legale rappresentante pro tempore |
| - Destinazione dell'insediamento: | Servizi igienici dell'impianto di distribuzione carburanti |

- Classificazione dello scarico:	acque reflue domestiche
- Potenzialità dell'insediamento	3 a.e.
- Recettore dello scarico:	Fosso consorziale Cerchia di Villanova
	Degrassatore da 350 lt (7 A.E.) Fossa Imhoff da 5 A.E.
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Comparto di sedimentazione: 250 lt Comparto di digestione: 1000 lt Filtro batterico anaerobico da 2,67 m cubi Altezza massa filtrante: 1,5 m

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. La fossa Imhoff e i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
4. La fossa Imhoff, il pozzetto sgrassatore e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente e ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
7. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
8. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
9. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
10. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.
11. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;
- 12. Sono ammessi unicamente scarichi domestici;**
13. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è **fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente** e l'obbligo di ottenimento delle prescritte

autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in corpo idrico superficiale, ecc. **nonché ogni eventuale diritto di terzi.**

14. In merito allo scarico terminale delle acque reflue trattate risulta confluire in fosso consorziale, **si fa presente che dovrà essere inoltrata apposita richiesta di parere al Consorzio di Bonifica**, come previsto dalla Legge Regionale n°4 del 06/03/2007;
15. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
16. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
17. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Visto l'intervento ricadente in fascia di pertinenza stradale della tangenziale;

Vista la domanda in oggetto contenente la documentazione di impatto acustico redatto da Tecnico competente in acustica da cui si evince che:

- l'area di rifornimento sarà operativa solo nel periodo diurno (06,00-22,00);
- i risultati ottenuti dalle indagini fonometriche e le valutazioni hanno evidenziato, in riferimento ai ricettori maggiormente esposti (R1 E R2), il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e dei valori limite di immissione differenziale;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI:

- 1) l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dal tecnico competente in acustica nelle relazione presentata;
- 2) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.