

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3013 del 14/06/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA PELOSI TERESA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO ı VIA SP 58 PER TAVULLIA KM 2+605 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO ı VIA SP 58 PER TAVULLIA KM 2+605 . RETTIFICA E INTEGRAZIONE DET-AMB-2022/2882 del 08/06/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3177 del 14/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici GIUGNO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA PELOSI TERESA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – VIA SP 58 PER TAVULLIA KM 2+605 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – VIA SP 58 PER TAVULLIA KM 2+605 .  
RETTIFICA E INTEGRAZIONE DET-AMB-2022/2882 del 08/06/2022.**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2882 del 08/06/2022;

CONSTATATO che per mero errore materiale, la sopra citata determinazione è stata trasmessa priva dell'Allegato A Bis, citato al punto 2. della parte dispositiva;

RITENUTO pertanto di integrare la sopra citata determinazione con l'Allegato A Bis;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

**DETERMINA**

1. DI INTEGRARE, il provvedimento AUA n. 2882 del 08/06/2022, con il seguente:

- Allegato A Bis;

2. Il presente provvedimento è trasmesso al richiedente, e per conoscenza agli uffici comunali di competenza, a Hera Spa e al Suap territorialmente competente;
3. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 1631 del 19/11/2015 adottato dalla Provincia di Rimini ai sensi del DPR n. 59/2013, e rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Marignano provv. di prot. n. 1467 del 04/02/2016, unitamente alla copia dell'istanza e relativi allegati, al precedente provvedimento di voltura n. 4628 del 22/11/2016, al provvedimento di di aggiornamento in seguito a modifica non sostanziale n. 2882/2022 e al presente provvedimento di integrazione, a disposizione degli organi competenti al controllo;
4. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
5. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
6. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*



Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376  
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208  
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

**HERA S.p.A.**  
Direzione acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.  
ARPAE (S.A.C.) Rimini  
via Dario Campana, 64  
47922 RIMINI RN  
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
COMUNE di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO  
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'  
PRODUTTIVE  
Via Roma, 62  
47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)  
comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it

Modena, **04/05/2022**  
Prot. n. **42234**

Asset management  
Pianificazione e sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e Omologhe/EP

**OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:***  
▪ Rif. pratica Hera n° 5/2022 Richiesta di parere Prot. 24026 del 10/03/2022;

▪ Responsabile dello scarico	Pelosi Teresa
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Tavullia S.P. 58 Km 2 605, - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Autolavaggio
▪ Potenzialità dell'insediamento	1.500 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Dissabbiatore, disoleatore e impianto a bio-ossidazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI, 17 CATTOLICA

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Geom. Cupioli Filippo con studio tecnico in RIMINI (RN), Via Romita, 10.

In riferimento all'istanza Vs. pratica n.10230/2022 e successive integrazioni;  
precisando che il fosso stradale tombinato individuato come recapito dello scarico delle acque meteoriche non rientra nelle nostre competenze gestionali

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **lavaggio automezzi e contro-lavaggi impianti di osmosi inversa e addolcitore.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali del lavaggio:

**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

**pozzetto dotato di elettrovalvola motorizzata con attivazione mediante sensore di pioggia** in grado di deviare, in caso di eventi meteorici, il flusso delle acque piovane ricadenti sull'area di lavaggio nel fosso stradale tombinato;

**dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione;**

**pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura.
- 9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante.
- 12) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 13) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "**Tavola Rev.03 del 26/04/2022**" allegata all'istanza.

**Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.**

Firmata digitalmente

**Operations Idrico**

**Il Responsabile Area Rimini**

*Ing. Pierpaolo Martinini*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**