

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-306 del 25/01/2022 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2345 del 06/08/2014 Prot. Prov.le 77788/2014 intestata a GOBBI DINO S.R.L. per l'insediamento adibito a lavorazione e commercio di prodotti ortofrutticoli, sito in Gambettola Via Verdi n. 90 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-334 del 25/01/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA |

Questo giorno venticinque GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2345 del 06/08/2014 Prot. Prov.le 77788/2014 intestata a GOBBI DINO S.R.L. per l'insediamento adibito a lavorazione e commercio di prodotti ortofrutticoli, sito in Gambettola Via Verdi n. 90

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2345 del 06/08/2014 Prot. Prov.le 77788/2014 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – GOBBI DINO S.R.L. con sede legale in Gambettola (FC), Via Verdi n. 90 - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Gambettola 5315 del 07/04/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione e commercio di prodotti ortofrutticoli, sito in Gambettola, Via Verdi n. 90.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 07/08/2014;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gambettola in data 26/07/2021, acquisita al Prot. Com.le11341 e da Arpa al PG/2021/118368, da **GOBBI DINO S.R.L.** nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico.

Atteso che la presente istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata è stata presentata dalla ditta ad integrazione della richiesta di rilascio di permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di ampliamento del capannone commerciale sito in Via Verdi n. 90, Pratica n. 8/PDC/2021 del 06/07/2021 di cui l'AUA costituisce endoprocedimento;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 13072 del 02/09/2021, acquisita da Arpa al PG/2021/135924, formulata dal SUAP del Comune di Gambettola ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 28/09/2021 e 08/11/2021 la Ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 14252-16395 e da Arpa ai PG/2021/148920-171638;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 722 del 14/01/2022 acquisito da Arpa al PG/2022/5631, così come successivamente integrato, a firma del Responsabile IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Gambettola, ove vengono proposte modifiche ed integrazioni all'ALLEGATO A vigente;
- Nulla Osta Acustico: Atto Prot. Com.le 1138 del 20/01/2022, acquisito da Arpa al PG/2022/9333 del 21/01/2022, a firma del Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Gambettola.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2345 del 06/08/2014 Prot. Prov.le 77788/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – GOBBI DINO S.R.L. con sede legale in Gambettola (FC), Via Verdi n. 90 - Protocollo*

istanza del SUAP del Comune di Gambettola 5315 del 07/04/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione e commercio di prodotti ortofrutticoli, sito in Gambettola, Via Verdi n. 90.", rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 07/08/2014, come segue:

- introduzione dell'ALLEGATO A bis, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica ed integrazione dell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria;
- sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO A vigente, con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- inserimento del nuovo ALLEGATO B "Nulla Osta Acustico", parte integrale e sostanziale del presente Atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di aggiornare, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2345 del 06/08/2014 Prot. Prov.le 77788/2014** ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – GOBBI DINO S.R.L. con sede legale in Gambettola (FC), Via Verdi n. 90 - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Gambettola 5315 del 07/04/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione e commercio di prodotti ortofrutticoli, sito in Gambettola, Via Verdi n. 90.", rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 07/08/2014, **come segue:**

- **introduzione dell'ALLEGATO A bis, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica ed integrazione dell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria;**
- **sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO A vigente, con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente Atto.**
- **inserimento del nuovo ALLEGATO B "Nulla Osta Acustico", parte integrale e sostanziale del presente Atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2345 del 06/08/2014 Prot. Prov.le 77788/2014.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2345 del 06/08/2014 Prot. Prov.le 77788/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA**PREMESSA**

Esaminata l'istanza di modifica sostanziale AUA, inviata il 26/07/2021 dalla ditta GOBBI DINO S.R.L., acquisita al Prot. Com.le 11341 del 26/07/2021, comprendente Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre il parere Hera prot. n. 106921 del 25/11/2021 pervenuto in data 25/11/2021 ed acquisito al prot. comunale n. 17516;

fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

CARATTERISTICHE

| | |
|--|--|
| Responsabile dello scarico | Gobbi Dino S.r.l. |
| Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico | VIA VERDI, 90 - GAMBETTOLA |
| Destinazione d'uso dell'insediamento | Lavorazione ortofrutta |
| Potenzialità dell'insediamento | 7000 mc/anno – 40 mc/giorno |
| Tipologia di scarico | Acque reflue industriali |
| Ricettore dello scarico | Fognatura nera 'tipo A' |
| Sistemi di trattamento prima dello scarico | Dissabbiatore; Vasca prima pioggia/disoleatore |
| Impianto finale di trattamento | IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE |

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali in fognatura di cui all'AUA adottata con Determinazione n. 2345 del 06/08/2014, è autorizzato secondo lo schema fognario e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere Hera prot. n. 106921 del 25/11/2021, pervenuto in data 25/11/2021 ed acquisito al prot. comunale n. 17516 e di seguito riportate:

1. Sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio e spazzolatura pesche, acque di raffreddamento condensatori evaporativi, acque di prima pioggia area distributore gasolio mq 230**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
Solidi sospesi totali ≤ 1000 mg/l;
COD ≤ 1300 mg/l;
BOD5 ≤ 800 mg/l.
3. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **7000 mc/anno - 40 mc/giorno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
dissabbiatore 5,50 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali lavaggio pesche);
pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche area distributore gasolio);
vasca prima pioggia 1,70 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche area distributore gasolio);
disoleatore con filtro a coalescenza 1,28 mc (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
misuratore di portata elettromagnetico (sulla linea di scarico delle acque reflue) approvato e piombato da HERA;
impianto di sollevamento, valvola di non ritorno e saracinesca (sulla linea di scarico delle acque reflue);
pozzetti di prelievo (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
6. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
7. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
8. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
9. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**
10. Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Visto il Parere Acustico pervenuto in data 20/01/2022, acquisito al Prot. Com.le 1122, contenente Valutazione Favorevole (PROT. N.ro PGFC 8701/2022 del 20.01.2022) relativamente alla Valutazione di Impatto Acustico.

PRESCRIZIONI

1. Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio dell'attività, ovvero ad attività a regime, dovrà essere trasmesso all'Autorità Comunale un Collaudo acustico post-operam che confermi il rispetto nelle condizioni più gravose, da parte della complessiva rumorosità della ditta in oggetto, dei limiti diurni e notturni di immissione assoluti e differenziali ex artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Tale Collaudo dovrà contenere rilievi fonometrici di congrua durata del Rumore ambientale (rumorosità complessiva derivante da tutte le attività produttive e/o sorgenti acustiche della ditta, sia nuove sia precedentemente esistenti) e del Rumore residuo (in assenza di qualsiasi rumorosità derivante dalle attività produttive e/o sorgenti acustiche della ditta, sia nuove sia precedentemente esistenti). Questi rilievi fonometrici dovranno essere effettuati in prossimità dei ricettori sensibili individuati (R1), con microfono a quota da terra pari a 4 metri, con espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e/o tonali e la descrizione dettagliata dei fenomeni sonori rilevati. Nell'eventualità non risulti il rispetto dei limiti acustici di legge dovrà essere contestualmente presentato il progetto di idonee opere di contenimento e/o insonorizzazione;
2. L'attività di carico/scarico autocarri può essere svolta solo su un autocarro alla volta e con l'utilizzo di non più di un carrello elevatore elettrico;
3. L'attività di carico/scarico autocarri con utilizzo di un carrello elevatore elettrico può essere svolta esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 19,00;
4. Deve essere presente e mantenuta integra la barriera acustica alta 3,5 metri sul lato est del capannone a protezione dei ricettori sensibili individuati (R1), così come relazionata nelle documentazioni tecniche presentate dalla ditta;
5. Fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti/macchinari utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il nulla-osta acustico rilasciato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.