

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3084 del 17/06/2022
Oggetto	Essere S.p.A. - Via Carlo Zotti snc. - Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 allegata alla Delibera di G.R. n. 2357/2016 del 21.12.2016, per l'esercizio dell'installazione adibita a incenerimento di rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti in Comune di Forlì. Disinstallazione del precipitatore elettrostatico ad umido.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3251 del 17/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Essere S.p.A. - Via Carlo Zotti snc. - Forlì. **Modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 allegata alla Delibera di G.R. n. 2357/2016 del 21.12.2016, per l'esercizio dell'installazione adibita a incenerimento di rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti in Comune di Forlì. Disinstallazione del precipitatore elettrostatico ad umido.

LA DIRIGENTE DELEGATA

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 *“Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 dispone che:
“il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”;

Dato atto che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 2357/2016 del 21.12.2016 è stato approvato il *“provvedimento di VIA del progetto relativo alle modifiche gestionali e potenziamento trattamento fumi dell'impianto di termovalorizzatore nel sito in via Zotti nel Comune di Forlì proposto da Mengozzi SpA. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99)”* che ricomprende l'Autorizzazione Integrata Ambientale approvata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 avente ad oggetto *“Mengozzi S.p.A. Via Nicola Sacco 25 Forlì. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'inceneritore dei rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti a Forlì”*;
- con determinazione n. DET-AMB-2017-440 del 30.01.2017 Arpa ha preso atto dell'efficacia dell'AIA e ha conseguentemente aggiornato le tempistiche relative alle prescrizioni e al Piano di Miglioramento;

Viste le modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale approvate con:

- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3045 del 15.06.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4363 del 17.08.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2043 del 27.04.2018,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6802 del 28.12.2018,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-590 del 02.08.2019,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2020-21 del 07.01.2020,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2866 del 22.06.2020,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-3052 del 17.06.2021,

Considerato che con DET-AMB-3971 del 26.08.2020 è stata volturata l'autorizzazione integrata ambientale in favore di Essere S.p.A.;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA, presentata da Essere S.p.A. attraverso caricamento sul portale IPCC-AIA in data 28.04.2022, acquisita al prot. n. 71127 del 29.04.2022, riguardante:

1. modifica delle modalità di deposito temporaneo delle ceneri pesanti prodotte;
2. modifica dei criteri di sostituzione dei catalizzatori ADIOX e DENOX;
3. disinstallazione del precipitatore elettrostatico ad umido posto a valle degli scrubber ad umido.

Dato atto che i **punti n. 1 e n. 2** sopra indicati:

- prevedono modifiche o estensioni riguardanti operazioni di smaltimento di cui al punto A.2.3 dell'Allegato A.2 alla L.R. n. 4 del 20.04.2018;
- si configurano pertanto come modifiche ricadenti nel punto B2.60 dell'Allegato B della legge 4/2018 che recita: *“B.2.60) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2).”*;

Tenuto conto che, con nota del 03.05.2022, PG n. 73174, Arpae:

- ha comunicato che l'istanza presentata, **limitatamente ai punti n. 1 e n. 2**, risultava **improcedibile** in quanto il progetto di modifica non era stato sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VIA o non era stata acquisita l'esclusione dalla stessa, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 (Valutazione Ambientale Preliminare);
- ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90, ha comunicato l'**avvio del procedimento istruttorio relativo al punto n. 3** dell'istanza pervenuta in data 28.04.2022, acquisita al PG n. 71127 del 29.04.2022, come di seguito richiamato:
 3. disinstallazione del precipitatore elettrostatico ad umido posto a valle degli scrubber ad umido;
- ha chiesto al Comune di Forlì e all' AUSL Romagna - DSP di Forlì di trasmettere, entro il 28.05.2022, eventuali pareri di competenza in merito alla comunicazione ricevuta, ovvero eventuali richieste di documentazione integrativa, qualora necessaria per completare l'istruttoria;

Considerato che in data 03.05.2022, PG n. 73394, questo SAC ha inviato una richiesta di rapporto istruttorio in merito al punto n. 3 dell'istanza di cui in oggetto al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena;

Atteso che entro il termine previsto, gli enti coinvolti nel procedimento non hanno espresso la necessità di acquisire documentazione integrativa da parte della ditta;

Vista la nota del 14.06.2022, acquisita al PG n. 98344, con cui il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha espresso il proprio parere di competenza in merito al punto n. 3 della modifica non sostanziale presentata dal gestore, come di seguito riportato:

“Vista la comunicazione di Modifica Non Sostanziale avanzata da ESSERE SpA in data 28.04.2022 avente per oggetto

- modifica delle modalità di deposito temporaneo delle ceneri pesanti prodotte;*
- modifica dei criteri di sostituzione dei catalizzatori ADIOX e DENOX;*
- disinstallazione del precipitatore elettrostatico ad umido posto a valle degli scrubber ad umido.*

Vista la richiesta di codesto Servizio autorizzazioni e concessioni PG 73994 del 3 maggio 2022 di relazione tecnica limitatamente alla disinstallazione del precipitatore elettrostatico ad umido posto a valle degli scrubber ad umido dell'impianto di abbattimento della ditta in oggetto (punto 3 della richiesta) risultando la richiesta di cui ai punti 1 e 2 improcedibile;

si rileva che nel merito della suddetta disinstallazione lo scrivente Servizio non evidenzia elementi ostativi in quanto detto impianto posto immediatamente a monte dell'emissione, non risponde ad una BAT in relazione all'abbattimento delle polveri e dell'umidità dell'emissione.

Si ricorda che, riguardo ai sistemi di abbattimento delle polveri, il sistema di depurazione fumi dell'impianto Essere SpA di Via Zotti, Forlì infatti, è dotato di un doppio impianto di filtrazione costituito da filtri a maniche, conformi alle migliori tecnologie previste nel merito, posti a monte delle torri ad umido;

Allo stato attuale, malgrado l'installazione dell'elettrofiltro ad umido sia avvenuto da alcuni anni, non risulta che il gestore abbia presentato valutazioni oggettive sull'efficacia nell'utilizzo di detto impianto per gli scopi per cui era stato installato.

Si rinvia a codesta SAC l'eliminazione dei riferimenti alla presenza dell'elettrofiltro nella Sezione C dell'Atto di AIA (es: Provvedimento n.16 pag.11 punto 1, C.2.1.12, C2.1.12 punto IX, C4.2 punto VI).

Conclusioni

A parere dello scrivente non si rilevano elementi ostativi nel merito della richiesta.”;

Tenuto conto che non sono pervenuti ulteriori pareri, entro il termine prescritto, dagli altri enti coinvolti nel procedimento;

Ritenuto pertanto congruo, in merito all'**istanza di modifica non sostanziale** presentata da Essere S.p.A. in data 28.04.2022, acquisita al prot. n. 71127 del 29.04.2022:

- **dare atto della improcedibilità dei punti n. 1 e n. 2;**
- **accogliere il punto n. 3;**

Dato atto che, trattandosi di una modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto a effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a Euro 250,00;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 1 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di

approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30.12.15 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19.11.2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall' 01.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la nota del 31.12.2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione “*Autorizzazioni complesse ed Energia*” alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dall' 01.01.2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Ing. Michele Maltoni e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la domanda di modifica non sostanziale di AIA presentata da Essere S.p.A. in data 28.04.2022, acquisita al PG m. 71127 del 29.04.2022, per l'installazione di via Archimede n. 1/13 a Forlì, **limitatamente al punto n. 3 di seguito richiamato**:
 - disinstallazione del precipitatore elettrostatico ad umido posto a valle degli scrubber ad umido;
2. **di dare atto** che, come comunicato con nota inviata da Arpae al gestore in data 03.05.2022, PG n. 73174, la richiesta di modifica non sostanziale di AIA sopra richiamata, è risultata **improcedibile limitatamente ai punti n. 1 e n. 2**, in quanto le modifiche indicate in tali punti, benché ricadenti nel punto B2.60 dell'Allegato B della legge 4/2018, non sono state sottoposte a preventiva verifica di assoggettabilità a VIA, o per esse non è stata acquisita l'esclusione dalla stessa, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 (Valutazione Ambientale Preliminare);
3. **di modificare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Mengozzi S.p.A. con n. DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016, volturata a Essere SpA, per l'esercizio dell'installazione adibita a incenerimento di rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti in Comune di Forlì, nel seguente modo:
 - 3.1. al paragrafo “***C.2.1.12 Colonne di lavaggio***” dell'Allegato 1 all' AIA vigente:

- il secondo punto nell'elenco delle finalità dei trattamenti sui fumi viene modificato come di seguito indicato:
 - alla rimozione del particolato più fine sfuggito alla filtrazione a secco, mediante gorgogliamento all'interno della soluzione di lavaggio, ~~ed elettrofiltro ad umido (quest'ultimo proposto con comunicazione di modifica non sostanziale del 23/11/2015)~~
- il punto IX dell'elenco delle dotazioni relativa alle torri TL304 e TL305 viene eliminato, come di seguito indicato:

~~IX. elettrofiltro ad umido in grado di rimuovere il particolato con diametro aerodinamico fino a 0,01 micrometri,~~

- 3.2. al paragrafo "**C.4.2 VALUTAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTO DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC**" dell'Allegato 1 all' AIA vigente, nell'elenco degli interventi di miglioramento attuati dal gestore, viene eliminato il punto VI, come di seguito indicato:

~~VI. installazione di un elettrofiltro ad umido nella parte sommitale di ciascuna colonna di lavaggio~~

- 3.3. eventuali ulteriori riferimenti all'elettrofiltro ad umido presenti nell'Allegato 1 all' AIA vigente devono ritenersi eliminati, in quanto con il presente atto è stata approvata la disinstallazione dello stesso;

4. **di precisare** che:

- 4.1. Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
- 4.2. il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- 4.3. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 e smi;
- 4.4. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

5. **di fare salvi**:

- 6. i diritti di terzi;
- 7. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

8. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

9. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

10. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;

11. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
12. **di inviare copia** della presente autorizzazione a Essere S.p.A., all'Azienda USL territorialmente competente e al Comune territorialmente competente.

La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.