

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3230 del 27/06/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. con sede legale in Via Cervese n.265 del Comune di Forlì ed installazione sita in Via Acquara n. 14/P del medesimo Comune. Aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV.2).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3414 del 27/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Ditta **Casagrande Energy Società Agricola s.s.** con sede legale in Via Cervese n.265 del Comune di Forlì ed installazione sita in Via Acquara n. 14/P del medesimo Comune. **Aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV.2).**

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB_2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretato e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT Tool;

Premesso che:

- la ditta **Casagrande Energy Società Agricola s.s.** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal SAC di Forlì – Cesena di Arpae con Determinazione Dirigenziale DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Acquara n.14/P del del Comune di Forlì;
- l'AIA di cui alla DET – AMB – 2019 – 3519 del 13/07/2021 è stata in ultimo modificata con DET_AMB_2021_n_3519 del 13/07/2021 che ha approvato la REV.1 dell'Allegato 1 "le condizioni dell'AIA";

Dato atto che in data 6/05/2022 la ditta **Casagrande Energy Società Agricola s.s.** ha trasmesso (a mezzo del portale Osservatorio IPPC), la domanda di modifica di AIA (acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/76153), che prevede l'aumento del numero di capi allevabili da 173.000 pollastre in batteria di gabbie a n. 213.000 capi della medesima tipologia avicola e stabulazione.

Dato atto che tale progetto è stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Preliminare e in esito a tale procedura l'Autorità competente ha ritenuto che l'intervento proposto non debba essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della LR 4/2018, per le motivazioni espresse nella comunicazione del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna datata 31/03/2022;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 11/05/2022 il SAC di Forlì - Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2022/78001 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli stessi;
- in data 12/05/2022 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2022/78951 ha trasmesso al PTR Agrozootecnica di Arpae la richiesta di parere per la modifica di AIA;
- in data 22/06/2022 la ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. ha trasmesso integrazioni volontarie che sono state acquisite al protocollo di Arpae con PG/22/104275;
- in data 24/06/2022 il PTR Agrozootecnica di Arpae con nota PG/2022/104630 ha trasmesso il parere richiesto;

Dato atto che per la modifica di AIA come sopra descritta non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA e rispettiva documentazione (schede AIA ecc.);
- documentazione integrativa;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e viste le opportune conseguenti valutazioni, si accoglie la richiesta di modifica di AIA presentata in data 6/05/2022 dalla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. e pertanto, si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 come di seguito specificato:

- a) nel paragrafo A5 "Iter istruttorio" sono aggiornati i dati contenuti nella tabella "consistenza zootecnica autorizzata" e relative note, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- b) nel paragrafo C1.2 "Descrizione ciclo produttivo":
- c) sono aggiornati i dati contenuti nella tabella "Produzione e stoccaggio delle deiezioni in base al numero di capi che si intende allevare" e relative note, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- d) nel paragrafo C.2.1.1 "Emissioni in atmosfera" sono aggiornati i dati contenuti nella tabella BAT 23 relativi all'emissione di ammoniaca provenienti dall'intero processo e relative note, come rappresentato nell'allegato al presente provvedimento;
- e) nel paragrafo C2.1.4 "gestione degli effluenti", sono aggiornati i valori del titolo di azoto per la gestione del PUA Aziendale, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- f) nel paragrafo C3.1 "Confronto con le BAT, sono state aggiornate le BAT in relazione all'intervento di modifica, come rappresentato nell'allegato al presente provvedimento;
- g) a seguire la descrizione delle BATc, sono stati aggiornati i contenuti della tabella che rappresenta i valori emissivi dell'installazione con incremento del numero di capi, come rappresentato nell'allegato al presente provvedimento;
- h) nel paragrafo D2.3 "Conduzione dell'attività di allevamento intensivo":
 - sono aggiornati i dati inseriti nella tabella "Tipologia produttiva autorizzata", come rappresentato nell'allegato al presente provvedimento;
 - sono aggiornati i contenuti della tabella "emissione di ammoniaca da ricoveri zootecnici contenuta nella prescrizione n. 20, come rappresentato nell'allegato al presente provvedimento;
- i) sono aggiornati i contenuti della tabella contenuta nel paragrafo D3.1.9 "Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici, come rappresentato nell'allegato al presente provvedimento;
- j) sono sostituiti gli allegati dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" quali il foglio del bat tool e del bilancio dell'azoto escreto;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato 1 è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 sita in Comune di Forlì Via Acquara n. 14/P, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.2, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019, ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa eventualmente contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1 di **accogliere** la domanda di modifica di AIA di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 presentata dalla ditta **Casagrande Energy Società Agricola s.s.** in data 6/05/2022 relativa a quanto in premessa specificato per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Acquara n. 14/P del Comune di Forlì, ed in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta nella documentazione tecnica presentata;

2 di **sostituire**, conseguentemente l'allegato 1 di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni poc'anzi specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.2), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:

- nel paragrafo A5 "Iter istruttorio" sono aggiornati i dati contenuti nella tabella "consistenza zootecnica autorizzata" e relative note, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C1.2 "Descrizione ciclo produttivo":
- sono aggiornati i dati contenuti nella tabella "Produzione e stoccaggio delle deiezioni in base al numero di capi che si intende allevare" e relative note, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C.2.1.1 "Emissioni in atmosfera" sono aggiornati i dati contenuti nella tabella BAT 23 relativi all'emissione di ammoniaca provenienti dall'intero processo e relative note, come rappresentato nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1.4 "gestione degli effluenti", sono aggiornati i valori del titolo di azoto per la gestione del PUA Aziendale, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C3.1 "Confronto con le BAT, sono state aggiornate le BAT in relazione all'intervento di modifica, come rappresentato nell'allegato al presente provvedimento;
- a seguire la descrizione delle BATc, sono stati aggiornati i contenuti della tabella che rappresenta i valori emissivi dell'installazione con incremento del numero di capi, come rappresentato nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.3 "Conduzione dell'attività di allevamento intensivo":
- sono aggiornati i dati inseriti nella tabella "Tipologia produttiva autorizzata", come rappresentato nell'allegato al presente provvedimento;
- sono aggiornati i contenuti della tabella "emissione di ammoniaca da ricoveri zootecnici contenuta nella prescrizione n. 20, come rappresentato nell'allegato al presente provvedimento;
- sono aggiornati i contenuti della tabella contenuta nel paragrafo D3.1.9 "Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici, come rappresentato nell'allegato al presente provvedimento;
- sono sostituiti gli allegati dell'Allegato 1 "le condizioni dell'AIA" quali il foglio del bat tool e del bilancio dell'azoto escreto;

3 di **precisare** che:

- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 ;
- rimangono in vigore le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 di rilascio dell'AIA, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

4 di **fare salvi**:

4.1 i diritti di terzi;

4.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

5 **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

6 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

7 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s.;

8 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. .

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.