

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3246 del 27/06/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6250 del 28/11/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con provvedimento Prot. n. 627 del 08/01/2019 e con scadenza di validità in data 08/01/2034) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Nuova 38/C, Loc. San Matteo della Decima, intestato alla società Geovest S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3425 del 27/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6250 del 28/11/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con provvedimento Prot. n. 627 del 08/01/2019 e con scadenza di validità in data 08/01/2034) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Nuova 38/C, Loc. San Matteo della Decima, intestato alla società **Geovest S.r.l.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Geovest S.r.l. (C.F. e P.IVA 02816060368) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di San Giovanni in Persiceto, Via Nuova 38/C, Loc. San Matteo della Decima, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6250 del 28/11/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con provvedimento Prot. n. 627 del 08/01/2019 e con scadenza di validità in data 08/01/2034), inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Geovest S.r.l. (C.F. e P.IVA 02816060368) con sede legale in Comune di Crevalcore (BO), via dell'Oasi n. 373, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto, Via Nuova 38/C, Loc. San Matteo della Decima, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica, ad ARPAE in data 26/04/2022 con Prot. n. 5965 (agli atti di ARPAE in data 26/04/2022 al PG/2022/68039 e confluito nella **Pratica SINADOC 17637/2022**) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito alla richiesta di soluzioni alternative alla realizzazione dei lavori di adeguamento per la matrice scarichi in pubblica fognatura di cui all'allegato A della vigente AUA (DET-AMB-2018-6250 del 28/11/2018), con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/72673 del 02/05/2022 ha comunicato l'avvio del procedimento in data 21/04/2022 ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di San Giovanni in Persiceto e Gestore del Servizio Idrico Integrato - società HERA S.p.A), trasmettendo la relativa documentazione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 47712 del 23/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/05/2022 al PG/2022/85637, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni in merito alle modifiche richieste.

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi in pubblica fognatura, preso atto del parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato, preso atto che alla data di redazione del presente atto gli altri Soggetti Competenti (Comune di San Giovanni in Persiceto), in regime di silenzio-assenso, non hanno evidenziato nulla di ostativo, preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di San Giovanni in Persiceto, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, effettuate le valutazioni di propria competenza e visto l'esito complessivo dell'istruttoria svolta, ha ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, aggiornare l'A.U.A. in oggetto e ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-6250 del 28/11/2018, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 08/01/2034**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.4.1.7 a € 26,00.

Bologna, data di redazione 27/06/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁵

(determina firmata digitalmente)⁶

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Geovest S.r.l.

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Nuova 38/C, Loc. San Matteo della Decima

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico nella pubblica fognatura di via Nuova (afferente al depuratore comunale di via Nuova San Matteo della Decima) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue” costituite dall’unione di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici della guardiola presenti nell’attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati) e di acque di prima pioggia (sottoposte a trattamento) dei piazzali presenti nell’attività medesima.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione in acque superficiali (fosso poderale) di acque meteoriche di seconda pioggia non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 5292 del 17/01/2018, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 32196 del 17/07/2018 (pervenuto agli atti di ARPAE in data 18/07/2018 al PGBO/2018/16697, così come aggiornato con parere Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A. - Direzione Acqua) Prot. n. 47712 del 23/05/2022 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/05/2022 al PG/2022/85637). I pareri del Comune di San Giovanni in Persiceto del 17/07/2018 e di Hera S.p.A del 23/05/2022 sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 15837/2018).
- Elaborato “Relazione tecnica esplicativa” datato 14/04/2022 (agli atti di ARPAE in data 26/04/2022 al PG/2022/68039).

Pratica Sinadoc 17637/2022

Documento redatto in data 27/06/2022



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Governo del Territorio

Ufficio Ambiente

cod. 340S

Sede Ufficio Ambiente

Via D'Azeglio, 20

Tel. 051/6812846, Fax 051.6812800

Orari di apertura:

lunedì ore 9-13,

giovedì su appuntamento ore 15-18

e-mail: franco.govoni@comunepersiceto.it

San Giovanni in Persiceto

17/07/2018

Allo Sportello A.U.A. Suap

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA.

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA. Ditta richiedente: "Geovest Srl"- Centro di raccolta rifiuti differenziati sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Nuova n. 38, Località San Matteo della Decima. Comune di San Giovanni in Persiceto prot. 52163 del 22/12/2017 Pratica SUAP 1579 Classif 08.03/540. Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia. In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale -

verificato dalla documentazione presentata che :

- trattasi di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia provenienti dal Centro di Raccolta Rifiuti sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto, in Località San Matteo Della Decima, Via Nuova, rilasciata alla Ditta Geovest Srl con sede legale in Crevalcore, dal Comune di San Giovanni in Persiceto - Pratica n.641, prot. n. 7541 del 04/02/2010 rinnovata senza modifiche nel 2014;
- l'attività svolta nel sito in oggetto è lo stoccaggio di rifiuti urbani ed assimilati (rifiuti pericolosi e non), senza alcun trattamento sui rifiuti in deposito ;
- l'attività origina acque reflue domestiche (servizio igienico) e acque meteoriche di dilavamento ("acque di scarico") piazzali ed aree di stoccaggio;
- sulla linea di scarico delle acque meteoriche è presente un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, costituito da vasca di accumulo, dissabbiatore-separatore fanghi e

AOO Comune di San Giovanni in Persiceto
 Codice Identificativo SGIOVPTO
 Sede Comunale, Corso Italia 70 – Fax 051-825024
 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
 C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203
 e-mail: urp@comunepersiceto.it
 sito: www.comunepersiceto.it

Prat.	Prot. N.*	Classif
Rif. Vs	doc n.	Del
Ns. prot n.	Del	

*Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all'ente



disoleatore-separatore oli con filtro a coalescenza, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Nuova afferente al depuratore di San Matteo della Decima;

- **visto** il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - **visto** il D.Lgs.152/2006; visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - **visto** l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne; visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
 - visto** il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;
- si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

CONDIZIONATO


al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- a) vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di prima pioggia originate dal dilavamento piazzali di raccolta rifiuti urbani ed assimilati ("acque di scarico");
- b) le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere sottoposte a trattamento depurativo come da documentazione agli atti, e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- c) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- d) le acque meteoriche non contaminate dovranno essere recapitate al fosso interpodereale, come da documentazione agli atti;
- e) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- f) la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;

- g) la quantità di acque meteoriche di prima pioggia scaricate in pubblica fognatura sarà dedotta utilizzando i dati pluviometrici medi della zona di riferimento desunti dai riepiloghi meteorologici della stazione ARPA più vicina e della superficie scolante interessata, come da richiesta formulata dalla Ditta;
- h) documentazione fotografica e ubicazione del sistema di intercettazione dello scarico, pianta e sezione dei pozzetti di ispezione e prelievo, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico Via Cristina Campo,15 - Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- l) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- m) adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- n) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- o) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- p) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

P. Ing.
Giovanni Franco



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 23 maggio 2022
Prot. n. 0047712/22

Asset Management

Pianificazione e Sviluppo Asset

Insedimenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: **26/04/2022** Num. prot.: **39390**
Data prot.: **03/05/2022** Num. prot.: **41528**
PA&S 30/2022

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Comunicazione di modifica non sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società Geovest S.r.l., sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Nuova n. 38 loc. San Matteo della Decima.
Pratica SINADOC n. 17637/2022

In merito alla comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura trasmessa da Giovanni Spaggiari, tecnico incaricato dalla committente Ditta "**GEOVEST SRL**" con sede legale in Comune di Crevalcore (BO) Via Dell'Oasi, 373 inerente all'insediamento industriale esercente l'attività di Centro di Raccolta Rifiuti dei rifiuti urbani ed assimilati (rifiuti pericolosi e non) ubicata in via Gramsci 5 - Comune di Sala Bolognese (BO).

Esaminata la comunicazione trasmessa per le quali si propongono soluzioni alternative alla realizzazione delle prescrizioni contenute nel AUA adottata con determina dirigenziale DET-AMB-2018-6250 del 28/11/2018 di seguito riportate;

1. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
2. i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
3. la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente.... un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;

proponendo le seguenti soluzioni alternative:


1. considerato che si tratta di presidi di sicurezza non tanto per la pubblica fognatura ma per la tutela del sito produttivo da eventuali ritorni idrici, rimandare l'installazione delle

- apparecchiature richieste (valvola di non ritorno, sifone Firenze, ecc.) e mantenere le opere di allacciamento alla pubblica fognatura preesistenti:
2. considerato che la situazione precedentemente autorizzata ed ancora esistente non ha evidenziato particolari difficoltà nelle azioni di controllo, mantenere le opere di allacciamento ed il pozzetto di ispezione e prelievo preesistenti;
 3. stimare la quantità di acque reflue scaricate utilizzando i dati pluviometrici medi della zona in oggetto desunti da riepiloghi metereologici della stazione ARPAE più vicina

Premettendo che quanto riportato nel parere di competenza trasmesso con prot. Hera Spa n° 5292 del 17/01/2018, che è parte integrante del vigente atto autorizzativo, circa le prescrizioni di cui all'oggetto della presente istanza, risulta essere un formato standard definito in ambito aziendale, circa gli obblighi previsti dal Regolamento del S.I.I. approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007, pertanto di norma già previsti in fase di realizzazione delle opere di allacciamento.

Non di meno per addivenire ad una risposta alle richieste formulate per l'istanza, è stata effettuata una verifica degli elementi documentali disponibili, ricevuti in occasione della precedente istanza autorizzativa con prot. Hera Spa n° 1187 del 05/01/2018 di cui di seguito si allega (fig. 1) un estratto dalla cartografia a suo tempo trasmessa:

fig. 1



Punto 1.

È accolto quanto proposto nella comunicazione della ditta GEOVEST srl di una verifica complessiva della conformità delle opere di allacciamento in occasione di una prossima modifica sostanziale dell'atto autorizzativo.

Punto 2.

Il pozzetto di campionamento è correttamente indicato nella cartografia trasmessa. Con riferimento al contenuto della proposta circa "la situazione precedentemente autorizzata ed ancora esistente non ha evidenziato particolari difficoltà nelle azioni di controllo, mantenere le opere di allacciamento ed il pozzetto di ispezione e prelievo preesistenti" si accoglie la proposta formulata per una verifica complessiva della conformità dei pozzetti di campionamento in occasione di una prossima modifica sostanziale dell'atto autorizzativo, fermo restando la corretta identificazione dello stesso.

Punto 3.

Come riportato nel parere di competenza che è parte integrante del vigente atto autorizzativo di cui si allega (fig.2) un estratto circa le modalità di calcolo dei volumi scaricati:

fig. 2

g) la quantità di acque meteoriche di prima pioggia scaricate in pubblica fognatura sarà dedotta utilizzando i dati pluviometrici medi della zona di riferimento desunti dai riepiloghi meteorologici della stazione ARPA più vicina e della superficie scolante interessata, come da richiesta formulata dalla Ditta;

Si ritiene pertanto già correttamente inserito nel vigente atto autorizzativo quanto proposto nella presente istanza circa le modalità di calcolo previste per le acque meteoriche di dilavamento piazzale trattate per il volume della prima pioggia con impianto costituito da separatore fanghi e oli così come indicato nel parere espresso da Hera Spa con prot. Hera Spa n° 5292 del 17/01/2018 utilizzando la superficie dichiarata dell'impianto corrispondente a 1200 m².

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

➤ **vengono ammesse in pubblica fognatura:**

- le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- acque di dilavamento per il volume di prima pioggia, in precedenza descritte, originate dal trattamento delle acque di dilavamento dell'area di impianto;
- le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- la verifica di conformità delle opere sopra descritte verrà realizzata in occasione di una prossima modifica sostanziale dell'atto autorizzativo.
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la verifica di conformità del/i pozzetto/i di campionamento e controllo verrà realizzata in occasione di una prossima modifica sostanziale dell'atto autorizzativo;
- la quantità di acque meteoriche di dilavamento piazzale trattate per il volume della prima pioggia, scaricata in pubblica fognatura sarà dedotta utilizzando i dati pluviometrici medi della zona di riferimento desunti dai riepiloghi meteorologici della stazione ARPA più vicina e della superficie scolante interessata dell'impianto corrispondente a 1200 m²;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;

- **il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.