

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3247 del 27/06/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4087 del 31/07/2017 (rilasciato dal SUAP del Comune di Sala Bolognese con provvedimento P.G. n. 12205 del 26/09/2017 e con scadenza di validità in data 26/09/2032) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di Sala Bolognese (BO), Via Gramsci n. 5, intestato alla società Geovest S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3427 del 27/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4087 del 31/07/2017 (rilasciato dal SUAP del Comune di Sala Bolognese con provvedimento P.G. n. 12205 del 26/09/2017 e con scadenza di validità in data 26/09/2032) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di Sala Bolognese (BO), Via Gramsci n. 5, intestato alla società **Geovest S.r.l.**

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativo alla società Geovest S.r.l. (C.F. e P.IVA 02816060368) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di Sala Bolognese, Via Gramsci n. 5, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4087 del 31/07/2017 (rilasciato dal SUAP del Comune di Sala Bolognese con provvedimento P.G. n. 12205 del 26/09/2017 e con scadenza di validità in data 26/09/2032), inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La società Geovest S.r.l. (C.F. e P.IVA 02816060368) con sede legale in Comune di Crevalcore (BO), via dell'Oasi n. 373, per l'impianto sito in Comune di Sala Bolognese, Via Gramsci n. 5, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica, ad ARPAE in data 26/04/2022 con Prot. n. 5850 (agli atti di ARPAE in data 26/04/2022 al PG/2022/68044 e confluito nella **Pratica SINADOC 17660/2022**) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito alla richiesta di soluzioni alternative alla realizzazione dei lavori di adeguamento per la matrice scarichi in pubblica fognatura di cui all'allegato A della vigente AUA (DET-AMB-2017-4087 del 31/07/2017), con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/72679 del 02/05/2022 ha comunicato l'avvio del procedimento in data 21/04/2022 ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Sala Bolognese e Gestore del Servizio Idrico Integrato - società HERA S.p.A), trasmettendo la relativa documentazione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 47703 del 23/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/05/2022 al PG/2022/86335, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni in merito alle modifiche richieste.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi in

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

pubblica fognatura, preso atto del parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato, preso atto che alla data di redazione del presente atto gli altri Soggetti Competenti (Comune di Sala Bolognese), in regime di silenzio-assenso, non hanno evidenziato nulla di ostativo, preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Sala Bolognese, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, effettuate le valutazioni di propria competenza e visto l'esito complessivo dell'istruttoria svolta, ha ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, aggiornare l'A.U.A. in oggetto e ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-4087 del 31/07/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 26/09/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>4</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.4.1.7 a € 26,00.

Bologna, data di redazione 27/06/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>5</sup>

(determina firmata digitalmente)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>5</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>6</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Geovest S.r.l.**  
**Comune di Sala Bolognese (BO), Via Gramsci n. 5**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e di reflue di dilavamento in pubblica fognatura di cui al  
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione degli scarichi**

Scarico nella pubblica fognatura di via Gramsci (afferente al depuratore comunale di via Gramsci di Sala Bolognese) classificato dal Comune di Sala Bolognese, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue” costituite dall’unione di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici della guardiola presenti nell’attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati) e di acque reflue di dilavamento (trattate in continuo mediante dissabbiatore e disoleatore statico) delle aree presenti nell’attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sala Bolognese, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 40882 del 20/04/2017, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 5169 del 28/04/2017 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 04/05/2017 al PGBO/2017/9684), così come aggiornato con parere Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A. - Direzione Acqua) Prot. n. 47703 del 23/05/2022 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 24/05/2022 al PG/2022/86335). I pareri del Comune di Sala Bolognese del 28/04/2017 e di Hera S.p.A del 24/05/2022 sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 15837/2018).
- Elaborato “Relazione tecnica esplicativa” datato 14/04/2022 (agli atti di ARPAE in data 26/04/2022 al PG/2022/68044).

-----

Pratica Sinadoc 17660/2022

Documento redatto in data 27/06/2022

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



Prot. n. 2017/0005169  
del 28/04/2017  
Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 22/2017

## NULLA OSTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ACQUE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA – GEOVEST S.R.L. – CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI DI VIA GRAMSCI N. 5 - NULLA OSTA.**

### IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

VISTA la pratica SUAP n. 1029/2017 relativa alla domanda presentata in data 30/03/2017 al prot. gen. n. 3988 dalla Ditta Geovest s.r.l. relativamente al centro di raccolta rifiuti differenziati sito in Sala Bolognese, via Gramsci n. 5 ;

VISTO il parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO di Hera pervenuto con protocollo n. 4850 del 20/04/2017, allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09.06.2003;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 286 del 14.02.2005;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

### COMUNICA

che nulla osta al fine del rilascio dell'autorizzazione AUA, nel rispetto delle condizioni contenute nel parere di Hera allegato alla presente, per lo scarico di acque reflue domestiche e di dilavamento in pubblica fognatura da parte della ditta Geovest s.r.l. relativamente al centro di raccolta rifiuti differenziati sito in Sala Bolognese, via Gramsci n. 5.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti



**Comune di Sala Bolognese**  
*CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA*

*Servizio Ambiente*

---

*Arch. Maria Grazia Murru*

***IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA***

*Murru Arch. Maria Grazia*

documento firmato digitalmente

ai sensi della normativa vigente

Allegato: n. 1. Parere Hera

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.le

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 23 maggio 2022

Prot. n. 0047703/22

Asset Management

Pianificazione e Sviluppo Asset

Insedimenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>22/04/2022</b>	Num. prot.: <b>39387</b>
	Data prot.: <b>03/05/2022</b>	Num. prot.: <b>41548</b>
	PA&S 28/2022	

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013. Comunicazione di modifica non sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società Geovest S.r.l., sito in Comune di Sala Bolognese (BO), Via Gramsci n. 5..  
**Pratica SINADOC n. 17660/2022**

In merito alla comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura trasmessa da Giovanni Spaggiari, tecnico incaricato dalla committente Ditta "**GEOVEST SRL**" con sede legale in Comune di Crevalcore (BO) Via Dell'Oasi, 373 inerente all'insediamento industriale esercente l'attività di Centro di Raccolta Rifiuti dei rifiuti urbani ed assimilati (rifiuti pericolosi e non) ubicata in via Gramsci 5 - Comune di Sala Bolognese (BO).

Esaminata la comunicazione trasmessa per le quali si propongono soluzioni alternative alla realizzazione delle prescrizioni contenute nel AUA adottata con determina dirigenziale DET-AMB-2017-4087 del 31/07/2017 di seguito riportate;

1. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
2. i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
3. la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente.... un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;

proponendo le seguenti soluzioni alternative:

1. considerato che si tratta di presidi di sicurezza non tanto per la pubblica fognatura ma per la tutela del sito produttivo da eventuali ritorni idrici, rimandare l'installazione delle

- apparecchiature richieste (valvola di non ritorno, sifone Firenze, ecc.) e mantenere le opere di allacciamento alla pubblica fognatura preesistenti:
2. considerato che la situazione precedentemente autorizzata ed ancora esistente non ha evidenziato particolari difficoltà nelle azioni di controllo, mantenere le opere di allacciamento ed il pozzetto di ispezione e prelievo preesistenti;
  3. stimare la quantità di acque reflue scaricate utilizzando i dati pluviometrici medi della zona in oggetto desunti da riepiloghi metereologici della stazione ARPAE più vicina

Premettendo che quanto riportato nel parere di competenza trasmesso con prot. Hera Spa n° 40882 del 20/04/2017, che è parte integrante del vigente atto autorizzativo, circa le prescrizioni di cui all'oggetto della presente istanza, risulta essere un formato standard definito in ambito aziendale, circa gli obblighi previsti dal Regolamento del S.I.I. approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007, pertanto di norma già previsti in fase di realizzazione delle opere di allacciamento.

Non di meno per addivenire ad una risposta alle richieste formulate per l'istanza, è stata effettuata una verifica degli elementi documentali disponibili, ricevuti in occasione della precedente istanza autorizzativa con prot. Hera Spa n° 39343 del 14/04/2017 e della successiva comunicazione emessa dalla scrivente società in risposta alle osservazioni formulate da Geovest srl circa le prescrizioni contenute nel Parere espresso trasmesso con protocollo Hera Spa 124856 del 28/12/2017 di cui di seguito si allega (*fig. 1*) copia di un estratto:

*fig. 1*

Modena, 28 dicembre 2017  
Prot. n. 124856

ns. rif. Hera spa Data prot.: 23-10-2017 Num. prot.: 0102259  
PA&S numero 61/2017

**Oggetto: Centro di raccolta rifiuti differenziati "GEOVEST SRL" Via Gramsci n.5 - Comune di Sala Bolognese (BO). Scarico in pubblica fognatura autorizzato con AUA DET-AMB-2017- 4087 del 31/07/2017.**

In merito all'AUA in oggetto e facendo seguito alla comunicazione pervenuta ad Hera SpA in risposta alle prescrizioni contenute nel Parere espresso dalla scrivente Società in data 20 aprile 2017 Prot. gen. 40882, PA&S numero 61/2017, relative alle opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica, al pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico e allo strumento di misurazione delle acque scaricate in fognatura;


verificato dalla documentazione presentata dalla Società "GEOVEST SRL" con sede legale in Crevalcore (BO) Via dell'Oasi, 373 Loc. Beni Comunali, C.F. e P.IVA 02816060368, in merito al **Centro di Raccolta Rifiuti Differenziati** sito in VIA GRAMSCI n°5 - Comune di Sala Bolognese, che:

1. sono rimaste invariate le condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;
2. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica ed i pozzetti di ispezione e prelievo sono stati realizzati in conformità al parere Hera Prot. gen. n. 45500/10 del 25/02/2010;
3. Hera ha preso atto della proposta di stimare la quantità di acque reflue scaricate in pubblica fognatura sulla base dei valori di piovosità media annuale della zona di riferimento e della superficie scolante;

si **CONFERMANO**, sulla base degli elementi di cui sopra, le ulteriori prescrizioni contenute nel **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** espresso in data 20 aprile 2017 Prot. gen. 40882.

*fig.2*





### **Punto 1.**

È accolto quanto proposto nella comunicazione della ditta GEOVEST srl di una verifica complessiva della conformità delle opere di allacciamento in occasione di una prossima modifica sostanziale dell'atto autorizzativo.

### **Punto 2.**

Il pozzetto di campionamento è correttamente indicato nella cartografia trasmessa. Con riferimento al contenuto della proposta circa "la situazione precedentemente autorizzata ed ancora esistente non ha evidenziato particolari difficoltà nelle azioni di controllo, mantenere le opere di allacciamento ed il pozzetto di ispezione e prelievo preesistenti" si accoglie la proposta formulata per una verifica complessiva della conformità dei pozzetti di campionamento in occasione di una prossima modifica sostanziale dell'atto autorizzativo, fermo restando la corretta identificazione degli stessi.

### **Punto 3.**

Si ritiene che con la comunicazione trasmessa agli Enti con protocollo Hera Spa 124856 del 28/12/2017 di cui si allega (fig.1) l'estratto sopra citata coincida con quanto richiesto nella presente istanza circa le modalità di calcolo previsto per le acque meteoriche di dilavamento piazzale trattate in continuo con impianto costituito da separatore fanghi e oli così utilizzando la superficie dichiarata dell'impianto corrispondente a 3300 m<sup>2</sup>.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;



- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
  - le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
  - acque di dilavamento, in precedenza descritte, originate dal trattamento in continuo delle acque di dilavamento dell'area di impianto;
- le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;

la verifica di conformità delle opere sopra descritte verrà realizzata in occasione di una prossima modifica sostanziale dell'atto autorizzativo.
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire:
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

la verifica di conformità del/i pozzetto/i di campionamento e controllo verrà realizzata in occasione di una prossima modifica sostanziale dell'atto autorizzativo;
- la quantità di acque meteoriche scaricata in pubblica fognatura sarà dedotta utilizzando i dati pluviometrici medi della zona di riferimento desunti dai riepiloghi meteorologici della stazione ARPA più vicina e della superficie scolante interessata dell'impianto corrispondente a 3300 m<sup>2</sup>;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;



- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: [ermes.guzzinati@gruppohera.it](mailto:ermes.guzzinati@gruppohera.it).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico  
Responsabile Area Bologna  
Ing. Paolo Gelli  
(Firmato digitalmente)



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**