

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3253 del 28/06/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AUTOLAVAGGIO SHOMUN S.A.S. DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Castenaso (BO), via Villanova n. 29/6.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3438 del 28/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AUTOLAVAGGIO SHOMUN S.A.S. DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C** per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Castenaso (BO), via Villanova n. 29/6.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **AUTOLAVAGGIO SHOMUN S.A.S. DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C** (C.F. e P. IVA 03498741200) per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Castenaso (BO), via Villanova n. 29/6, a seguito di **modifica sostanziale e contestuale voltura della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1863 del 15/06/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castenaso}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Castenaso}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

DET-AMB-2016-1863 del 15/06/2016, e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la società **AUTOLAVAGGIO SHOMUN S.A.S. DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **AUTOLAVAGGIO SHOMUN S.A.S. DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C** (C.F. e P. IVA 03498741200) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 188/2a per

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

l'impianto sito in Comune di Castenaso (BO), via Villanova n. 29/6, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 18/03/2022 (Prot. n. 5647) la domanda di modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, e voltura della vigente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-1863 del 15/06/2016, Pratica Sinadoc 2570/2016, intestata alla POLE POSITION Sas (C.F. e P. IVA 02861671200), per la modifica alla matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito alla richiesta di sostituzione dell'autolavaggio a tunnel con nuovo carwash e relative modifiche impiantistiche, del sistema di trattamento e della rete di raccolta dei reflui.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5735/2022 del 18/03/2022 (pratica SUAP n. 5647/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/45959 e confluito nella **Pratica SINADOC 13472/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale e di voltura di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 36028/22 del 13/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/04/2022 al PG/2022/62533, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in pubblica fognatura in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/63204 del 14/04/2022 ha richiesto documentazione integrativa per la matrice impatto acustico, necessaria in quanto l'attività svolta non risulta inserita nell'elenco delle attività a bassa rumorosità escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione tecnica di valutazione dell'impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7727/2022 del 15/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/04/2022 al PG/2022/63571, ha sospeso i termini del procedimento e richiesto le integrazioni alla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7967/2022 del 20/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/65276, ha trasmesso documentazione integrativa inviata in data 20/04/2022 dalla società in oggetto per la matrice impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8363/2022 del 26/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/67863, ha trasmesso la richiesta del Comune di Castenaso di supporto tecnico del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la valutazione della matrice impatto acustico e contestualmente ha inoltrato il parere favorevole di HERA S.p.A.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2022/96506 del 10/06/2022 ha trasmesso il contributo istruttorio favorevole con prescrizioni, in supporto al Comune di Castenaso per l'espressione del parere/nulla osta acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13208/2022 del 23/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data

al PG/2022/104218, ha trasmesso nulla osta per la matrice scarichi e nulla osta di impatto acustico del Comune di Castenaso del 22/06/2022 (Prot. n. 11304/2022) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del parere pervenuto da HERA Spa e dei nulla osta del Comune per lo scarico e l'impatto acustico, preso atto che il Comune di Castenaso, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 176,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.4 pari a € 150,00.

Bologna, data di redazione 24/06/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

AUTOLAVAGGIO SHOMUN S.A.S. DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C

Attività di autolavaggio

Comune di Castenaso (BO), via Villanova n. 29/6

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Properzia De Rossi (afferente al depuratore Bologna - IDAR) classificato dal Comune di Castenaso (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue industriali trattate provenienti dall’autolavaggio e acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di autolavaggio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castenaso, visto anche il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 36028/22 del 13/04/2022, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 11304/2022 del 22/06/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 23/06/2022 al PG/2022/104218). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE in data 18/03/2022 al PG/2022/45959, con particolare riferimento a:

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 08/03/2022;
- Elaborato “Planimetria generale con schema reti di scarico” TAV-01 datato Marzo 2022 di seguito riportato.

Pratica Sinadoc 13472/2022

Documento redatto in data 24/06/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



CITTA' DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

AREA TECNICA
U.O. Servizi Ambientali

Spett.le SUAP
UNIONE TERRE DI PIANURA
pec: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**OGGETTO: Istanza di voltura e modifica sostanziale dell'AUA vigente a seguito di modifiche della zona lavaggio – Via Villanova n. 29/6 – Villanova di Castenaso presentata dalla ditta “AUTOLAVAGGIO SHOMUN S.A.S. DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C”
Matrice scarichi e rumore. RIF SUAP 5647/2022**

Vista la documentazione allegata all'istanza di voltura e modifica sostanziale dell'AUA di cui all'oggetto, presentata dal sig. Choudhury Md Mosharef Hossain, pervenuta in data 18/03/2022 al protocollo 5348;

Vista la precedente AUA, DET-AMB-2016-1863 del 15/06/2016 rilasciata al precedente gestore;

Visto il parere favorevole condizionato rilasciato da HERA S.p.A., Direzione Acque, con prot. 36028/22 pervenuto a questo Comune in data 26/04/2022 e registrato al prot. 7478, inerente la matrice scarichi (scarico in pubblica fognatura);

Visto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato da ARPAE, rif. Sinadoc 13472/2022, pervenuto a questo Comune in data 10/06/2022 e registrato al prot. 10580, inerente la matrice rumore;

con la presente si

RILASCIA

Nulla Osta di competenza, relativamente alla matrice scarichi, nel rispetto delle condizioni impartite da HERA S.p.A. nel parere sopra citato;

Nulla Osta di competenza, relativamente alla matrice rumore, fatte salve le prescrizioni impartite da ARPAE nel parere sopra citato;

Cordialmente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Silvia Malaguti)
*(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.)*

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li

TERRE di PIANURA

UNIONE dei COMUNI

Sportello Unico Attività Produttive

Via San Donato 199

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

PEC suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Modena, 13 aprile 2022

Prot. n. 0036028/22

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/Is

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa

Data prot.: **21/03/2022**

Num. prot.: **27399**

PA&S 022/2022

Oggetto: Istanza di voltura e modifica sostanziale dell'AUA vigente a seguito di modifiche nella zona del lavaggio.

Ditta richiedente: "AUTOLAVAGGIO SHOMUN S.A.S. DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C" Via Villanova n° 29/6 in Comune di Castenaso (BO)

Terre di Pianura –Unione dei Comuni

Riferimento SUAP n. 5647/2022 del 18/03/2022

In merito all'istanza di voltura dell'AUA vigente e modifica sostanziale dell'area dedicata al lavaggio, presentata dal Signor Md Mosharef Hossain Chowdhury codice fiscale CHWMMS85L01Z249J, in qualità di rappresentante legale della ditta "**AUTOLAVAGGIO SHOMUN S.A.S. DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C**" P.IVA 03498741200 con sede legale in via San Donato n.188/2A a Bologna e stabilimento produttivo in via Villanova n. 29/6 in comune di Castenaso (BO), inerente all'attività di autolavaggio degli autoveicoli.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la presente istanza ha la duplice valenza di voltura e di modifica sostanziale dell'AUA DET-AMB-2016-1863 del 15/06/2016 rilasciata a **POLE POSITION SAS**;
- ✓ si precisa che il distributore di carburante a gestione **KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA** posizionato nella medesima area a lato del lavaggio, con cui condivide il pozzetto di scarico finale, è diversamente autorizzato con DET-AMB-2016-1984 del 23/06/2016, il lavaggio infatti è stato affittato da Kuwait alla ditta richiedente;
- ✓ l'area di piazzale dedicata al lavaggio sarà circoscritta e separata dall'area di piazzale del distributore tramite una griglia che raccoglie le acque meteoriche e le convoglia (come prescritto da Arpa collaudo capofila n° 3079/2020), verso le altre acque meteoriche del piazzale del distributore;
- ✓ la ditta richiedente sostituirà l'attuale autolavaggio a tunnel con un nuovo portale car wash, provvisto di griglia sottostante che convoglierà al trattamento i reflui originati da:
 - acque industriali dal lavaggio e prelavaggio;
 - acque meteo di dilavamento area scoperta prelavaggio (inviata al depuratore);
 - acqua meteo di dilavamento area scoperta car wash (inviata al depuratore);

- ✓ il trattamento sarà costituito dalle seguenti fasi:
 - dissabbiatore;
 - disoleatore;
 - due vasche di accumulo;
 - un sistema Ecobiox dove avviene la biossidazione del carico inquinante;
 - vasca di rilancio;
 - colonne di filtraggio per il finissaggio finale;
 - vasca di riciclo dove i reflui trattati potranno essere riutilizzati nel lavaggio o inviati allo scarico in pubblica fognatura;
- ✓ le acque reflue industriali inviate allo scarico e in uscita dal trattamento, prima di unirsi alle acque reflue domestiche provenienti dal bagno, passano attraverso un misuratore di portata, un pozzetto di campionamento e un sistema di emergenza;
- ✓ il pozzetto sopradescritto è assunto come punto di verifica e controllo delle caratteristiche qualita-qualitative dello scarico;
- ✓ in virtù delle caratteristiche degli impianti presenti a monte del punto di scarico è ritenuto congruente l'esecuzione di prelievi allo scarico anche di tipo istantaneo nel periodo di attivazione dello scarico;
- ✓ lo scarico **S1** originato dal trattamento delle acque industriali del lavaggio e le acque domestiche, prima di immettersi nella pubblica fognatura di via Properzia de Rossi e recapitare i reflui al depuratore di Bologna – IDAR, si miscela alle acque domestiche e industriali che provengono dal distributore Kuwait;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (bagno) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali trattate provenienti dall'autolavaggio;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**

- tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
- innesto di tali tubazioni;
- sifone tipo Firenze;
- valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

AUTOLAVAGGIO SHOMUN S.A.S. DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C

Attività di autolavaggio

Comune di Castenaso (BO), via Villanova n. 29/6

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società AUTOLAVAGGIO SHOMUN S.A.S. DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C ai sensi dell' art. 8 comma 4 della Legge 447/1995 che attesta il rispetto dei limiti della normativa vigente per l'attività di autolavaggio.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna PG/2022/96506 del 10/06/2022.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Castenaso con nota Prot. n. 11304/2022 del 22/06/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 23/06/2022 al PG/2022/104218).

Prescrizioni

1. Si applica la seguente prescrizione acustica impartita dal Comune di Castenaso, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna PG/2022/96506 del 10/06/2022, con nulla osta acustico Prot. n. 11304/2022 del 22/06/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 23/06/2022 al PG/2022/104218), e già riportato nell'allegato A scarichi come parte integrante:
“ La Società dovrà eseguire entro il 31/12/2022 una rilevazione fonometrica di collaudo post-operam in periodo di riferimento notturno, da effettuare in facciata ai ricettori 1,2,3 all'attivazione delle sorgenti sonore del nuovo impianto, al fine di poter stimare il livello di immissione differenziale (nonché la presenza di eventuali componenti tonali)”, comunicandone gli esiti al comune di Castenaso e ad ARPAE (AACM e APAM Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna)
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel

rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data Aprile 2022 dal sig. Diego Carpanese, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società AUTOLAVAGGIO SHOMUN S.A.S. DI CHOWDHURY MD MOSHAREF HOSSAIN & C relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 20/04/2022 al PG/2022/65276).

Pratica Sinadoc 13472/2022

Documento redatto in data 24/06/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.