

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-334 del 26/01/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-5181 del 18/10/2021 intestata a G.S.D.C. S.R.L. per lo stabilimento di riparazione e verniciatura di autoveicoli, automezzi e camion sito nel Comune di Cesena, Via Venezia n. 261.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-342 del 25/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisei GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-5181 del 18/10/2021 intestata a G.S.D.C. S.R.L. per lo stabilimento di riparazione e verniciatura di autoveicoli, automezzi e camion sito nel Comune di Cesena, Via Venezia n. 261.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-5181 del 18/10/2021 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. G.S.D.C. S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Venezia n. 261. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di riparazione e verniciatura di autoveicoli, automezzi e camion sito nel Comune di Cesena, Via Venezia n. 261.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/10/2021 con atto Prot. Unione 38124;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende, all'Allegato A “Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi, che al Paragrafo E. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” stabilisce la seguente prescrizione:

2. *“Entro 60 giorni dal rilascio della presente AUA gli impianti afferenti ai punti di **emissione E1 e E2** dovranno essere dotati di amperometri collegati ad un **sistema di registrazione in continuo**, o altro sistema analogo, volto a verificare le ore di funzionamento degli impianti di aspirazione (da utilizzare anche per la redazione del piano di gestione dei solventi di cui al successivo punto 3 lettera e). Tale registratore, di tipo videografico, dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro la medesima scadenza** dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta installazione di tale sistema tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it)”;*

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata ad Arpae in data 15/12/2021, acquisita al PG/2021/193088, da G.S.D.C. S.R.L. inerente la richiesta di proroga al 28/02/2022 per l'installazione del sistema di registrazione in continuo di cui alle emissioni E1 “M1 Cabina di verniciatura” ed E2 “M2 Box preparazione vernici”, in modifica della prescrizione n. 2. del paragrafo E. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Dato atto che con Nota di Arpae PG/2021/201406 del 31/12/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta ed all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Atteso che in data 20/01/2022 il Responsabile dell'endo-procedimento “emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie evidenziando in particolare quanto segue:

*“(…) **Valutato** che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati;*

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per concedere la proroga di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, sostituendo integralmente la prescrizione 2. del Paragrafo E. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” di seguito riportata:

2. *“Entro 60 giorni dal rilascio della presente AUA gli impianti afferenti ai punti di **emissione E1 e E2** dovranno essere dotati di amperometri collegati ad un **sistema di registrazione in continuo**, o altro sistema analogo,*

volto a verificare le ore di funzionamento degli impianti di aspirazione (da utilizzare anche per la redazione del piano di gestione dei solventi di cui al successivo punto 3 lettera e). Tale registratore, di tipo videografico, dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro la medesima scadenza** dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta installazione di tale sistema tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it);

con quanto di seguito riportato, a seguito di quanto richiesto con la modifica in oggetto:

2. **“Entro il 28/02/2022** gli impianti afferenti ai punti di **emissione E1 e E2** dovranno essere dotati di amperometri collegati ad un **sistema di registrazione in continuo**, o altro sistema analogo, volto a verificare le ore di funzionamento degli impianti di aspirazione (da utilizzare anche per la redazione del piano di gestione dei solventi di cui al successivo punto 3 lettera e). Tale registratore, di tipo videografico, dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro la medesima scadenza** dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta installazione di tale sistema tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it)”,

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

(...) **si propone** all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con la sostituzione integrale della prescrizione 2. del Paragrafo E. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” di seguito riportata:

2. **“Entro 60 giorni** dal rilascio della presente AUA gli impianti afferenti ai punti di **emissione E1 e E2** dovranno essere dotati di amperometri collegati ad un **sistema di registrazione in continuo**, o altro sistema analogo, volto a verificare le ore di funzionamento degli impianti di aspirazione (da utilizzare anche per la redazione del piano di gestione dei solventi di cui al successivo punto 3 lettera e). Tale registratore, di tipo videografico, dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro la medesima scadenza** dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta installazione di tale sistema tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it);

con quanto di seguito riportato, a seguito di quanto richiesto con la modifica in oggetto:

2. **“Entro il 28/02/2022** gli impianti afferenti ai punti di **emissione E1 e E2** dovranno essere dotati di amperometri collegati ad un **sistema di registrazione in continuo**, o altro sistema analogo, volto a verificare le ore di funzionamento degli impianti di aspirazione (da utilizzare anche per la redazione del piano di gestione dei solventi di cui al successivo punto 3 lettera e). Tale registratore, di tipo videografico, dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro la medesima scadenza** dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta installazione di tale sistema tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it)”,

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-5181 del 18/10/2021 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. G.S.D.C. S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Venezia n. 261. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di riparazione e verniciatura di autoveicoli, automezzi e camion sito nel Comune di Cesena, Via Venezia n. 261.” e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/10/2021 con atto Prot. Unione

38124, modificando l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale come sopra esposto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-5181 del 18/10/2021** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. G.S.D.C. S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Venezia n. 261. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di riparazione e verniciatura di autoveicoli, automezzi e camion sito nel Comune di Cesena, Via Venezia n. 261."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/10/2021 con atto Prot. Unione 38124, **come segue**:

- **la prescrizione 2. del Paragrafo E. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A è sostituita dalla seguente:**

*2. "Entro il 28/02/2022 gli impianti afferenti ai punti di **emissione E1 e E2** dovranno essere dotati di amperometri collegati ad un **sistema di registrazione in continuo**, o altro sistema analogo, volto a verificare le ore di funzionamento degli impianti di aspirazione (da utilizzare anche per la redazione del piano di gestione dei solventi di cui al successivo punto 3 lettera e). Tale registratore, di tipo videografico, dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro la medesima scadenza** dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta installazione di tale sistema tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it)"*,

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-5181 del 18/10/2021.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-5181 del 18/10/2021 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.