

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3347 del 01/07/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1152 del 06/03/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento Prot. n. 8796 del 10/04/2018 e con scadenza di validità in data 10/04/2033) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Rocca Novella n. 2, intestato alla società Geovest S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3520 del 30/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno LUGLIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1152 del 06/03/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento Prot. n. 8796 del 10/04/2018 e con scadenza di validità in data 10/04/2033) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Rocca Novella n. 2, intestato alla società **Geovest S.r.l.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Geovest S.r.l. (C.F. e P.IVA 02816060368) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di Anzola dell'Emilia, Via Rocca Novella n. 2, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1152 del 06/03/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento Prot. n. 8796 del 10/04/2018 e con scadenza di validità in data 10/04/2033), inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Geovest S.r.l. (C.F. e P.IVA 02816060368) con sede legale in Comune di Crevalcore (BO), via dell'Oasi n. 373, per l'impianto sito in Comune di Anzola dell'Emilia, Via Rocca Novella n. 2, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica, ad ARPAE in data 03/05/2022 con Prot. n. 5956 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 03/05/2022 al PG/2022/73756 e confluito nella **Pratica SINADOC 18112/2022**) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito alla richiesta di soluzioni alternative alla realizzazione dei lavori di adeguamento per la matrice scarichi in pubblica fognatura di cui all'allegato A della vigente AUA (DET-AMB-2018-1152 del 06/03/2018) e alla richiesta di esecuzione di lavori di adeguamento dell'impianto in oggetto (realizzazione di un nuovo ufficio con annessi servizi igienici, riorganizzazione degli spazi interni, estensione e modifica della rete di raccolta e deflusso acque bianche e nere, spostamento della rete di approvvigionamento acque industriali e realizzazione altri lavori edili interni).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/75946 del 06/05/2022 ha comunicato l'avvio del procedimento in data 03/05/2022 ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Anzola dell'Emilia e Gestore del Servizio Idrico Integrato - società HERA S.p.A), trasmettendo la relativa documentazione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 56550 del 20/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/06/2022 al PG/2022/101386, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni in merito alle modifiche richieste.

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15171 del 21/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/06/2022 al PG/2022/102404, ha trasmesso nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di Anzola dell'Emilia del 09/06/2022 (Prot. n. 14112).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15520 del 24/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/06/2022 al PG/2022/105231, ha trasmesso parere ambientale favorevole del Comune di Anzola dell'Emilia del 10/06/2022 (Prot. n. 14309) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi in pubblica fognatura, preso atto dei pareri favorevoli del Comune di Anzola dell'Emilia e del Gestore del Servizio Idrico Integrato, effettuate le valutazioni di propria competenza e visto l'esito complessivo dell'istruttoria svolta, ha ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, aggiornare l'A.U.A. in oggetto e ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-1152 del 06/03/2018, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 10/04/2033**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.4.1.7 a € 26,00.

Bologna, data di redazione 30/06/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁵

(determina firmata digitalmente)⁶

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Geovest S.r.l.
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Rocca Novella n. 2

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura di cui
al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione degli scarichi

Scarico nella pubblica fognatura (afferente al depuratore comunale di via Rocca Novella) classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come "scarico di acque reflue" costituite dall'unione di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici della guardiola presenti nell'attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati), di acque di prima pioggia (trattate) e seconda pioggia (non trattate) dei piazzali presenti nell'attività medesima e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti da aree interne dell'impianto.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 81859 del 23/08/2017, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 18771 del 25/08/2017 (pervenuto agli atti di ARPAE in data 09/02/2018 al PGB0/2018/3257), così come aggiornato con parere favorevole del Comune di Anzola dell'Emilia Prot. n. 14309 del 10/06/2022 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/05/2022 al PG/2022/86373), visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 56550 del 20/06/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 21053/2017).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 03/05/2022 al PG/2022/73756).

Pratica Sinadoc 18112/2022

Documento redatto in data 30/06/2022



Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica

Servizio Ambiente e Verde Urbano

Via Grimandi 1

40011 Anzola dell'Emilia (BO)

Tel. 051/6502111

Fax 051/731598

cod. amm. e AOO: ANZOLAEM

www.comune.anzoladellemilia.bo.it

PEC: [comune.anzoladellemilia@](mailto:comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it)

cert.provincia.bo.it

Allo

Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia

Sede

Alessandro Stanzani

Tel. 051/6502166

alessandro.stanzani@comune.anzoladell

protocollo: 2017/0018771

data: 25/08/2017

oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 30.03.2017 al prot. 6646, tendente ad ottenere l'A.U.A.:

per la Ditta: Geovest S.R.L. .

con sede legale in: Crevalcore località Beni Comunali (BO) – Via dell'Oasi n.373

fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via Roccanovella n.2

attività svolta: stoccaggio di rifiuti urbani ed assimilabili

Visto il parere prot. n. 81859 del 23/08/2017 di HERA spa gestore della rete fognaria e del depuratore e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 24/08/2017 prot. n. 18607, favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni sotto riportate:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici), le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno essere sottoposte a trattamento depurativo e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico, prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere





- opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;
 - documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra (valvola e misuratore) dovrà essere inviata ad Hera SpA Area Emilia Est Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Visto il parere favorevole del Servizio Ambiente e Verde Urbano;

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ATERSIR;

Visto il DGR n. 1053/2003;

Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole con condizioni, ai sensi del quadro normativo vigente alla Ditta GEOVEST S.r.l. per i fabbricati posti in Anzola dell'Emilia, Via Roccanovella n.2 al rilascio dell'AUA per gli immobili come individuati nella richiesta di cui sopra:



- 1) stabilimento sito in: VIA Roccanovella n.2
Punto di scarico in pubblica fognatura: Via Roccanovella
Tratto compreso tra il nodo 0 e il nodo 1
Coordinate Gauss Boaga X 1.674.938,43 Y 4.935.905,12

Tronco 1

Scarico finale : depuratore del Capoluogo

SCARICO DI TIPO: Industriale

con le seguenti prescrizioni di HERA spa espresse nel parere favorevole prot. n. 81859 del 23/08/2017 :

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici), le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno essere sottoposte a trattamento depurativo e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico, prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra (valvola e misuratore) dovrà essere inviata ad Hera SpA Area Emilia Est Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da



- parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E VERDE URBANO
(Dr. Alessandro Stanzani)

(Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.Lgs. 82/2005)

Firma apposta sul documento originale (art.3 comma 2 - D.Leg.vo 39/1993)



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Area Tecnica

Via Grimandi n°1

40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 23 agosto 2017

Prot. gen. 81859

ns. rif. Hera spa Data prot.: 14-07-2017 Num. prot.: 0070216

PA&S numero 114/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Geovest Srl"- Centro di raccolta rifiuti differenziati in Via Roccanovella n.2 - Comune di Anzola dell'Emilia (BO).

Comune di Anzola dell'Emilia, Area Tecnica, protocollo numero: 2017/0015696 data 13/07/2017; Pratica numero : AUA 4/2017

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Dotti Enrico in qualità di legale rappresentante della Ditta "**GEOVEST SRL**" con sede legale in Crevalcore (BO) località Beni Comunali in Via dell'Oasi n°373 in merito al "**Centro di Raccolta Rifiuti Differenziati**" sito in VIA ROCCANOVELLA n°2 - Comune di Anzola dell'Emilia (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

verificato dalla documentazione presentata che il Comune di Anzola dell'Emilia ha in precedenza rilasciato autorizzazione allo scarico, prot. 2013/0015114 del 31/07/2013;

verificato dalla documentazione presentata che l'attività svolta nel sito in oggetto è lo stoccaggio di rifiuti urbani ed assimilati, senza svolgimento di alcun trattamento;

verificato dalla documentazione presentata che sono state effettuate modifiche nella posizione dei materiali, per finalità gestionali di razionalizzazione nella movimentazione dei mezzi, senza variazione della qualità/quantità dei materiali e delle modalità di stoccaggio, e che un'area di circa 100 mq è stata destinata al lavaggio saltuario, con acqua e senza uso di detersivi, delle spazzatrici stradali;

verificato dalla documentazione presentata che l'attività origina acque reflue domestiche (servizi igienici), acque meteoriche di dilavamento di piazzali ed aree di stoccaggio (acque di scarico), acque reflue industriali derivanti dal lavaggio saltuario delle spazzatrici stradali; considerato che le acque meteoriche di cui sopra sono raccolte e trattate per il volume della prima pioggia in impianto costituito da vasca di accumulo/dissabbiatore/disoleatore con filtro a coalescenza, insieme con le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio saltuario delle spazzatrici stradali; considerato che tutte le acque reflue originate dell'insediamento sono immesse nella pubblica fognatura posta in Via Roccanovella, afferente al depuratore di Anzola dell'Emilia; visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato; visto il D.Lgs.152/2006; visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento; visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne; visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005; visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici), le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno essere sottoposte a trattamento depurativo e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico, prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;**
- **documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra (valvola e misuratore) dovrà essere inviata ad Hera SpA Area Emilia Est Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);**

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



AREA TECNICA

Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni

Via Grimandi, 1

40011 Anzola dell'Emilia Bologna

telefono 051-65.02.111

fax 051-731598

cod. amm. e AOO: ANZOLAEM

www.comune.anzoladellemlia.bo.it

PEC: comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it

Spett.Le **SUAP**

SEDE MUNICIPALE

Il Direttore

Ing. Antonio Nicastro

antonio.nicastro@comune.anzoladellemlia.bo.it

protocollo numero 2022/0014309

data: 10/06/2022

OGGETTO: Comunicazione di modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale per il centro di raccolta rifiuti differenziati della società Geovest Srl sito in comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Rocca Novella n 1/A:

- Espressione di parere per la matrice scarichi di acque reflue ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

- Richiedente Geovest Srl con sede impianto in Via Roccanovella, 1/A - Anzola dell'Emilia.

Per quanto in oggetto con riferimento alla richiesta parere da parte di **ARPAE** (SINADOC n. 18112/2022) acquisita in data 07/05/2022 con P.G. n. 10896/2022, considerato che:

- la richiesta riguarda la modifica della vigente AUA (DET-AMB-2018-1152 del 06/03/2018), per la proposta di soluzioni alternative alla realizzazione dei lavori di adeguamento per la matrici scarichi in pubblica fognatura di cui all'Allegato A della vigente AUA, per effetto dell'esecuzione di lavori di adeguamento dell'impianto in oggetto (realizzazione di un nuovo ufficio (con annessi nuovi servizi igienici), riorganizzazione degli spazi interni, estensione e modifica della rete di raccolta e deflusso acque bianche e nere, spostamento della rete di approvvigionamento acque industriali e realizzazione altri lavori edili interni);
- lo scarico delle acque reflue del piazzale e dei servizi annessi viene convogliato in pubblica fognatura.

Si esprime **parere favorevole** per quanto di competenza ad autorizzare in AUA le modifiche richieste allo scarico dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Società Hera S.p.A.)

Distinti Saluti

Il Direttore dell'Area Tecnica
Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni
Ing. Antonio Nicastro

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le
**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 20 giugno 2022
Prot. n. 0056550/22

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: **06/05/2022** Num. prot.: **43018**
PA&S 32/2022

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Comunicazione di modifica non sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società Geovest S.r.l., sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Roccanovella 2.
Pratica SINADOC n. 18112/2022

In merito alla comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura trasmessa da Giovanni Spaggiari, tecnico incaricato dalla committente Ditta "**GEOVEST SRL**" con sede legale in Comune di Crevalcore (BO) Via Dell'Oasi, 373 inerente all'insediamento industriale esercente l'attività di Centro di Raccolta Rifiuti Differenziati ubicata in via Roccanovella 2 - Comune di Anzola dell'Emilia (BO).

Esaminata la comunicazione trasmessa per le quali si propongono soluzioni alternative alla realizzazione delle prescrizioni contenute nel AUA adottata con determina dirigenziale DET-AMB-2018-3449 del 05/07/2018 di seguito riportate;

1. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
2. i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
3. la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente... un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;

proponendo le seguenti soluzioni alternative:

1. considerato che si tratta di presidi di sicurezza non tanto per la pubblica fognatura ma per la tutela del sito produttivo da eventuali ritorni idrici, rimandare l'installazione delle apparecchiature richieste (valvola di non ritorno, sifone Firenze, ecc.) e mantenere le opere di allacciamento alla pubblica fognatura preesistenti:


2. considerato che la situazione precedentemente autorizzata ed ancora esistente non ha evidenziato particolari difficoltà nelle azioni di controllo, mantenere le opere di allacciamento ed il pozzetto di ispezione e prelievo preesistenti;
3. stimare la quantità di acque reflue scaricate utilizzando i dati pluviometrici medi della zona in oggetto desunti da riepiloghi meteorologici della stazione ARPAE più vicina

Inoltre, nella presente istanza si richiede la modifica dell'AUA per effetto dell'esecuzione di lavori di adeguamento ed ampliamento dell'impianto in oggetto:

- realizzazione di un nuovo ufficio (con annessi nuovi servizi igienici);
- ampliamento dell'area rifiuti;
- riorganizzazione degli spazi interni;
- estensione e modifica della rete di raccolta e deflusso acque bianche e nere;
- rifacimento della rete di adduzione acque industriali;
- realizzazione altri lavori edili interni;

Premettendo che quanto riportato nel parere di competenza trasmesso con prot. Hera Spa n° 81859 del 23 agosto 2017, che è parte integrante del vigente atto autorizzativo, circa le prescrizioni di cui all'oggetto della presente istanza, risulta essere un formato standard definito in ambito aziendale, circa gli obblighi previsti dal Regolamento del S.I.I. approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007, pertanto di norma già previsti in fase di realizzazione delle opere di allacciamento.

Non di meno per addivenire ad una risposta alle richieste formulate per l'istanza, è stata effettuata una verifica degli elementi documentali disponibili, ricevuti in occasione della presente istanza autorizzativa di cui di seguito si allega (fig.1) un estratto dalla cartografia "Tav 06 - Stato di progetto- planimetria reti rev1":



Punto 1)

Non risultano riportati in cartografia gli elementi:

- valvola di intercettazione
- valvola di non ritorno
- sifone Firenze


E' accolto quanto proposto nella comunicazione della ditta GEOVEST srl di una verifica complessiva della conformità delle opere di allacciamento in occasione di una prossima modifica sostanziale dell'atto autorizzativo.

Punto 2)

Il pozzetto di campionamento è presente nella cartografia trasmessa ma posizionato a valle della miscelazione delle acque di prima e seconda pioggia, rendendo non corretto il posizionamento per le finalità di controllo delle caratteristiche qualitative delle acque di prima pioggia.

Con riferimento al contenuto della proposta circa " *la situazione precedentemente autorizzata ed ancora esistente non ha evidenziato particolari difficoltà nelle azioni di controllo, mantenere le opere di allacciamento ed il pozzetto di ispezione e prelievo preesistenti*" si accoglie proposta la una verifica complessiva della conformità dei pozzetti di campionamento in occasione di una prossima modifica sostanziale dell'atto autorizzativo, fermo restando:

- l'arretramento del punto di campionamento attualmente utilizzato per i prelievi con finalità di controllo (freccia rossa) a quello indicato con la freccia verde nella *fig.2* di seguito riportata;
- la corretta identificazione in loco degli stessi.



Punto 3)

Come riportato nel parere di competenza che è parte integrante del vigente atto autorizzativo di cui si allega (*fig.3*) un estratto circa le modalità di calcolo dei volumi scaricati:

fig.3

- *la quantità di acque meteoriche scaricata in pubblica fognatura sarà dedotta utilizzando i dati planivolumetrici medi della zona di riferimento desunti dai riepiloghi meteorologici della stazione ARPA più vicina e della superficie scolante interessata, come da richiesta formulata dalla Ditta;*

Si ritiene pertanto già correttamente inserito nel vigente atto autorizzativo quanto proposto nella presente istanza circa le modalità di calcolo previste per le acque meteoriche di dilavamento piazzale trattate per il volume della prima pioggia con impianto costituito da separatore fanghi e oli così come indicato nel parere espresso da Hera Spa con prot. Hera Spa n° 81859 del 23/08/2017 utilizzando la superficie dichiarata dell'impianto corrispondente a 4560 m².

- ✓ In merito alla presenza di una piazzola di lavaggio delle spazzatrici, si conferma il divieto di lavaggio con detersivi o altri prodotti delle spazzatrici che devono essere in precedenza svuotate a secco;
 - è raccomandato inoltre che le operazioni di lavaggio non avvengano prima delle 72 ore dalla conclusione di eventi meteorici con l'intento di evitare che ulteriori apporti idrici alla vasca di accumulo provochino la fuoriuscita di reflui senza essere a sottoposte a trattamento.

Con riferimento alla documentazione tecnica e cartografica trasmessa, si evidenzia come la rete di deflusso delle acque di dilavamento sia utilizzata anche per il deflusso delle acque reflue di tipo domestico originate dal bagno di recente realizzazione.

- ✓ questo comporta un conferimento non funzionale alle esigenze di trattamento delle acque di tipo domestico mediante il sistema di trattamento delle acque di dilavamento. E' ritenuto congruo provvedere alla modifica del punto di immissione nella rete fognaria interna afferente alla pubblica fognatura di via Rocca Novella, delle acque di tipo domestico, mediante il convogliamento delle stesse a valle del pozzetto di ispezione e controllo delle acque di prima pioggia.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque di dilavamento, in precedenza descritte, originate dal trattamento per il volume di prima pioggia delle acque di dilavamento dell'area di impianto;**
 - **acque meteoriche non contaminate originate dal coperto degli edifici e acque di seconda pioggia;**

- le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;

la verifica di conformità delle opere sopra descritte verrà realizzata in occasione di una prossima modifica sostanziale dell'atto autorizzativo.
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

la verifica di conformità del/i pozzetto/i di campionamento e controllo verrà realizzata in occasione di una prossima modifica sostanziale dell'atto autorizzativo.
- la quantità di acque meteoriche scaricata in pubblica fognatura sarà dedotta utilizzando i dati pluviometrici medi della zona di riferimento desunti dai riepiloghi meteorologici della stazione ARPA più vicina e della superficie scolante interessata dell'impianto corrispondente a 4560 m²;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;

- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;**

E' prescritta:

la trasmissione di un cronoprogramma (progettazione – realizzazione - messa a regime) per l'adeguamento degli scarichi che consenta l'immissione dei reflui di tipo domestico a valle del pozzetto di campionamento e controllo dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa, entro 180 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo, e comunque non oltre il 31 dic. 2022 a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

La realizzazione delle opere previste dovrà essere attuata entro 360 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo, e comunque non oltre il 30 giu. 2023

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.