

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3375 del 04/07/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3957 del 01/08/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese con provvedimento Prot. n. 10631 del 10/08/2018 e con scadenza di validità in data 08/09/2033) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via XXI Aprile 1945 n. 47, intestato alla società Geovest S.r.l..
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3544 del 01/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro LUGLIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3957 del 01/08/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese con provvedimento Prot. n. 10631 del 10/08/2018 e con scadenza di validità in data 08/09/2033) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via XXI Aprile 1945 n. 47, intestato alla società **Geovest S.r.l.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Geovest S.r.l. (C.F. e P.IVA 02816060368) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di Sant'Agata Bolognese, via XXI Aprile 1945 n. 47, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3957 del 01/08/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese con provvedimento Prot. n. 10631 del 10/08/2018 e con scadenza di validità in data 08/09/2033), inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Geovest S.r.l. (C.F. e P.IVA 02816060368) con sede legale in Comune di Crevalcore (BO), via dell'Oasi n. 373, per l'impianto sito in Comune di Sant'Agata Bolognese, via XXI Aprile 1945 n. 47, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica al portale SUAP-ER, ad ARPAE in data 04/05/2022 (agli atti di ARPAE in data 05/05/2022 al PG/2022/74796, al PG/2022/75207, al PG/2022/75208 e al PG/2022/75211 e confluito nella **Pratica SINADOC 18237/2022**) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito alla richiesta di esecuzione di lavori di adeguamento dell'impianto in oggetto (realizzazione di un nuovo ufficio (con annessi nuovi servizi igienici), riorganizzazione degli spazi interni, ampliamento della superficie impermeabilizzata, estensione e modifica della rete di raccolta e deflusso acque bianche e nere, sdoppiamento della rete di approvvigionamento acque industriali e realizzazione altri lavori edili interni).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/76481 del 06/05/2022 ha comunicato l'avvio del procedimento in data 05/05/2022 ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Sant'Agata Bolognese e Gestore del Servizio Idrico Integrato - società Sorgeacqua S.r.l.), trasmettendo la relativa documentazione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Sorgeacqua S.r.l.) con nota Prot. n. 873 del 27/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/05/2022 al PG/2022/88975, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni in merito alle modifiche richieste.

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9225 del 17/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/06/2022 al PG/2022/100937, ha trasmesso parere ambientale favorevole e nulla osta urbanistico del Comune di Sant'Agata Bolognese del 17/06/2022) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi in pubblica fognatura, preso atto dei pareri favorevoli del Comune di Sant'Agata Bolognese e Gestore del Servizio Idrico Integrato, effettuate le valutazioni di propria competenza e visto l'esito complessivo dell'istruttoria svolta, ha ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, aggiornare l'A.U.A. in oggetto e ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-3957 del 01/08/2018, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 08/09/2033**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.4.1.7 a € 26,00.

Bologna, data di redazione 01/07/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁵
(determina firmata digitalmente)⁶

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Geovest S.r.l.

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via XXI Aprile 1945 n. 47

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via XXI Aprile 1945 (afferente al depuratore comunale di via Rocca Novella) classificato dal Comune di Sant'Agata Bolognese, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato - Sorgeacqua S.r.l., come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall'unione di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici del nuovo box uffici e spogliatoi e servizi presente nell'attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati), di acque di prima pioggia (trattate) e seconda pioggia (non trattate) dei piazzali presenti nell'attività medesima e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti da aree interne dell'impianto.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sant'Agata Bolognese, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato - Sorgeacqua S.r.l. Prot. n. 1855 del 17/07/2018, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico del 18/07/2018 (pervenuto agli atti di ARPAE in data 20/07/2018 al PGB0/2018/16961), così come aggiornato con parere favorevole del Comune di Sant'Agata Bolognese del 17/06/2022 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/06/2022 al PG/2022/100937), visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato - Sorgeacqua S.r.l. Prot. n. 873 del 27/05/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 6495/2018).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 05/05/2022 al PG/2022/74796).

Pratica Sinadoc 18237/2022

Documento redatto in data 01/07/2022



COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

AREA TECNICA SERVIZIO AMMINISTRATIVO AMBIENTE

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019
Tel. 051.68.18.911

PRATICA SUAP N.02/2018
Classifica **6.8**

Sant'Agata Bolognese, li 18/07/2018

Spett.le SUAP - Sede

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN VIA 21 APRILE 1945 N.47 – SOCIETA' "GEOVEST S.R.L." PARERE DEL COMUNE DI SANT'AGATA RELATIVO ALLA MATRICE SCARICHI**

Vista la domanda di AUA in oggetto (Prot. SUAP n. 877 del 18/01/2018), trasmessa dal SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese con nota Prot. n. 1855 del 08/02/2018 (Pratica 02/2018) e relativa alla matrice scarichi di acque industriali che recapitano nella pubblica fognatura;

Visto il parere favorevole condizionato di Sorgeaqua Srl del 18/07/2018, pervenuto a questo Ente il 18/07/2018 Prot. 9580;

Ravvisata la necessità di formulare il parere ambientale ed urbanistico al rilascio della prevista AUA per lo scarico di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura del Centro di raccoltarifiuti di Geovest Srl sito in Sant'Agata Bolognese via 21 aprile 1945 n. 47;

Visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i.;

Visto il Regolamento quadro per la disciplina del SII di ATO 4, approvato e modificato con delibera n. 15 del 05/11/2007;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Tutto ciò premesso si formula il presente contributo istruttorio al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi idrici:

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) – U.O. Ambiente e Energia – si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ferme restando le condizioni del Gestore del SII di cui al parere Prot. 9580 del 18/07/2018

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) – Servizio Urbanistica – si attesta che l'attività insediata è compatibile con la destinazione urbanistica del vigente PSC/RUE e pertanto non si ravvisano motivazioni urbanistiche ostative al rilascio dell'AUA richiesta.

Distinti Saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Davide Scacchetti

originale firmato digitalmente



SorgeAqua s.r.l.

Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia (Mo).
Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302
Registro delle Imprese: 03079180364
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364

Finale Emilia, li 17/07/2018

Prot. n° 428

Prot. 1855
Classifica 8.3

SPETT.LE

SUAP COMUNE DI S.AGATA BOLOGNESE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via 2 Agosto 1980 n° 118

40019 Crevalcore

(Tel. 051/6818911)

Trasmesso a mezzo PEC: comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it;

PRATICA Suap n° 02/2018 del 08/02/2018

OGGETTO: DITTA GEOVEST SRL, STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA UNITA' LOCALE DI SANT'AGATA BOLOGNESE VIA XXI APRILE 1980. **PARERE RELATIVO ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.**

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
SCARICHI IDRICI	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <input checked="" type="checkbox"/> Acque reflue industriali nella pubblica fognatura <input type="checkbox"/> Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura <input checked="" type="checkbox"/> Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura <input type="checkbox"/> Acque industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Il regolamento del Gestore allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 26 giugno 2008 Testo modificato con delibera dell'Assemblea di Ato 4 Mo n° 6 del 24.05.2010. Testo approvato con delibera del CDA di Sorgeaqua n° 8 del 22.06.2010 B

A – Parte descrittiva

La ditta GEOVEST SRL, per la stazione ecologica attrezzata di SANT'AGATA BOLOGNESE SITA IN VIA XXI APRILE 1980, svolge attività di RACCOLTA MEDIANTE RAGGRUPPAMENTO PER FRAZIONI OMOGENEE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI VOLTI AL TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI RECUPERO, TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO **le cui acque di pioggia risultano di tipo contaminato per cui soggette ad autorizzazione.**

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della guardiola e dei lavatoi esterni sono convogliate alla pubblica fognatura di Via XXI APRILE 1980, previo ulteriore trattamento nella vasca di prima pioggia (nell'atto prot. 658 titolo 6 classe 9 del Comune di Sant'Agata Bolognese, lo scarico dei servizi era posto a monte dello scolmatore esistente, è stato poi modificato per esigenze tecniche della proprietà collegandolo alla vasca di prima pioggia. **Riteniamo la modifica non sostanziale**);
- le acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sull'area, confluiscono previo trattamento ed in conformità con quanto già prescritto nell'atto precedente ("...la vasca prevista per il trattamento in continuo del piazzale dovrà avere un volume di accumulo di almeno 16 mc...la vasca di trattamento in continuo delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale della SEA dovrà essere predisposta e posata in modo che, in futuro, possano essere posizionate delle pompe di sollevamento al suo interno, per svuotare la vasca stessa in base alle esigenze del gestore del SII), in continuo nella pubblica fognatura di Via XXI Aprile 1980 come già precedentemente autorizzati attraverso l'immissione SN_1_IND;
- le acque meteoriche di seconda pioggia ricadenti sull'area, confluiscono tramite sfioro da scolmatore di rete interna nella pubblica fognatura di Via XXI Aprile 1980 come già precedentemente autorizzati attraverso l'immissione SN_1_IND;

- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, il cui punto di immissione in pubblica fognatura viene identificato con il codice SN_1_IND (acque di dilavamento/prima pioggia).

C – Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che, la stazione non ha subito variazioni quali/quantitativa, rispetto a quanto già autorizzato con atto del Comune di S.Agata Bolognese Prot. 658 Titolo 6 Classe 9 del 19/01/2018, il Gestore esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

QUALITA'

La Ditta scarica le proprie acque reflue, derivanti dal dilavamento delle superfici connesse con l'attività previo trattamento dedicato, nel rispetto delle caratteristiche qualitative prescritte dai limiti tabellari imposti dalla Tab.3 del D.Lgs. 152/06 Allegato 5.

QUANTITA'

Le acque reflue industriali prodotte dall'azienda, vengono scaricate attraverso un sistema di trattamento, il cui dimensionamento, dallo storico dei risultati analitici inviati, risulta adeguato all'area interessata dall'attività.

Non vengono definiti volumi massimi di scarico poiché essi sono in funzione delle precipitazioni medie annuali, tuttavia indicativamente il volume medio soggetto a trattamento dai nostri archivi risulta essere di circa 800 mc/anno (media acque scaricate in pubblica fognatura 2014-2017).

Non è previsto utilizzo di acque nel processo dell'attività svolta, pertanto i consumi di acqua potabile sono da ritenersi ad esclusivo utilizzo dei servizi.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) Il parere è vincolato al pagamento degli oneri istruttori per un importo pari a 210,00 € ed alla firma del Contratto presso la sede di Sorgeaqua come previsto dal DGR 1480/2010 Relativo alla direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive.

Modalità di pagamento:

Bollettino Postale - Estremi per versamento oneri istruttori:

C/C n. 89060917 intestato a Sorgeaqua S.r.l.

- 2) è **autorizzato** il gestore della ditta GEOVEST SRL, con sede legale a Crevalcore, per l'insediamento di SANT'AGATA BOLOGNESE VIA XXI APRILE 1980, a **scaricare** le acque reflue industriali derivanti dal dilavamento delle aree provenienti dall'attività **nella pubblica fognatura** di Via XXI Aprile 1980;
- 3) lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 4) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;

- 5) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di trattamento a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 6) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 7) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente e al Gestore del S.I.I. ai fini di un'eventuale nuova autorizzazione;
- 8) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione alla ad ARPAE Modena, al Comune di S.Agata Bolognese ed al Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 dovranno essere eseguiti nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali, n° 1 analisi relativa alle acque scaricate per i seguenti parametri:

pH;	COD	Idroc. Totali	Fosforo totale;
SST;	BOD5 ;	Cloruri;	Azoto Ammoniacale;
COD 1h;	Azoto nitroso;	Azoto nitrico;	Rame
Tensioattivi totali;	Cromo Tot.	Nichel	Zinco
Piombo			

- 10) Trasmettere i dati relativi alla quantità (da rete idrica pubblica) e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno a Sorgeaqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

Si fa esplicita richiesta di inserire i punti sopraelencati alla presente come prescrizioni e parte integrante dell'atto autorizzativo che verrà emesso nei confronti della Ditta.

Sorgeaqua si riserva di accertare eventuali difformità rispetto alla situazione presentata, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti, nel caso venissero riscontrate difformità rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Con osservanza.

IL RESPONSABILE TECNICO
 (Geom. Guazzi Manuela)
 Atto firmato digitalmente secondo la
 normativa vigente



COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019
Tel. 051.68.18.911

PRATICA SUAP N. 09/2022
Classifica **6.8**

Sant'Agata Bolognese, lì 17/06/2022

Spett.le SUAP - Sede

Oggetto: **D.P.R. 59/2013. COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ GEOVEST S.R.L., SITO IN COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE (BO), VIA XXI APRILE 1945 N. 47**
RIF. PRATICA SINADOC N. 18237/2022
PARERE AMBIENTALE

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, presentata da Geovest S.r.l. direttamente ad ARPAE in data 04/05/2022, successivamente integrata in data 05/05/2022, relativa alla modifica della vigente AUA (DETAMB-2018-3957 del 01/08/2018) per l'esecuzione di lavori di adeguamento dell'impianto in oggetto (realizzazione di un nuovo ufficio (con annessi nuovi servizi igienici), riorganizzazione degli spazi interni, ampliamento della superficie impermeabilizzata, estensione e modifica della rete di raccolta e deflusso acque bianche e nere, sdoppiamento della rete di approvvigionamento acque industriali e realizzazione altri lavori edili interni).

Vista la nota SINADOC n. 18237/2022 del 05/06/2022 con la quale ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana richiede al Comune di Sant'Agata Bolognese il parere di competenza;

Visto il parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato (Sorgeacqua S.r.l.) pervenuto in data 27/05/2022 PG 8048;

Ravvisata la necessità di formulare il parere ambientale propedeutico all'aggiornamento dell'AUA;

Visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i.;

Visto il Regolamento del Gestore per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del C.d.A. di ATO4.MO n. 36 del 26/06/08

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Tutto ciò premesso si formula il presente contributo istruttorio:

- *visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (Sorgeacqua S.r.l.) si prende atto della non sostanzialità circa le modifiche comunicate al sistema di scarico nella rete fognaria pubblica e si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'AUA, ferme restando le condizioni del Gestore del SII di cui al nulla-osta in premessa citato.*
- *si esprime nulla-osta urbanistico edilizio in quanto l'attività insediata è compatibile con la destinazione urbanistica del vigente PSC/RUE.*

Distinti Saluti.

per il Responsabile del Servizio
Dott. Davide Scacchetti
originale firmato digitalmente

SPETT.LE
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
SERVIZIO AMBIENTE
Via 2 Agosto 1980 n°118
40019 S.Agata Bolognese
comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it;
ARPAE – Sezione provinciale Bologna
Distretto di Pianura
Via Rocchi, 19
40138 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it;
ARPAE - Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
Via S.Felice, 25
40138 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it;
Geovest srl
c/o Sig. Giovanni Spaggiari
giovanni.spaggiari@ingpec.eu;

U
AOO SORGEAQUA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000873/2022 del 27/05/2022
Firmatario: MANUELA GUAZZI

OGGETTO: SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE PER L'IMPIANTO DELLA SOCIETA' GEOVEST SRL SITA IN COMUNE DI S.AGATA BOLOGNESE (BO) VIA XXI APRILE 1945 N. 47

In riferimento all'argomento in oggetto, vista:

La richiesta inviata da Arpae area autorizzazioni e concessioni metropolitana, del 06/05/2022 in cui si chiede la valutazione della sostanzialità delle modifiche comunicate;

L'analisi della documentazione di riferimento presente nella lettera precedente;

PREMESSO

che Geovest srl per l'impianto sito in via XXI Aprile 1945 presso il comune di S.agata Bolognese, svolge la propria attività da diversi anni ed è dotata di sistemi di trattamento delle acque prima dello scarico in pubblica fognatura che, da nostri dati storici, non sono mai risultati pregiudizievoli per il trattamento da parte dell'impianto di depurazione Comunale;

che le modifiche che intende attuare la società, inerenti alla rete privata, risultano di ridotta entità.

che lo scarico oggetto di modifica è il seguente:

" Scarico SN_1_IND; scarico in rete fognaria pubblica in prossimità dell'ingresso all'impianto di depurazione del Capoluogo di S.Agata Bolognese, costituito da:

- acque reflue reflue domestiche;
- acque reflue di seconda pioggia;
- acque reflue di prima pioggia (di tipo industriale)

e che le medesime confluiscono tutte in una unica condotta di scarico:

VALUTATO

- quanto previsto dal D.G.R. Emilia Romagna n° 1053 del 9 giugno 2003;
- quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
- il regolamento fognario in vigore;

Che la quantità di acque che si intende scaricare in fognatura in aggiunta all'esistente risulta di ridotta entità rispetto agli attuali volumi di scarico.

Sorgeaqua s.r.l., considerato quanto sopra, per quanto di propria competenza, ritiene la modifica non sostanziale per lo scarico in oggetto, pertanto esprime proprio **parere favorevole** alle modifiche proposte.

Restano invariati i vincoli e le prescrizioni precedentemente imposti sull'atto autorizzativo.

Sorgeaqua S.r.l. si riserva di accertare eventuali difformità rispetto alla situazione presentata, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti, nel caso venissero riscontrate difformità rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Con osservanza.

IL RESPONSABILE TECNICO
(Geom. Guazzi Manuela)

Atto firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.