

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-344 del 26/01/2022
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 ditta TOP CAR GARAGE di Oliynyk Ol'ga per lavaggio auto, in Comune di Casalecchio di Reno, via del Lavoro, 28.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-352 del 26/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **TOP CAR GARAGE di Oliynyk Ol'ga** per l'impianto destinato ad attività di lavaggio auto, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro, 28.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta TOP CAR GARAGE di Oliynyk Ol'ga (C.F. LYNLGO60B58Z138S e P.IVA 03927051205) per l'impianto destinato ad attività di lavaggio auto, sito in Comune di Casalecchio di Reno, via del Lavoro, 28, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.
 - Comunicazione in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la ditta TOP CAR GARAGE di Oliynyk Ol'ga a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta TOP CAR GARAGE di Oliynyk Ol'ga (C.F. LYNLGO60B58Z138S e P.IVA 03927051205) con sede legale e impianto in Comune di Casalecchio di Reno, via del Lavoro, 28, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 26/11/2021 (Prot. n. 30877) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 31270 del 26/11/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/11/2021 al PG/2021/31270 e confluito nella **Pratica SINADOC 32100/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 1044 del 05/01/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/01/2022 al PG/2022/2445, ha trasmesso parere favorevole

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1382 del 14/01/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/01/2022 al PG/2022/5742, ha espresso parere favorevole/nulla osta ambientale e di impatto acustico del Comune di Casalecchio di Reno ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Casalecchio di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 25/01/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TOP CAR GARAGE di Oliynyk Ol'ga
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro, 28

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via del Lavoro (afferente al depuratore Idar di Bologna) classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue costituite dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di lavaggio auto e di acque reflue industriali depurate, provenienti dalla medesima attività sita in un piano interrato.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto anche il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 1044 del 05/01/2022, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 05/01/2022 al PG/2022/2445). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione tecnica” datato settembre 2021 (agli atti di ARPAE in data 26/11/2021 al PG/2021/31270).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 09/04/2021 (agli atti di ARPAE in data 26/11/2021 al PG/2021/31270).

Pratica Sinadoc 32100/2021

Documento redatto in data 25/01/2022



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento

F. 06/09-2021-60



Addì, 14/01/2022

INOLTRO A MEZZO PEC

ARPAE DI BOLOGNA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Via S. Felice 25
Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

E p.c.

SUE/SUAP

OGGETTO: AUA Ditta Top Car Garage di Oliylik Olga – Via del Lavoro 28.

Espressione del parere di competenza comunale.

Vista l'istanza di AUA presentata in data 18.11.2021 P.G. entrata 30877 dalla Ditta Top Car Garage di Oliylik Olga – Via del Lavoro 28. in Casalecchio di Reno si esprime il seguente parere di competenza:

- Matrice Scarichi: si esprime parere favorevole all'istanza presentata, nel rispetto del parere del Servizio Idrico Integrato (Hera) acquisito al P.G. 537 del 07.01.2022 (vedi allegato);
- Matrice Rumore: si prende atto dell'autodichiarazione allegata all'istanza di AUA a firma della Dott.ssa Adani Silvia della Società CEPRA, consulente in materia acustica della Top Car Garage. Si rimarca la necessità che nel provvedimento di AUA sia ricordato al richiedente l'obbligo del rispetto del limite differenziale previsto dal DPCM 14.11.1997 in materia di emissioni acustiche;
- Matrice Rifiuti: fatti salvi gli obblighi normativi discendenti dal D. Lgs 152/2006 e s.m.e.i. in materiale di rifiuti pericolosi, si ricorda l'obbligo per l'attività di contattare lo scrivente Servizio in quanto sul territorio è previsto un sistema di raccolta del Rifiuto Porta a Porta con assegnazione di dotazioni specifiche.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Andrea Passerini

FIRMATO DIGITALMENTE





HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 05 gennaio 2022
Prot. n. 0001044/22

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa Data prot.: **22/11/2021** Num. prot.: **105692**
PA&S 112/2021

Oggetto: **Richiesta di autorizzazione AUA per lo scarico sito in via del Lavoro n.38 a Casalecchio di Reno (BO). DITTA: Top Car Garage di Oliynyk Olga.**
Protocollo n.30877 del 18 novembre 2021

In merito all'istanza dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Olga Oliynyk codice fiscale LYNLGO60B58Z138S in qualità di legale rappresentante della Ditta "**TOP CAR GARAGE DI OLIYNYK OLGA**" codice fiscale 03927051205 con sede e insediamento produttivo in via del Lavoro n.28 comune di Casalecchio di Reno (BO), inerente al servizio di lavaggio degli automezzi.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza e verificato che:

- ✓ è un'attività costituita da un autolavaggio manuale coperto sito in un piano interrato. Il lavaggio della parte esterna delle vetture è eseguito in un box con griglia mediante lancia. La pulizia interna è eseguita manualmente fuori dal box;
- ✓ lo scarico S1 è costituito da:
 - acque domestiche provenienti dal bagno;
 - acque reflue industriali depurate dal lavaggio delle auto;il campionamento delle acque reflue industriali potrà essere eseguito nell'apposito pozzetto posto a valle dell'impianto di depurazione (P3) in cui sono convogliate le acque del troppo pieno della vasca di accumulo;
- ✓ l'impianto di depurazione DepurPadanaAcque – Ecobiox 1 – Serie C/I – M ricicla le acque trattate ed è costituito da:
 - pozzetto di raccolta delle acque da trattare;
 - due vasche di dissabbiatura (1,5 x 1,6 m);
 - una vasca di disoleatura (1,5 x 1,6 m) (diametro 1,5 m – altezza 1,6 m);
 - una vasca ecobiox (percolatore) con soffiante, per l'ossidazione del refluo (1,5 x 1,6 m);
 - vasca di accumulo acqua depurata a uso rilancio (1,5 x 1,6 m);
 - filtrazione finale con filtro esterno fuori terra;
- ✓ essendo sprovvista del piazzale esterno e visto che la ditta occupa una porzione di capannone comune ad altre attività, non ci sono acque meteoriche;
- ✓ la ditta dichiara inoltre di non utilizzare materie pericolose nel ciclo di lavorazione;
- ✓ la ditta scarica il proprio refluo S1 nella pubblica fognatura mista di via del Lavoro e ha come recapito finale il depuratore Idar di Bologna;

Spett.li
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi, Raccolta Differenziata, Prevenzione Ambientale
Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO
PEC: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

- ✓ le modalità di campionamento dal suddetto scarico intermedio P3 potranno essere, in virtù del volano idraulico presente a monte del punto di prelievo, eseguite anche con modalità di tipo istantaneo durante l'attivazione dello scarico;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque di tipo industriale in precedenza identificate (acque dal lavaggio dei mezzi);**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**

- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TOP CAR GARAGE di Oliynyk Ol'ga
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro, 28

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 26/11/2021 dalla Dr.ssa Silvia Adani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla ditta TOP CAR GARAGE di Oliynyk Ol'ga, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“nello svolgimento dell'attività di lavaggio auto non vengono superati i limiti stabiliti dalla vigente zonizzazione acustica comunale del Comune di Casalecchio di Reno”*.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Casalecchio di Reno con nota Prot. n. 1382 del 14/01/2022.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Casalecchio di Reno con nulla osta acustico Prot. n. 1382 del 14/01/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 14/01/2022 al PG/2022/5742). Tale parere/nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 17/11/2021 dalla Dr.ssa Silvia Adani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla ditta TOP CAR GARAGE di Oliynyk Ol'ga (agli atti di ARPAE in data 26/11/2021 al PG/2021/31270).

Pratica Sinadoc 32100/2021

Documento redatto in data 25/01/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.