

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3514 del 11/07/2022
Oggetto	La Città Verde Soc Coop a r.l., Pieve di Cento (BO). Istanza di variazione (terza modifica) dell'autorizzazione unica (delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 490/2014 modificata con atti dirigenziale ARPAE n. 651/2016 e 4948/2018), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Via Riga Bassa, 1134, Bevilacqua, in Comune di Crevalcore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3688 del 09/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno undici LUGLIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE
(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)
Unità Autorizzazioni Rifiuti ed Energia

IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Oggetto:

La Città Verde Soc Coop a r.l., Pieve di Cento (BO).

C.F.: 04049110374

Istanza di variazione (terza modifica) dell'autorizzazione unica (delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 490/2014 modificata con atti dirigenziale ARPAE n. 651/2016 e 4948/2018), ai sensi dell'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Via Riga Bassa, 1134, Bevilacqua, in Comune di Crevalcore (BO).

determina:

1. di modificare ed integrare l'autorizzazione unica rilasciata a La Città Verde Soc Coop a r.l. con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 490/2014 successivamente già modificata con atti dirigenziale ARPAE nn. 651/2016 e 4948/2018, relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Via Riga Bassa, 1134, Bevilacqua, in Comune di Crevalcore (BO), ai sensi dell'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e s.m., stabilendo quanto segue:
 - a) Le tre baie di 105 mq utilizzate alternativamente per il deposito del compost maturo o del legno strutturante, quest'ultimo proveniente sia dal processo di raffinazione finale che da raccolta delle patate, dovranno essere dotate di cartellonistica indicante la tipologia di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana – Unità Rifiuti e Energia

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 528.15.67 | fax +39 051 659 8154 | email sgangemi@arpae.it | PEC
aooobo@cert.arpa.emr.it

materiale in deposito e dovranno essere mantenute sempre coperte ad eccezione delle fasi di carico/scarico

- b) I processi di ACT (fase di prima maturazione) e di CURING (fase di seconda maturazione), entrambe svolte all'interno del capannone, dovranno avere un tempo di permanenza di almeno 48 gg; nel caso il processo avvenga con movimentazione dalla fase ACT alla fase di CURING, in celle diverse, dovrà essere garantito, nel sistema di gestione, il tracciamento del lotto;
 - c) Sia eseguita una campagna di monitoraggio, presso laboratorio esterno, su almeno 10 lotti in uscita da 10 biocelle diverse lungo un arco di temporale massimo di 6 mesi decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione, per seguire l'andamento dell'indice respirometrico dinamico potenziale del materiale al termine della fase ACT/CURING prima del processo di post maturazione all'esterno. L'intervallo di osservazione dovrà essere compreso tra 700 e 1000 mg O₂ kg SV-1 h⁻¹.
2. l'invarianza della garanzia finanziaria emessa con polizza assicurativa da Atradius Credit Insurance con n. GE 0619184 del 20/05/2016 e successive appendici, di importo pari a 97.080,00 euro, valida fino al 9/12/2026, in quanto la modifica autorizzativa richiesta non comporta modifiche dei quantitativi di rifiuti conferibili, né delle operazioni di recupero svolte;

avverte che:

3. qualora l'impresa intenda proseguire l'attività oltre la scadenza dell'autorizzazione, prevista per l'8/12/2024, dovrà essere presentata, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, cioè entro l'8/06/2024, apposita domanda all'autorità competente (attualmente ARPAE - AACM), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie da prestarsi prima della predetta scadenza ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività;

da atto che

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana – Unità Rifiuti e Energia
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 528.15.67 | fax +39 051 659 8154 | email sgangemi@arpae.it | PEC
aoobo@cert.arpa.emr.it

4. le spese istruttorie, quantificate in € 39,00 (*trentanove/00 euro*), per l'istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs 152/2006 e s.m., secondo il tariffario regionale ARPAE, sono state pagate in data 1/04/2022;

stabilisce che:

5. copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
6. ARPAE Area Prevenzione Metropolitana (APAM) è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95 e s.m. , di eseguire i controlli ambientali;
7. demanda all'Unità Autorizzazioni Rifiuti ed Energia ARPAE-AACM di dare tempestiva comunicazione alla società La Città Verde Soc Coop a r.l., Pieve di Cento (FE), in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Crevalcore ed all'Ausl Bologna, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
8. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana – Unità Rifiuti e Energia

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 528.15.67 | fax +39 051 659 8154 | email sgangemi@arpae.it | PEC
aoobo@cert.arpa.emr.it

Motivazioni e descrizione del procedimento

1.1 La Città Verde Coop Soc. a r.l. svolge le seguenti attività di recupero:

- compostaggio di rifiuti non pericolosi a base organica
- trattamento meccanico mediante cippatura di rifiuti non pericolosi a base legnosa per la produzione di biomassa combustibile;
- in via più marginale, attività di recupero di rifiuti costituiti da arredi urbani a base legnosa, plastica e metallica e messa in riserva di talune tipologie di rifiuti non pericolosi (carta, legno, vetro, plastica, metalli ferrosi e non ferrosi)

Dette attività vengono svolte principalmente in virtù della delibera della Giunta Provinciale n. 490 del 9/12/2014 modificata con determine dirigenziali emesse da ARPAE DET-AMB-2016-651 del 16/03/2016 e DET-AMB-2018-4948 del 27/09/2018, nonché, per le operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (carta, legno, vetro, plastica, metalli ferrosi e non ferrosi), e di recupero di rifiuti costituiti da arredi urbani a base plastica e legnosa, in virtù della determina emessa da ARPAE DET-AMB-2017-5164 del 27/09/2017

1.2 In data 1/04/2022 e 5/04/2022 La Città Verde Coop Soc a r.l. ha presentato¹ istanza di variazione dell'autorizzazione.

La variazione autorizzativa riguarda i seguenti tre aspetti, di cui i primi due di carattere gestionale ed il terzo di carattere costruttivo:

- a) modifica al processo di Maturazione accelerata ACT e *Curing* all'interno delle biocelle areate della linea di compostaggio;
- b) modifica delle previsioni progettuali relative alla costruzione di baie esterne adibite a contenere sovrappiasto plastico e materiale ligneo-cellulosico da verde;
- c) installazione di un'ulteriore cisterna del percolato funzionalmente collegata, tramite

¹ Con note agli atti PG n. 54439 e 56908

appositi collegamenti, alle 2 già esistenti e realizzazione di un nuovo depuratore chimico-fisico e biologico

Le modifiche rispetto allo stato attuale autorizzato, gli obiettivi e le motivazioni di dette modifiche sono dettagliatamente descritte nell'allegato 1 al presente provvedimento

- 1.3 In data 14/04/2022 è stata convocata² la prima conferenza di servizi tenutasi in data 21/04/2022 a cui hanno partecipato ARPAE AACM e APAM, Comune di Crevalcore, Consorzio della Bonifica Burana ed il proponente.
- 1.4 La Conferenza di servizi si è conclusa con una valutazione sospensiva e con la richiesta di documentazione integrativa trasmessa in data 27/04/2022³;
- 1.5 In data 18/05/2022⁴ è stata acquisita la documentazione integrativa da parte del proponente, a seguito della quale è stata indetta, in data 2/06/2022, la seconda seduta della Conferenza di servizi⁵ tenutasi in data 10/06/2021;
- 1.6 La Conferenza di servizi, a cui hanno partecipato ARPAE AACM e APAM, Comune di Crevalcore ed il proponente, si è conclusa valutando la completezza delle integrazioni trasmesse ed esprimendo all'unanimità dei presenti parere favorevole alla variazione progettuale condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni, come espresso nel verbale⁶:
- *Le tre baie di 105 mq utilizzate alternativamente per il deposito del compost maturo o legno strutturante, sia da raffinazione finale che da verde, dovranno essere dotate di cartellonistica indicante la tipologia di materiale in deposito e mantenute sempre coperte ad eccezione delle fasi di carico/scarico*
 - *Il processo di ACT/CURING dovrà avere un tempo di permanenza di almeno 48 gg; nel caso il processo avvenga con movimentazione da ACT a CURING (in celle diverse) dovrà essere*

² Agli atti PG n. 59503 e 63229 del 14/04/2022

³ Agli atti PG n. 69348 del 27/04/2022

⁴ con nota agli atti PG n. 83242

⁵ agli atti PG n. 91929 del 2/06/2022

⁶ agli atti PG 102624 del 21/06/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana – Unità Rifiuti e Energia

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 528.15.67 | fax +39 051 659 8154 | email sgangemi@arpae.it | PEC
aoobo@cert.arpa.emr.it

indicato nel sistema il tracciamento del lotto;

- *Dovrà essere eseguita una campagna di monitoraggio, presso laboratorio esterno, su 10 lotti in uscita da 10 biocelle diverse lungo un arco di temporale di 3-6 mesi per seguire l'andamento dell'indice respirometrico dinamico potenziale del materiale al termine della fase ACT/CURING prima del processo di post maturazione all'esterno. l'intervallo di osservazione dovrà essere compreso tra 700 e 1000 mg O2 kg SV-1 h-1.*

Nel corso della conferenza di servizi è stato anche precisato che il mancato spostamento meccanico del lotto in maturazione tra una cella e l'altra, descritto al punto 1.2 lett a) e nell'allegato 1 al provvedimento autorizzativo, cioè il mantenimento della biomassa nella medesima cella per entrambi i processi ACT e *curing*, non va intesa come soluzione sostitutiva della precedente che, al contrario, prevedeva, il sistematico spostamento delle biomasse dalla cella dedicata all'ACT a quella dedicata al *curing*, bensì va intesa come soluzione prevalente, in quanto non è da escludere che, per alcune miscele, per esempio contenenti significative percentuali di farine animali, o comunque matrici a grana fine, possa continuare ad essere conveniente la movimentazione da una cella ad un'altra, nel passaggio dalla fase ACT al *curing*, per garantire la necessaria aerazione e l'ottimizzazione del processo di fermentazione.

- 1.7 A seguito di successivi approfondimenti svolti dal Comune di Crevalcore, dopo la conferenza di servizi, la stessa amministrazione comunale ha chiesto che, alla luce della relazione tecnica edilizia presentata nelle integrazioni da La Città Verde Soc Coop, che ha chiarito che la variante progettuale è soggetta a SCIA/CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), vengano forniti anche gli elaborati a corredo previsti dalla apposita modulistica, specificando che nel caso in cui il progetto delle opere da realizzare sia soggetto a deposito sismico, gli elaborati siano quelli richiesti dalla modulistica della SCIA; in caso contrario, invece (opere non soggette a deposito sismico) siano quelli di una CILA.

- 1.8 In data 14/06/2022⁷ La Città Verde ha trasmesso ulteriori integrazioni in risposta a quanto espresso nel verbale della conferenza di servizi del 10/06/2022;

⁷ agli atti PG n. 98713 del 14/06/2022

- 1.9 In data 28/06/2022 è stato acquisito il parere favorevole del Comune di Crevalcore⁸ a seguito della trasmissione del titolo edilizio e del deposito sismico (SCIA), acquisito dal Comune con prot 16041 del 24/06/2022 e inviati per conoscenza anche a questa Agenzia, per mail semplice, in data 6/07/2022:
- 1.10 Il Consorzio della Bonifica Burana ha espresso parere favorevole con nota prot interno Consorzio n. 7426 del 6/05/2021, in occasione della procedura di attivazione della valutazione di assoggettabilità a VIA (screening) conclusa favorevolmente con determina dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 11652 del 18/06/2021. In occasione della prima seduta della conferenza di servizi del 21/04/2022, il Consorzio della Bonifica Burana ha confermato di non avere competenze specifiche sull'oggetto della presente variante;
- 1.11 Si considera acquisito favorevolmente il parere dell'Ausl Bologna che, regolarmente convocata alle conferenze di servizio, non ha partecipato alle conferenze nè ha espresso formalmente il proprio parere;
- 1.12 Si da atto che alle Conferenze di servizi è stato convocato anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che, tuttavia, in quanto organo ministeriale, non è tenuto a partecipare. In ogni caso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco non ha partecipato alle conferenze nè ha espresso parere sulla variante;
- 1.13 La garanzia finanziaria vigente, emessa con polizza assicurativa da Atradius Credit Insurance con n. GE 0619184 del 20/05/2016 e successive appendici, di importo pari a 97.080,00 euro, valida fino al 9/12/2026, non deve essere aggiornata in quanto la modifica autorizzativa richiesta non comporta modifiche dei quantitativi di rifiuti conferibili, né delle operazioni di recupero svolte, entrambi parametri che possono incidere nella determinazione dell'importo da garantire;
- 1.14 E' stata acquisita tra la documentazione allegata all'istanza, la comunicazione della Prefettura di Bologna, prot. interno Prefettura n. 126236 del 30/11/2021 che rinnova a La Città Verde

⁸ agli atti PG n. 106861 del 28/06/20220

Soc. Coop a r.l. di Pieve di cento l'iscrizione alla White List, ai sensi del d.lgs 159/2011 e s.m., fino al 28/11/2022.

1.15 La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale;

per Il Responsabile ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dott. ssa Patrizia Vitali

L'Incarico di Funzione delegato
dott.ssa Paola Cavazzi
(*lettera firmata digitalmente*)

Allegato 1: Descrizione della modifica

Allegato 2: Relazione tecnica edilizia del depuratore, PG 83242 del 18/05/2022;

Allegato 3: Planimetria dello stato di fatto, PG 83242 del 18/05/2022;

Allegato 4: Planimetria dello stato di progetto, PG n. 98713 del 14/06/2022

Allegato 5: Planimetria con posizionamento dei cassoni dei sovvalli, PG 83242 del 18/05/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana – Unità Rifiuti e Energia

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 528.15.67 | fax +39 051 659 8154 | email sgangemi@arpae.it | PEC
aoobo@cert.arpa.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.