

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3573 del 13/07/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022 intestata a GRILLO S.p.A., per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3759 del 13/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022 intestata a GRILLO S.p.A., per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022, ad oggetto: “D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. GRILLO S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese n. 1701. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 01/04/2022;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta in data 06/06/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/92909 del 06/06/2022, inerente alla richiesta di proroga di 60 giorni per dotare le emissioni E6 “Estrazione 1° cabina applicazione vernici liquide”, E7 “Estrazione 2° cabina applicazione vernici liquide”, E8 “Estrazione tunnel appassimento”, E10 “Estrazione forno cottura vernici liquide”, degli amperometri previsti dalla prescrizione n. 2. del paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamato;

Dato atto che con Nota Arpae del 10/06/2022 PG/2022/96958 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90e s.m.i., finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 13/07/2022, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha specificato in particolare quanto segue:

(...) **Valutato** che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per concedere la proroga di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, sostituendo integralmente la prescrizione 2. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” di seguito riportata:

2. “Le **emissioni E6, E7, E8, E10** devono essere dotate di amperometri, collegati ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli singoli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro 60 giorni dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta installazione di tali sistemi** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it);”

con quanto di seguito riportato, a seguito di quanto richiesto con la modifica in oggetto:

2. “Le **emissioni E6, E7, E8, E10** devono essere dotate di amperometri, collegati ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli singoli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro il 30/07/2022 la Ditta**

dovrà comunicare l'avvenuta installazione di tali sistemi tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it)”,

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

*(...) **si propone** all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la sostituzione integrale della prescrizione 2. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata:*

*2. "Le **emissioni E6, E7, E8, E10** devono essere dotate di amperometri, collegati ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli singoli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro 60 giorni dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta installazione di tali sistemi** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it). ”;*

con quanto di seguito riportato, a seguito di quanto richiesto con la modifica in oggetto:

*2. "Le **emissioni E6, E7, E8, E10** devono essere dotate di amperometri, collegati ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli singoli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro il 30/07/2022 la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta installazione di tali sistemi** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it). ”;*

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022** ad oggetto: *“D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. GRILLO S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese n. 1701. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 01/04/2022, come sopra riportato;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota PG/2021/201008 del 31/12/2021 e successiva nota PG/2022/112476 del 07/07/2022, con le quali la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022** ad oggetto: *“D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. GRILLO S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese n. 1701. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 01/04/2022, **come segue**:

- **la prescrizione 2. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'ALLEGATO A, è sostituita dalla seguente:**

2. “Le emissioni E6, E7, E8, E10 devono essere dotate di amperometri, collegati ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli singoli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. Entro il 30/07/2022 la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta installazione di tali sistemi tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it)”.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.