

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3668 del 19/07/2022
Oggetto	AUTORIZZAZIONI AL PRELIEVO IN DEROGA AL DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) DAL TORRENTE CHIAVENNA NEL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC) PER USO IRRIGUO - RICHIEDENTI: EX COLOMBI ERNESTO E ALTRI, ORA DITTE IMP.IND. PERAZZOLI SILVANO E IMP.IND. COLOMBI GUIDO - COD. PROC. PCPPA1190 - SINADOC 25318/2022; IMP.IND. COLOMBI GUIDO - COD. PROC. PC17A0091 - SINADOC 25440/2022; FILIPPI MARIO, ANTONIO E ELENA S.S. - COD. PROC. PC17A0082 - SINADOC 25441/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3854 del 19/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONI AL PRELIEVO IN DEROGA AL DEFLUSSO MINIMO  
VITALE (DMV) DAL TORRENTE CHIAVENNA NEL COMUNE DI  
CASTELL'ARQUATO (PC) PER USO IRRIGUO - RICHIEDENTI:**

- **EX COLOMBI ERNESTO E ALTRI, ORA DITTE IMP.IND. PERAZZOLI  
SILVANO E IMP.IND. COLOMBI GUIDO - COD. PROC. PCPPA1190 -  
SINADOC 25318/2022;**
- **IMP.IND. COLOMBI GUIDO - COD. PROC. PC17A0091 - SINADOC  
25440/2022;**
- **FILIPPI MARIO, ANTONIO E ELENA S.S. - COD. PROC. PC17A0082  
- SINADOC 25441/2022.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 22, comma 4, ed il decreto ministeriale 28 luglio 2004, che definisce le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale;
- gli artt. 86 e 89 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, che hanno attribuito alle Regioni la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni d'acqua pubblica;
- la legge regionale Emilia - Romagna 21 aprile 1999 n. 3, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico; la legge regionale Emilia – Romagna 19 aprile 1995, n. 44, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente; la legge regionale Emilia - Romagna 30 luglio 2015, n. 13, che attribuisce ad ARPAE, fra altre, le funzioni in materia di risorse idriche utilizzo del demanio idrico regionale;
- il regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41; il DPCM del 27 ottobre 2016 di approvazione del secondo Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico padano e in

particolare la Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici di cui alla Delibera CIP 4/17, con particolare riferimento all'art.7 in materia di deroghe temporanee agli obblighi di rilascio;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa Emilia - Romagna 21/12/2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, ed in particolare l'art.58;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 1781 del 12/11/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012";
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2067 del 14/12/15 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 802 del 23/05/2022 "Disposizioni per l'accesso all'istituto della deroga temporanea al rispetto del deflusso minimo vitale (DMV)";

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DATO ATTO** che:

- con deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 6234/1994 del 13/12/1994, veniva assentita ad un gruppo di utenti denominato Colombi Ernesto (C.F. CLMRST22P22E726H) ed altri, la concessione, in sanatoria, codice procedimento PCPPA1190, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Chiavenna con scadenza fissata al 15/05/2011; nei termini, gli eredi dei concessionari hanno regolarmente chiesto il rinnovo, senza modifiche, della

suddetta concessione, con istanza presentata il 22/12/2011 al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna (assunta al protocollo regionale con il n. 2320 del 05/01/2011);

- con atto n. 1928 del 14/04/2022 questo Servizio provvedeva a rinnovare, ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001, all'Impresa Individuale Colombi Guido (C.F: CLMGDU52C31C145F e P.IVA: 01021220338), la concessione, codice procedimento PC17A0091, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Chiavenna con scadenza fissata al 31/12/2031;
- con atto n. 3542 del 12/07/2022 questo Servizio, provvedeva a rinnovare, ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001, alla ditta Filippi Mario, Antonio e Elena S.S. (C.F. e P.IVA: 00156610339), la concessione, codice procedimento PC17A0082, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Chiavenna con scadenza fissata al 31/12/2031;

**VISTE** le seguenti istanze di deroga al rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) per i prelievi, ad uso irriguo, dal T. Chiavenna, C.I. 011200000000 3 ER nel Comune di Castell'Arquato (PC), oggetto dei sopra descritti procedimenti concessori, pervenute da:

- ex Colombi Ernesto ed altri, ora Impresa Individuale Perazzoli Silvano (C.F. PRZSVN62T15D611S e P.I.V.A. 0159170039) e Impresa Individuale Colombi Guido (C.F: CLMGDU52C31C145F e P.IVA: 01021220338), in data 11/07/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 114205), successivamente integrata con documentazione pervenuta il 13/07/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 115538);
- Impresa Individuale Colombi Guido (C.F: CLMGDU52C31C145F e P.IVA: 01021220338), in data 13/07/2022 (pervenuta il 14/07/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 116340);
- Ditta Filippi Mario, Antonio e Elena S.S. (C.F. e P.IVA: 00156610339), in data 13/07/2022 (pervenuta il 14/07/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 116337), successivamente integrata con documentazione pervenuta il 14/07/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 116808);

**VERIFICATO** che le sopra elencate richieste rispondono ai requisiti preliminari previsti dalla succitata DGR n. 802/2022, per cui sussistono i presupposti per poter procedere alla valutazione delle istanze;

**RITENUTO** necessario procedere ad una istruttoria congiunta delle tre istanze in quanto i prelievi di acqua superficiale, a cui le stesse sono riferite, insistono sul medesimo corpo idrico, Torrente Chiavenna;

**PRESO ATTO** che i titolari delle concessioni hanno dichiarato di aver posto in essere tutte le possibili strategie di risparmio idrico e di contenimento delle perdite;

**DATO ATTO** che l'istruttoria congiunta delle tre summenzionate istanze, ha consentito di verificare che:

- vi è l'impossibilità di individuare altre fonti alternative di approvvigionamento per soddisfare le residuali esigenze, e/o qualora presenti non risultano sufficienti;
- sussistono esigenze di approvvigionamento irriguo "per completare il ciclo colturale in atto o del "singolo" ciclo pianificato" che non possono essere attualmente soddisfatte in misura sufficiente per il territorio sotteso;
- le somme dei quantitativi già prelevati e di quelli richiesti non superano complessivamente i volumi concessi;

**VALUTATE** le modalità di gestione del prelievo in regime di deroga in ottica di mitigazione degli impatti;

**PRESO ATTO** che, con nota prot. n. 18/07/2022.0641485.U del 18/07/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 118784), il competente Servizio Area Qualità dell'Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni dei prelievi in deroga al rispetto del DMV, con le seguenti precisazioni e prescrizioni:

**1. "modulazione temporale dei prelievi**

*per portate presenti in alveo a monte del prelievo PCPPA1190 pari o inferiori ai 100 l/s dovrà essere lasciata defluire a valle del prelievo PC17A0082, una portata non inferiore ai 30 l/s;*

*al fine di permettere a tutti i richiedenti l'eventuale derivazione di risorsa idrica in deroga, risulta opportuno che i prelievi avvengano secondo la seguente modulazione:*

<b>Giorno della settimana</b>	<b>Codice procedimento identificativo della concessione con turno di derivazione</b>
<i>LUNEDI'</i>	<i>PCPPA1190</i>

<i>MARTEDI'</i>	<i>PC17A0091</i>
<i>MERCOLEDI'</i>	<i>PCPPA1190</i>
<i>GIOVEDI'</i>	<i>PC17A0082</i>
<i>VENERDI'</i>	<i>PC17A0091</i>
<i>SABATO</i>	<i>PCPPA1190</i>
<i>DOMENICA</i>	<i>PC17A0082</i>

## **2. monitoraggi**

*successivamente ai prelievi in deroga, dovranno essere eseguiti monitoraggi ambientali finalizzati a caratterizzare il corpo idrico a valle della presa;*

*i monitoraggi ambientali dovranno essere eseguiti con l'utilizzo della comunità di macroinvertebrati bentonici mediante l'applicazione del campionamento multihabitat proporzionale secondo le specifiche del MLG 111/2014 ISPRA "Metodi Biologici per le acque superficiali interne." 2010. Protocollo di campionamento e analisi dei macroinvertebrati bentonici dei corsi d'acqua guadabili;*

*l'attività dovrà essere eseguita da personale in possesso di riconosciuta competenza e formazione del campionamento e conta di macroinvertebrati bentonici;*

*i risultati dovranno essere forniti alla Regione e all'Ente concedente la deroga (ARPAE), in termini di liste faunistiche (composizione/abbondanza) in formato cartaceo ed Excel, corredato di relativa relazione descrittiva e in termini di indice STAR\_ICMi;*

*i monitoraggi dovranno essere nel numero minimo di 3 ed eseguiti con le seguenti cadenze:*

*1° campionamento: massimo 2 settimane dopo la scadenza della deroga,*

*2° campionamento: in un momento idrologico favorevole presumibilmente ad ottobre 2022,*

*3° campionamento: marzo/aprile dell'anno 2023";*

**RITENUTO**, pertanto:

- che le richieste presentate per i prelievi in oggetto indicati siano compatibili con la finalità di non pregiudicare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato dalle derivazioni qualora esercitate con la prescritta modulazione riferita alle diverse portate transitanti in alveo;

- che possano essere accolte le richieste di deroga al DMV alle condizioni e con le modalità riportate nella parte dispositiva del presente atto;

**RESO NOTO che:**

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

ATTESTATA la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

**DETERMINA**

*per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:*

1. **di autorizzare** i prelievi in deroga al deflusso minimo vitale (DMV) sul Torrente Chiavenna, nel Comune di Castell'Arquato (PC), fino al **30 settembre 2022**, relativamente alle concessioni:
  - D.G.R. n. 6234/1994 del 13/12/1994, in fase di rinnovo, cod. proc. PCPPA1190, rilasciata a Colombi Ernesto ed altri (ora Impresa Individuale Perazzoli Silvano e Impresa Individuale Colombi Guido);
  - Determinazione Dirigenziale n. 1928 del 14/04/2022, cod. proc. PC17A0091, rilasciata all'Impresa Individuale Colombi Guido;
  - Determinazione Dirigenziale n. 3542 del 12/07/2022, cod. proc. PC17A0082 rilasciata alla ditta Filippi Mario, Antonio e Elena S.S.;
2. **di dare atto** che resta ferma per questo Servizio, Amministrazione concedente, la possibilità, previa acquisizione del parere del Servizio Regionale competente, di prorogare la summenzionata scadenza nonché di revocare o di revisionare le condizioni del presente atto di autorizzazione;

3. **di stabilire** che nel corpo idrico 011200000000 3 ER del Torrente Chiavenna, per portate presenti in alveo, a monte del prelievo PCPPA1190 (Località Marone), pari o inferiore ai 100 l/s, dovrà essere lasciata defluire a valle del prelievo PC17A0082, una portata non inferiore ai 30 l/s;
4. **di stabilire** che, al fine di permettere a tutti i richiedenti l'eventuale derivazione di risorsa idrica in deroga, risulta opportuno che i prelievi avvengano secondo la seguente modulazione:

<b>Giorno della settimana (0-24)</b>	<b>Codice procedimento identificativo della concessione con turno di derivazione</b>	<b>Titolare/i della concessione con turno di derivazione</b>
LUNEDI'	PCPPA1190	ex Colombi Ernesto e altri (ora ditte I.I. Perazzoli Silvano e I.I. Colombi Guido)
MARTEDI'	PC17A0091	I.I. Colombi Guido
MERCOLEDI'	PCPPA1190	ex Colombi Ernesto e altri (ora ditte I.I. Perazzoli Silvano e I.I. Colombi Guido)
GIOVEDI'	PC17A0082	Filippi Mario, Antonio e Elena s.s.
VENERDI'	PC17A0091	I.I. Colombi Guido
SABATO	PCPPA1190	ex Colombi Ernesto e altri (ora ditte I.I. Perazzoli Silvano e I.I. Colombi Guido)
DOMENICA	PC17A0082	Filippi Mario, Antonio e Elena s.s.

5. **di stabilire, inoltre**, che successivamente ai prelievi in deroga, i Concessionari, in solido tra loro, dovranno provvedere all'esecuzione di monitoraggi ambientali finalizzati a caratterizzare il corpo idrico a valle della presa con le seguenti caratteristiche e modalità:
- monitoraggi eseguiti con l'utilizzo della comunità di macroinvertebrati bentonici mediante l'applicazione del campionamento multihabitat proporzionale secondo le specifiche del MLG 111/2014 ISPRA "Metodi Biologici per le acque superficiali interne." 2010. Protocollo di campionamento e analisi dei macroinvertebrati bentonici dei corsi d'acqua guadabili;
  - l'attività dovrà essere eseguita da personale in possesso di riconosciuta competenza e formazione del campionamento e conta di macroinvertebrati bentonici;
  - i risultati dovranno essere forniti alla Regione e all'Ente concedente la deroga (ARPAE), in termini di liste faunistiche (composizione/abbondanza) in formato cartaceo ed Excel, corredato



di relativa relazione descrittiva e in termini di indice STAR\_ICMi;

- i monitoraggi dovranno essere nel numero minimo di 3 ed eseguiti con le seguenti cadenze:
    - 1° campionamento: massimo 2 settimane dopo la scadenza della deroga,
    - 2° campionamento: in un momento idrologico favorevole presumibilmente ad ottobre 2022,
    - 3° campionamento: marzo/aprile dell'anno 2023;
6. **di dare atto** che ogni prelievo effettuato nel mancato rispetto delle previsioni e condizioni del presente provvedimento è da considerarsi abusivo e comporterà la revoca della presente autorizzazione;
  7. **di dare, altresì, atto** che le violazioni del presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 1775/1933 e dell'art. 49 R.R. n. 41/2001;
  8. **di stabilire** che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita dai Concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni;
  9. **di notificare** il presente provvedimento ai richiedenti a mezzo pec;
  10. **di rendere noto** che:
    - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
    - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
  11. **di dare, infine, atto** che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notifica, potrà essere presentato ricorso all'Autorità giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133, comma 1, lett. b).

**La Dirigente Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza  
dott.a Anna Callegari  
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**