

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3702 del 20/07/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale IP6116, PG. 162878 del 25/11/2013, per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti con annesso bar e sito in Comune di Imola (BO), via I° Maggio n. 87, intestato alla CAPRI S.c.a.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3896 del 20/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno venti LUGLIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale IP6116, PG. 162878 del 25/11/2013, per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti con annesso bar e sito in Comune di Imola (BO), via I° Maggio n. 87, intestato alla CAPRI S.c.a.r.l..

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale IP6116, PG. 162878 del 25/11/2013 (rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Imola con atto n. 8/T del 13/12/2013) con scadenza di validità in data 13/12/2028, per l'impianto in oggetto intestato alla CAPRI S.c.a.r.l. (C.F. 00286850375 P.IVA00498251206), inerente la modifica non sostanziale della matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche, e scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali ;
- 2) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
- 3) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 4) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

- 5) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale IP6116, PG. 162878 del 25/11/2013 (rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Imola con atto n. 8/T del 13/12/2013) per l'impianto in oggetto intestato alla CAPRI S.c.a.r.l. (C.F. 00286850375, P.IVA00498251206).
- Dato atto che il S.U.A.P. del Comune di Imola con atto n. 8/T del 13/12/2013 ha rilasciato alla CAPRI S.c.a.r.l. l'AUA in oggetto (avente scadenza di validità in data 13/12/2028).
- La CAPRI S.c.a.r.l., con nota del 1/6/2022 ha presentato, nella persona di Angelo Musiari, in qualità di procuratore speciale della CAPRI S.c.a.r.l. per la compilazione e presentazione della pratica, comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 per la matrice scarichi idrici, unitamente a documentazione relativa all'impatto acustico.
- Questa Agenzia Regionale con nota agli atti prot. 94343 del 7/6/2022 ha richiesto agli enti competenti per la matrice scarichi idrici di esprimersi sulla sostanzialità della modifica proposta.
- La CAPRI S.c.a.r.l. con nota agli atti di Arpae prot. 100127 del 16/6/2022 ha inviato documentazione integrativa relativa alla matrice scarichi idrici.
- Il Comune di Imola con propria nota prot. 22072 del 22/6/2022, agli atti di Arpae prot. 103257 del 22/6/2022, ha trasmesso il nulla osta urbanistico a conferma delle modifiche impiantistiche realizzate.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 57375 del 22/6/2022, agli atti di Arpae con prot. 103288 del 22/6/2022, ha confermato la non sostanzialità delle modifiche impiantistiche.
- Il referente AUA di ARPAE - AACM, valutato come non sostanziale quanto comunicato, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale **confermando gli Allegati A e B del vigente provvedimento** adottato dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale IP6116, PG. 162878 del 25/11/2013 e **prendendo atto dell'aggiornamento della relazione tecnica / planimetria di riferimento;**
- Detto referente ha inoltre ritenuto di redigere d'ufficio l'Allegato C per la **matrice impatto acustico**, che si allega al presente atto di modifica e integrazione, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. vigente compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 13/12/2028.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26² in quanto atto di modifica non sostanziale di AUA.

Bologna, data di redazione 20/7/2022

Per la Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

Patrizia Vitali³

L'incarico di funzione

Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni
ambientali

Paola Cavazzi⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

³ Ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

⁴ Firma apposta ai sensi della D.D.G. n. 29/2022 Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della CAPRI S.c.a.r.l. ubicato in Via I° Maggio n. 87, 40026, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Preso atto che il Comune nulla di specifico ha segnalato o richiesto per tale matrice di sua competenza;
2. preso atto della dichiarazione sulla previsione di impatto acustico sottoscritta in data Marzo 2021 da Andrea Nisi, tecnico competente in acustica, nella quale si dichiara che “si ritiene (...) sulla base delle misure fonometriche effettuate, e sulla base delle misure di mitigazione messe in opera, che l’intervento rispetti le leggi vigenti in materia di acustica ambientale”;
3. rilevato che ai sensi del DPR 227/2011 l'attività non pare rientrare nell'elenco di quelle esenti dalle disposizioni di cui all'art.4 comma 2 e 3 del citato decreto, si è proceduto a formalizzare il presente Allegato in materia di impatto acustico.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata a questa Agenzia in data 1/6/2022.

Pratica Sinadoc 21464/2022. Documento redatto in data 20/7/2022



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI



Prot. Gen. cfr. file segnatura .xml
Del cfr. file segnatura. xml

ARPAE Emilia Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
aoobo@cert.arpa.emr.it

E p.c. CAPRI Soc. Coop. a r.l.
c/o tecnico incaricato
Arch. Angelo Musiari
angelo.musiari@archiworldpec.it

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale CAPRI Soc. Coop. a r.l. per l'impianto sito in Via 1[^] Maggio 87 a Imola (Pratica SUAP n. 128/2013)
Riscontro a Vs. Comunicazione Prot. num. 94343/2022**

In riscontro alla Vs. comunicazione Prot. num. 94343/2022 del 07/06/2022, si comunica che agli atti di questa amministrazione risultano essere state presentate le seguenti pratiche edilizie:

- domanda di Permesso di Costruire presentata al Prot. Gen. 43910 del 27/11/2019, per la quale è stato adottato l'Atto Monocratico n. 1243 del 28/08/2020 "*Permesso di costruire per ampliamento area di servizio distribuzione carburanti con potenziamento impianti Gpl e metano in via I Maggio n. 87*", rilasciato in data 16/11/2020; la domanda di Permesso di Costruire includeva, tra i documenti allegati, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da tecnico competente in acustica, per dichiarare "*che l'intervento in oggetto, secondo quanto dichiarato dal progettista dell'intervento in merito alle emissioni sonore previste, rispetta sia i valori limite differenziali che i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Imola.*"
- Scia per varianti in corso d'opera Prot. Gen. 11278 del 08/04/2021,
- Scia per varianti in corso d'opera Prot. Gen. 13283 del 26/04/2021,
- Scia per varianti in corso d'opera Prot. Gen. 17689 del 23/05/2022,
- Scea per agibilità parziale Prot. Gen. 19081 del 01/06/2022.

L'AUA vigente per l'impianto in oggetto non comprende la matrice acustica, né risulta mai pervenuta istanza di modifica sostanziale di AUA tesa ad includere tale matrice.

Lo Sportello Edilizia ha comunicato, in merito alla documentazione presentata, a Codesta amministrazione, ai fini della modifica non sostanziale di AUA, che nulla osta sotto l'aspetto edilizio e che risulta conforme alle pratiche edilizie sopra elencate.

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 602111 - Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Dirigente : Arch. Alessandro Bettio

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP
Responsabile: Federica Degli Esposti
Piazza Gramsci 21 - 4° piano - 40026 Imola (Bo)
Responsabile del procedimento: Federica Degli Esposti
Informazione e visione atti: Laura Casadio tel. 0542 602413 int. 6
pec: suap@pec.comune.imola.bo.it
Orario: lunedì, martedì e giovedì 9.00 - 13.00



CITTÀ DI IMOLA

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Arch. Alessandro Bettio
*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss. mm. e ii.)*

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
ARPAE Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni Concessioni Metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 22 giugno 2022
Prot.n. 0057375/22

COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei
- Suap
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.52979/22 del 08/06/2022

Oggetto: Istanza di Modifica Non Sostanziale AUA società **CAPRI Soc. Coop a RL _ zona intervento: Imola (BO) Via 1° Maggio nc.87** – attività di Impianto Distributore Carburanti.
Risposta in merito a valutazione sostanzialità delle modifiche comunicate per la matrice Scarico in Pubblica Fognatura.

Con riferimento alla documentazione trasmessa da Arpae AACM, Prat. Sinadoc n.21464/2022, assunta da Hera Spa con Prot.n.52979/22 del 08/06/2022.

Vista la richiesta di Arpae AACM ad Hera Spa in qualità di Gestore SII, di valutazione della sostanzialità delle modifiche comunicate dalla Ditta per la matrice Scarico in Pubblica Fognatura.

Considerato che:

- l'istanza è presentata a seguito di progetto di ampliamento e potenziamento dell'Area di Servizio per introduzione dei prodotti GPL e Gas Metano;
- la modifica del layout delle reti fognarie interne al sito, relativamente alle acque reflue di dilavamento piazzali recapitanti in pubblica fognatura, comporta un limitato incremento quantitativo dei reflui senza modificarne le caratteristiche qualitative;

Con la presente, per quanto di competenza, si esprime Nulla Osta al procedimento come Modifica Non Sostanziale.

Referente per la presente pratica è Monica Castrucci, presso la sede HERA SpA di Ferrara, Via Gramiccia, 95 Tel. 0532/7820129 – Cell. 328/6421914, indirizzo di posta elettronica: monica.castrucci@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.