

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3754 del 22/07/2022
Oggetto	PROC. MO19T0015. MORSIANI CARLA. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE PER MANUFATTI DI SCARICO ACQUE NEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO CANALE DI SAN GIOVANNI IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). L.R. N. 7/2004, CAPO II.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3962 del 22/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROC. MO19T0015. MORSIANI CARLA. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE PER MANUFATTI DI SCARICO ACQUE NEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO CANALE DI SAN GIOVANNI IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). L.R. N. 7/2004, CAPO II.

La Dirigente

Ricevuta, con domanda assunta al protocollo di questo Servizio n. PG/2019/39419 del 11/03/2019, la domanda di concessione di MORSIANI Carla (C.F. MRSCRL53B47M183C) relativa alla occupazione di terreno demaniale fronte mappale 598 del foglio 67 del N.C.T. Comune di Castelfranco Emilia (MO) e successiva integrazione di variante alla domanda acquisita al protocollo PG/2021/1488 del 07/01/2021, inerente n° due manufatti di scarico acque meteoriche e acque reflue domestiche diametro 160 mm;

Dato atto che è stato chiesto il nulla osta idraulico al Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza - Ambito operativo di Modena con nota prot. PG/2021/1513 in data 07/01/2022, per variante alla domanda;

Dato atto altresì che non essendo il suddetto nulla osta stato trasmesso, il medesimo è stato nuovamente richiesto con nota prot. PG/2022/63747 del 15/04/2022 allegando lo schema del provvedimento e del disciplinare;

Ritenuto che, essendo trascorsi più di 90 giorni dalla richiesta del sopra citato nulla osta, lo stesso si possa intendere come acquisito in senso positivo ai sensi dell'art. 17-bis, commi 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Acquisito con PG/2019/4221 del 11/01/2019 e con PG/2021/15509 del 01/02/2021 il parere positivo con prescrizioni del Consorzio Burana;

Accertato che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 99 del 03/04/2019, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

Verificato, altresì, che il richiedente ha versato in data 21/07/2022, i seguenti importi:

- € 137,52 per il canone dell'anno 2022;
- € 275,04 per il deposito cauzionale;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D.lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;

- l'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la legge 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la DDG Arpae 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Berselli Angela, incaricata di funzione Demanio suoli - Coordinamento regionale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;
- il Responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

Per quanto precede

DETERMINA

1. **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a MORSIANI Carla (C.F. MRSCRL53B47M183C) la concessione per l'occupazione di terreno demaniale con n° due manufatti di scarico acque reflue nel Canale di San Giovanni al fronte mappale 598 del foglio 67 NCT comune di Castelfranco Emilia (MO), codice di procedimento MO19T0015;

2. **di precisare** che la presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;

3. **di stabilire** che la concessione è assentita fino al 31/12/2033, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;

4. **di approvare** il disciplinare, firmato dal concessionario in data 21/07/2022, allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;

5. **di dare atto** che la concessione dovrà sottostare alle condizioni del disciplinare allegato nonché delle prescrizioni di cui al parere del Consorzio Burana prot. PG/2019/4221 del 11/01/2019 e con PG/2021/15509 del 01/02/2021;

6. **di riservarsi**, nel caso di acquisizione di un parere negativo al proseguimento dell'occupazione dell'area demaniale da parte dell'Autorità idraulica competente, di annullare, revocare o modificare il presente provvedimento ai sensi ai sensi degli art. 21-quinquies e seguenti della legge n. 241/1990;

7. **di notificare** al concessionario e all'Autorità idraulica competente il duplicato informatico del presente atto;

Si informa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

Le somme versate come spese d'istruttoria (€ 75,00), canone e deposito cauzionale, sono introitate rispettivamente nei capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna 4615, 4315 e 7060.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

Per la Responsabile ad interim del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena

Dott.ssa Marina Mengoli

Il Tecnico Esperto titolare I.F.

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE Proc. MO19T0015

Concessionario: MORSIANI CARLA S.R.L., C.F. MRSCRL53B47M183C

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

concessione per l'occupazione di terreno demaniale per manufatti di scarico acque nel corso d'acqua denominato Canale di San Giovanni, al fronte mappale 598 del foglio 67 del N.C.T. Comune di Castelfranco Emilia (MO); le opere consistono in:

- N° 1 tubo di scarico acque meteoriche in PVC SN 8 DE 160 a norna UNI EN 1401, con fazzoletto di protezione a rivestimento spondale in calcestruzzo armato - dimensioni minime di 100 x 200 cm;
- N° 1 tubo di scarico acque depurate in PVC SN 8 DE 160 a norna UNI EN 1401, con fazzoletto di protezione a rivestimento spondale in calcestruzzo armato - dimensioni minime di 100 x 200 cm; .

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità fino al **31/12/2033**.

ART. 3 - CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 L'importo del canone parziale per l'anno in corso è di € 137,52 pari ai 6/12 del canone annuale 2022 che risulta pari a € 275,04.

3.2 Il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente il canone alla Regione Emilia Romagna, **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento.

3.3 Il canone da corrispondere annualmente deve essere adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.4 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a **€ 275,04**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.

3.5 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

3.6 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 4 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 Il concessionario è costituito custode del bene concesso per tutta la durata della concessione.

4.2 Il concessionario è tenuto a seguire le prescrizioni costruttive contenute nel parere del Consorzio Burana prot. 201/1649 del 01/02/2021 e 2018/19001 del 28/12/2018 che si allegano al presente disciplinare.

-

4.3 Sono a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.4 Il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.5 Il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.6 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dal concessionario uscente e dall'aspirante al subentro.

ART. 6 - RINNOVO, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.

6.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 In caso di rinuncia prima o al termine della validità della concessione, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione.

L'ultimo canone da versare sarà quello dell'anno di presentazione della rinuncia e i luoghi dovranno essere ripristinati allo stato naturale nei modi indicati dal Servizio concedente. Se il ripristino non dovesse essere attuato nei termini indicati, il Servizio stesso provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno degli interessati.

6.3 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.4 Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;

- il mancato pagamento di due anni di annualità;
- la sub concessione a terzi senza apposita autorizzazione del Servizio concedente.

Sottoscritto per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA IN
DATA 21/07/2022 E TRASMESSO
DIGITALMENTE CON PEC DEL 22/07/2022
PROT. PG/2022/121630]



Direzione e Sede:
Via Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
E-mail: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le
ARPAE - SAC di Modena
U.O. Gestione Demanio Idrico
Via giardini, 472/L
41124 Modena (MO)

solto
Alla c.a. Dott.ssa Angela Berselli
aomo@cert.arpa.emr.it

Spett.le
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale
e la Protezione Civile
Servizio Coordinamento Programmi
Speciali
e Presidi di Competenza
Centro Unificato di Protezione Civile
di Modena
Strada Pomposiana, 325
41123 Marzaglia Nuova (MO)

solto
Alla c.a. Ing. Francesca Lugli
stpc.programmispeciali@postacert.regione.emilia-romagna.it

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro
Resp.: Ing. Andrea Simani
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

OGGETTO: Procedimento: MO19T0015. Morsiani Carla. Richiesta di parere aggiornato per variante allo scarico nel Canale di San Giovanni in comune di Castelfranco Emilia. Corso d'acqua pubblica "Canale di San Giovanni". Parere tecnico di competenza.

Con riferimento all'avviato Procedimento Amministrativo di cui all'oggetto comunicato dall'Ente ARPAE-SAC di Modena con lettera acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. 161 del 08/01/2020, a seguito della verifica della documentazione ricevuta, si prende atto che:

- Sono stati aggiornati correttamente gli elaborati tecnici secondo la richiesta di integrazioni presentata da questo Consorzio con prot. 18287 del 23/12/2020 (che si allega) in sede di Conferenza di servizi decisoria indetta dal Comune di Castelfranco Emilia;
- l'intervento di cui all'oggetto ricade nel bacino del Canale di bonifica denominato "Canale di San Giovanni" e deve recapitare le acque meteoriche e in questo caso le acque reflue opportunamente depurate nel Canale stesso, senza alterarne il regime idraulico;
- il progetto presentato prevede la realizzazione di un sistema fognario migliorativo per l'abitazione esistente al quale afferiranno le acque meteoriche e le acque reflue depurate prodotte all'interno dell'abitazione oggetto di riqualificazione;
- sul manufatto di scolo delle acque meteoriche lo scrivente Consorzio si era espresso con parere favorevole prot. 19001 del 28/12/2018 e si confermano le prescrizioni espresse in tale parere di competenza;

Uffici periferici:

41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100 – Fax 0535 25464
44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010 – Fax 0532 892966
40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Via Circonvallazione Dante, 44 – Tel. 051 6875211 – Fax 051 821358

- si prende atto della necessità di apportare una sostanziale modifica all'impianto di scarico e depurazione delle acque nere fuori uscenti dall'abitazione. Verrà pertanto realizzato un nuovo manufatto di scolo all'interno dell'alveo del Canale di San Giovanni dove verranno convogliate le acque nere preventivamente trattate tramite fossa biologica, pozzetto degrassatore, fossa biologica e vasca di fitodepurazione;
- il tubo di immissione delle acque meteoriche e il tubo di immissione delle acque nere che si immetteranno nel corpo idrico recettore, dovranno entrambi avere un diametro DN 160mm. Si constata inoltre, che la portata delle acque fuori uscenti da entrambi gli scarichi non costituiscono un aggravio per il Canale in oggetto;
- entrambi i manufatti di scarico sono ad esclusivo servizio della proprietà Morsiani;

Si è quindi con la presente ad esprimere, per quanto di propria competenza, **parere favorevole** condizionato alle seguenti prescrizioni:

- entrambi i manufatti di scarico dovranno essere integrati all'interno di un rivestimento spondale e di fondo del canale in calcestruzzo classe esposizione XC2, resistenza caratteristica Rck 30 MPa, spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata diametro 10 mm maglia 20x20 cm. Tale rivestimento dovrà essere realizzato rispettando la sezione di progetto del canale pari ad una larghezza di fondo di 2,00 m e sponde con inclinazione 1/1 per uno sviluppo di 1,00 m a monte e 1,00 m a valle rispetto all'asse di ciascun tubo;
- si chiede di essere informati preventivamente all'avvio dell'attività di cantiere, al fine di concordare e verificare le fasi dell'intervento che interesseranno l'alveo del Canale di San Giovanni.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la Sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(*Francesco Vincenzi*)

Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059.416511 - Fax 059.239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc.: 94149560362

Spett.le
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Piazza della Vittoria n.8
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata - PUA - Urbanizzazioni

SOLO Alla c.a. Dott.ssa Arch. Valeria Ventura
comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.it

p. c. ARPAE - SAC di Modena
U.O. Gestione Demanio Idrico
Via giardini, 472/L
41124 Modena (MO)

SOLO Alla c.a. Dott.ssa Angela Berselli
aoomo@cert.arpa.emr.it

Spett.le
REGIONE EMILIA ROMAGNA
**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile**
**Servizio Coordinamento Programmi Speciali
e Presidi di Competenza**
Centro Unificato di Protezione Civile di Modena
Strada Pomposiana, 325
41123 Marzaglia Nuova (MO)

SOLO Alla c.a. Ing. Francesca Lugli
stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it

Referente: Settore Eserc. Manut. Destra Panaro
Resp.: Ing. Andrea Simani
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

OGGETTO: *Richiesta di Permesso di Costruire n. 30c/2018 avente ad oggetto il "recupero di edificio esistente da uso rurale a civile abitazione"*
Corso d'acqua pubblica "Canale di San Giovanni". Parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta di codesto Spett.le Comune avente prot. 48761 del 13/12/2018, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. 18255 del 14/12/2018 e di successivo invio di documentazione integrativa avente prot. 48889 del 14/12/2018 acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. 18346 del 17/12/2018 a seguito alla verifica della documentazione ricevuta, si evidenzia che:

- l'intervento di cui all'oggetto ricade nel bacino del Canale di bonifica denominato "Canale di San Giovanni" e deve recapitare le acque bianche totalmente nel Canale stesso senza alterarne il regime idraulico;

V:\moreichi\Documenti Word ReichiS_Giovanni in Persiceto\Andrea Simani\2018-18346_parere preliminare.doc

Uffici periferici:

41037 MIRANDOLA (MO) - Via Statale Sud, 35 - Tel. 0535.20100 - Fax 0535.25464
44012 BONDENO (FE) - Via Vittorio Veneto, 48/50 - Tel. 0532.893010 - Fax 0532.892966
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) - Via Circonvallazione Dante, 44 - Tel. 051.6875211 - Fax 051.821358

- il progetto presentato prevede la realizzazione di un sistema fognario migliorativo per l'abitazione esistente al quale afferiranno le acque meteoriche e le acque nere prodotte all'interno dell'abitazione oggetto di riqualificazione;
- le acque nere prima di essere collegate a un impianto di fitodepurazione a scarico nullo, verranno convogliate in un impianto di depurazione composto da filtro batterio anaerobico, pozzetto degrassatore e fossa biologica imhoff;
- il tubo di immissione delle acque meteoriche nel corpo idrico recettore avrà un diametro DN 160mm.

In merito alla scelta progettuale che riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche della civile abitazione, si esprime quindi, per quanto di competenza, **parere preliminare favorevole** condizionato alle seguenti prescrizioni:

- l'intervento interessante il Corso d'acqua pubblico "Canale di San Giovanni" è di pertinenza Regionale, pertanto il manufatto di scolo acque meteoriche potrà essere realizzato **solo dopo il rilascio di apposito atto autorizzativo da parte di ARPAE SAC di Modena**;
- il manufatto di scarico dovrà essere integrato all'interno di un rivestimento spondale e di fondo del canale in calcestruzzo classe esposizione XC2, resistenza caratteristica Rck 30 MPa, spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata diametro 10 mm maglia 20x20 cm. Tale rivestimento dovrà essere realizzato rispettando la sezione di progetto del canale pari ad una larghezza di fondo di 2,00 m e sponde con inclinazione 1/1.

In merito alla scelta progettuale che riguarda la realizzazione di 3 posti auto pubblici da cedere al Comune di Castelfranco Emilia, si è con la presente ad inviare alcune considerazioni a contributo dell'iter procedurale in oggetto. In particolare, per ciò che riguarda i canali e le opere di competenza di questo Consorzio, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- è necessario mantenere libera da ostacoli di qualsiasi natura una fascia di rispetto della larghezza di 5 metri esterna a ogni sponda o al piede dell'argine, al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici;
- sia per la realizzazione del manufatto acque meteoriche, sia per la realizzazione dell'area di parcheggio, si chiede di essere informati preventivamente dell'avvio dell'attività di cantiere, al fine di potere concordare e verificare puntualmente le fasi dell'intervento.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la Sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.