

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3854 del 28/07/2022
Oggetto	Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione biometano avente potenzialità massima di produzione pari a 500 Nm <sup>3</sup> /h, in comune di Sant'Agata Bolognese, via Montirone snc (foglio 31 - mapp 6 e 61) gestito da SOCIETA'AGRICOLA SAN LUCA S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4057 del 28/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione biometano avente potenzialità massima di produzione pari a 500 Nm<sup>3</sup>/h, in comune di Sant'Agata Bolognese, via Montirone snc (foglio 31 - mapp 6 e 61) gestito da SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S.**

**IL RESPONSABILE  
I.F. RIFIUTI ED ENERGIA**

**Decisione**

1. Autorizza<sup>2</sup> la SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S. (c.f. e p. iva 03090440367), avente sede legale in comune di Nonantola (MO), via di Mezzo n° 114/E, alla costruzione ed esercizio di un impianto a fonte rinnovabile per la produzione di biometano da upgrading di biogas da fermentazione anaerobica di biomasse e liquami bovini e suini, da ubicarsi in comune di Sant'Agata Bolognese, via Montirone snc, foglio 31, mapp 6 - 61. La capacità produttiva massima dell'impianto è pari a 500 Nm<sup>3</sup>/h di biometano. Sono stabilite le prescrizioni di cui agli Allegati A e B al presente provvedimento.
2. Autorizza, inoltre, l'immissione diretta del biometano nella rete di distribuzione gas naturale gestita da AS RETIGAS Srl, secondo le condizioni e le specifiche contenute nel preventivo di connessione Cod Rintracciabilità BM 005 del 31/05/2022<sup>3</sup>, accettato il 28/06/2022.
3. Dà atto che le opere per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
4. Dichiaro che la presente autorizzazione comprende e sostituisce le autorizzazioni e/o gli atti di assenso necessari alla costruzione ed esercizio dell'impianto a fonte rinnovabile di produzione biometano, acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi indetta da ARPAE- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ai sensi del Dlgs 387/2003 e/o con propri pareri espressi. In particolare:
  - Comune di Sant'Agata Bolognese (parere urbanistico-edilizio, di valutazione paesaggistica e ambientale, interferenze con viabilità comunale);
  - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (parere di competenza archeologico ed aspetti di natura paesaggistico ed ambientale);
  - Comando Provinciale VV.FF. di Bologna (valutazione del progetto ai sensi del D.P.R. 151/2011);
  - Aeronautica Militare (nulla osta);
  - Marina Militare (nulla osta);

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - AACM

<sup>2</sup> L'art. 3, comma 1, lett.b) della L.R. 26/2004, nell'ambito delle disposizioni in materia energetica, assegna alle Province del territorio l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione, in ordine al rilascio della autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dei nuovi impianti per la produzione di energia elettrica aventi potenza termica inferiore a 50 MW.

<sup>3</sup> Preventivo di connessione alla rete di distribuzione gas per l'immissione di biometano elaborato da AS RETIGAS Srl cod Rin BM005 agli atti di Arpae con PG n° 108193 del 30/06/2022

- Comando Militare Esercito Emilia Romagna (nulla osta);
  - Città Metropolitana di Bologna (parere di conformità al PTM e PTCP);
  - SNAM RETE GAS Spa (parere per eventuali interferenze);
  - E-Distribuzione Spa (preventivo di connessione dell'impianto alla rete elettrica)
  - AUSL di Bologna (parere Dipartimento di salute pubblica);
  - Consorzio della Bonifica Burana (parere di competenza Bacino del canale di bonifica);
  - ARPAE – Area Prevenzione Ambiente Metropolitana - Servizio Sistemi Ambientali e Servizio Territoriale (parere ambientale);
  - AS RETIGAS Srl (preventivo di allacciamento alla rete distribuzione gas metano);
5. Stabilisce le seguenti prescrizioni:
- 5.1. l'impianto e le sue opere connesse dovranno essere costruite in conformità con le soluzioni tecniche descritte nel progetto e nella documentazione integrativa approvata in sede di Conferenza dei Servizi<sup>4</sup>, conservati nella pratica Sinadoc 27243/2020, e dettagliatamente elencati nell'Allegato A al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale. Tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere concordate con ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
  - 5.2. l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché delle **specifiche prescrizioni** e condizioni stabilite dagli Enti interessati, espresse in Conferenza di Servizi e contenute nei pareri/nulla osta elencati in motivazione e riportati negli **Allegati A e B** al presente atto, quale sua **parte integrante e sostanziale**, per cui la SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in oggetto, sollevando ARPAE da ogni pretesa da chi si ritenesse danneggiato;
  - 5.3. il Proponente, SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S., deve **dare avvio ai lavori entro 12 mesi** dalla data di rilascio del presente atto autorizzativo e **concluderli entro 36 mesi dalla medesima data**, pena la decadenza del titolo autorizzativo per la parte non edificata. Il Proponente dovrà provvedere a comunicare, anteriormente alla scadenza, ad ARPAE ed al Comune di Sant'Agata Bolognese ogni eventuale ritardo nell'avvio o nella fine dei lavori, per cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla propria responsabilità, a seguito della quale ARPAE, sentito il comune, dovrà provvedere ad assegnare nuovo termine.
  - 5.4. il Proponente deve provvedere all'invio ad ARPAE ed al Comune di Sant'Agata Bolognese delle **comunicazioni di inizio e fine lavori** di costruzione, certificando di aver rispettato le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo nonché le prescrizioni di cui all'allegato A del presente atto; in particolare **la comunicazione di avvio lavori** dovrà attestare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate in allegato A, punto b) - parere del Comune di sant'Agata Bolognese punti 6, 7 e 8.
  - 5.5. La SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S. dovrà prestare, prima dell'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto, una garanzia fideiussoria, a favore di ARPAE, del valore di euro 410.000 (quattrocentodiecimila euro), secondo quanto previsto nel Piano di dismissione e ripristino (file: 8\_r17-rev.b-piano di demolizione e ripristino.pdf - del 28/12/2020);
  - 5.6. La SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S. dovrà comunicare tempestivamente, la decisione di cessare l'esercizio dell'impianto, provvedendo allo smantellamento dell'impianto stesso e alla totale rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi, nel rispetto di quanto descritto nel Piano di dismissione allegato alla documentazione tecnica progettuale;

<sup>4</sup> Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.

6. Dà atto che la SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S. risulta nella disponibilità delle aree interessate dall'impianto. Si subordina la validità del presente atto autorizzativo alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto in capo al gestore dell'impianto a fonte rinnovabile di produzione di biometano;
7. Dà atto che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni inerente la documentazione antimafia<sup>5</sup>, di cui al DLgs159/2011, per cui a carico della SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S. non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del suddetto decreto.
8. Dà atto che avverso tale provvedimento i soggetti interessati potranno esperire ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

La SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S. (Proponente), avente sede legale in comune di Nonantola (MO), via di Mezzo n° 114/E (c.f. e p. iva 03090440367), ha presentato in data 21 ottobre 2020 ad ARPAE – Area Autorizzazione Concessioni Metropolitana una domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art 12 del D.Lgs 387/03<sup>6</sup> per il progetto di un impianto di produzione biometano da ubicarsi nel comune di Sant'Agata Bolognese, via Montirone snc, nell'area contraddistinta al foglio 31, mapp 6 e 61. Il progetto prevede la fermentazione anaerobica di biomasse e liquami zootecnici, non costituenti rifiuti, e la conseguente raffinazione nella sezione di upgrading, del biogas prodotto in biometano. L'impianto ha una potenzialità di produzione massima pari a 500 Nm<sup>3</sup>/h di biometano che verranno immessi nella rete nazionale di distribuzione gas naturale.

In data 02/11/2020 è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e contestuale indizione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art 14 comma 2 della L n. 241/1990<sup>7</sup>.

Il 03/11/2020 è stata inoltre inviata la comunicazione alla Prefettura di Bologna<sup>8</sup> per individuare il soggetto abilitato ad esprimere in modo univoco la posizione di tutte le amministrazioni statali periferiche coinvolte e convocate in Conferenza di Servizi.

La prima seduta di Conferenza dei Servizi, tenutasi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter, si è svolta in data 18/11/2020<sup>9</sup> ed ha disposto la richiesta di integrazioni formalizzata con nota agli atti con PG n. 173150 del 30/11/2020, con sospensione dei termini del procedimento.

In data 24/11/2020 l'azienda proponente ha trasmesso<sup>10</sup> il preventivo del 16/11/2020 elaborato da SNAM RETE GAS, per la realizzazione del punto di consegna e l'allacciamento ed immissione del biometano nella rete distribuzione gas nazionale; tale preventivo non risultava ancora accettato dall'Azienda proponente.

La documentazione integrativa, pervenuta in data 31/12/2020<sup>11</sup>, è stata messa a disposizione della Conferenza di Servizi, con nota PG 461 del 04/01/2021, con la quale è stato anche comunicata la

---

<sup>5</sup> Comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del 05/11/2020, Prot PR\_MOUTG\_0088390\_20201105 del 27/04/2022;

<sup>6</sup> Domanda di autorizzazione agli atti di ARPAE con PG n°151527, 151533, 151542,151547, 151552, 151555, 151796 del 21/10/2020

<sup>7</sup> Comunicazione di avvio di procedimento ed indizione conferenza dei servizi agli atti con PG n° 158194 del 02/11/2020

<sup>8</sup> Con PG n° 158696 del 03/11/2020

<sup>9</sup> Verbale agli atti con PG n° 169868 del 23/11/2020

<sup>10</sup> Documento agli atti di ARPAE con PG n° 170194 del 24/11/2020

<sup>11</sup> Integrazioni agli atti con PG n° 190130, 190138, 190154, 190159 del 31/12/2020

ripresa della decorrenza dei termini di procedimento, a far data dal 31/12/2020; successivamente si è proceduto alla convocazione della seconda seduta<sup>12</sup> della Conferenza.

In data 03/02/2021 si è svolta la seconda seduta di Conferenza dei Servizi<sup>13</sup>: la conferenza ha valutato che le integrazioni presentate non consentissero l'approvazione del progetto, visti i numerosi aspetti per i quali sono risultati necessari approfondimenti, anche sostanziali, non risolvibili con semplici prescrizioni da inserire nell'atto autorizzatorio; pertanto ha stabilito la formalizzazione della comunicazione di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art 10 bis della L. n 241/90, per le seguenti motivazioni:

- dovrà essere presentata obbligatoriamente la documentazione del Piano di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola, come previsto dall'art. 2.2 titolo 2 del PTM, adottato in data 23/12/2020 dalla Città Metropolitana di Bologna ed ora in fase di salvaguardia. Poiché il PRA ai sensi della DGR 623/2019 è documento propedeutico al rilascio del permesso a costruire, la valutazione del PRA costituirà endoprocedimento dell'AU.
- ripresentazione della relazione prevenzione incendi che dovrà essere perfettamente rispondente a quanto richiesto ed osservato dal Corpo Provinciale dei VV FF in sede di conferenza dei servizi;
- dovrà essere presentato un progetto relativo al tombamento del Canale Vaccarezza che sia rispondente alle specifiche prescrizioni previste nei pareri della Polizia Municipale in merito all'adeguamento della sede stradale della via Montirone ai fini di permettere l'accesso in sicurezza dei mezzi in ingresso ed uscita all'impianto;
- chiarimenti e integrazioni in merito agli aspetti ambientali, gestionali e progettuali come dettagliatamente illustrati in verbale e nelle note allegate.

La comunicazione di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/1990, è stata formalizzata con nota PG n. 22240 del 11/02/2021. L'azienda Proponente, con nota PG 25991 del 18/02/2021, ha chiesto di mantenere sospesi i termini di procedimento al fine di consentire la presentazione e la valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale del Piano di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola, endoprocedimento dell'Autorizzazione Unica. Tale richiesta è stata accolta con nota PG 27103 del 19/02/2021, dando comunque il termine di 30 giorni per depositare la documentazione di PRA ed inviare i restanti chiarimenti richiesti dalla Conferenza dei Servizi.

L'azienda ha fornito la documentazione in data 22/03/2021<sup>14</sup> che è stata trasmessa da ARPAE a tutti gli Enti coinvolti in CdS in data 24/03/2021, specificando che i termini restano sospesi fino alla comunicazione dell'esito del PRA.

Il comune di Sant'Agata Bolognese ha trasmesso l'esito della valutazione del PRA con nota agli atti PG n° 115495 del 23/07/2021 e da tale data sono ripresi a decorrere i termini del procedimento amministrativo; conseguentemente, è stata convocata la terza seduta di Conferenza dei Servizi per il giorno 31/08/2021<sup>15</sup>.

Nella seduta conclusiva, come da verbale in atti al PG 138783 del 08/09/2021, la Conferenza dei Servizi ha chiuso i propri lavori con l'approvazione del progetto e con le prescrizioni che sono state puntualmente dettagliate nei pareri tecnici degli Enti. Nel verbale è stato specificato che l'emissione dell'autorizzazione unica fosse condizionata all'accettazione, da parte dell'Azienda proponente, dei preventivi di connessione.

In data 28/01/2022, ARPAE ha richiesto<sup>16</sup> al Proponente riscontro circa gli impegni assunti in Conferenza dei servizi, in quanto non risultavano ancora trasmessi i preventivi di connessione per

---

<sup>12</sup> Convocazione con PG 5462 del 14/01/2021

<sup>13</sup> Verbale PG n. 22164 del 11/02/2021.

<sup>14</sup> Documentazione a risposta dell'art 10 bis, trasmessa dall'azienda agli atti con PG n° 44066, 44071, 44074, 44101, 44105 del 22/03/2021 e trasmesse agli Enti convocati in conferenza dei Servizi con nota PG n° 46240 del 24/03/2021.

<sup>15</sup> Convocazione PG 122836 del 05/08/2021.

<sup>16</sup> PG 14218/2022 del 28/01/2022.

l'immissione del biometano nella rete nazionale di distribuzione gas naturale. A tale richiesta l'azienda ha risposto con nota PG 17372 del 03/02/2022, chiedendo una ulteriore proroga fino al 30/06/2022 per l'accettazione del preventivo di connessione alla rete di distribuzione gas metano: tale richiesta di proroga è motivata in quanto la recente normativa nazionale, Dlgs 199/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", prevede, all'art 11, che gli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano vengano definiti con uno o più decreti del Ministero della transizione ecologica entro 180 giorni ossia entro il giugno 2022. In data 10/02/2022<sup>17</sup> ARPAE -AACM ha concesso la proroga richiesta al 30/6/2022 vista la rilevante onerosità dell'accettazione del preventivo di connessione SNAM RETE GAS Spa.

In data 30/06/2022<sup>18</sup> la SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S. ha trasmesso un nuovo preventivo di connessione alla rete di distribuzione gas metano elaborato da AS RETIGAS Srl<sup>19</sup> il 31/05/2022, Codice di Rintracciabilità BM005, e regolarmente accettato. Contestualmente la SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S. ha trasmesso la rinuncia alla connessione con la rete di SNAM Rete Gas perchè opta per la connessione diretta con la rete di distribuzione di AS RETIGAS srl sulla Via Montirone, in prossimità del sito di produzione.

Dalla lettura del preventivo si evince che il punto di immissione del biometano è localizzato a Sant'Agata Bolognese, lungo la Via Montirone, circa 20 metri ad ovest dell'incrocio con Via Pettarella; il layout della connessione (allegato D del preventivo) dimostra che non viene apportata alcuna modifica al progetto dell'impianto di produzione di biometano approvato dalla Conferenza di Servizi. In particolare resta immutato il punto di consegna del biometano all'interno della cabina REMI posta nell'area di proprietà dell'impianto ed indicata in Planimetria Generale di progetto.

Sono pervenuti i seguenti pareri espressi e/o nulla osta dagli Enti convocati in Conferenza dei Servizi con le prescrizioni che sono dettagliate negli Allegati A e B alla presente autorizzazione quale sue parti integranti e sostanziali:

- Nulla osta ai soli fini militari del Comando Marittimo Nord Ufficio Infrastrutture e Demanio (con precisazioni) acquisito agli atti con PG 167906 del 19/11/2020;
- Nulla osta ai soli aspetti demaniali di interesse dell'Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea acquisito agli atti con PG 183648 del 17/12/2020;
- Parere favorevole archeologico (con precisazioni) del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara acquisito agli atti con PG 6565 del 18/01/2021;
- Parere favorevole per aspetti di carattere paesaggistico del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara acquisito agli atti con PG 13400 del 28/01/2021;
- Parere di non interferenza con impianti di proprietà di SNAM RETE GAS Spa acquisito agli atti con PG 11043 del 25/01/2021;
- Parere favorevole di conformità al PTM e PTCP della Città Metropolitana di Bologna acquisito agli atti con PG 16703 del 2/2/2021;
- Nulla osta del Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" acquisito agli atti con PG 51777 del 02/04/2021;
- Parere tecnico ambientale (con prescrizioni) di ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana acquisito agli atti con PG 134573 del 31/8/2021;
- Parere favorevole (con prescrizioni) del Consorzio Bonifica Burana acquisito agli atti con PG 162453 del 21/10/2021;
- Parere urbanistico-edilizio, paesaggistico ed ambientale e di interferenza con la viabilità comunale favorevole (con prescrizioni) del comune di Sant'Agata Bolognese acquisito agli atti con PG

---

<sup>17</sup> PG n. 22074/2022 del 10/2/2022.

<sup>18</sup> PG n 108193 del 30/06/2022

<sup>19</sup> Azienda distributrice di gas metano nel Comune di Sant'Agata Bolognese.

- 164525 del 25/10/2021, aggiornato ed integrato con PG 122395 del 22/07/2022;
- Parere allargamento intersezione stradale tra via Montirone e via Pettarella e parere per nuovo passo carraio, favorevoli (con prescrizioni) del Corpo Unico di Polizia Locale - Unione Terre d'Acqua, acquisiti nella seconda seduta di Conferenza dei Servizi, agli atti con PG 22164 del 11/02/2021
  - Parere di valutazione del progetto favorevole (con prescrizioni) del Comando Vigili del Fuoco di Bologna acquisito agli atti con PG 39093 del 09/03/2022

L'assenso di SORGEAQUA e della AUSL di Bologna vengono acquisiti ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i., in quanto amministrazioni regolarmente convocate in conferenza dei servizi che non hanno partecipato alle riunioni e non si sono espresse.

In data 28/07/2022 il Proponente ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972<sup>20</sup> e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 17/05/2022 e identificato con il seguente numero seriale: 01201263412400.

## Riferimenti Normativi

Si richiamano:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità." e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE." e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia." e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui alla L.R. N. 13/2015";
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 70/2018 e n. 90/2018 nelle quali sono stati approvati il nuovo Assetto Organizzativo Generale, l'Assetto Organizzativo Analitico e il documento Manuale Organizzativo di Arpae;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 29/2022 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 388/2022 con cui è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Rifiuti ed Energia".

## Allegati

Allegato A: PRESCRIZIONI TECNICHE - Costruzione e gestione dell'impianto

Allegato B: Determina ARPAE-AACM DET-AMB-2021-5810 del 19/11/2021

"Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA SAN LUCA S.S. per l'impianto destinato ad

---

<sup>20</sup> Come modificato dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 commi 591 e seguenti dell'art. 1.

attività di produzione di Biometano, sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Montirone n. SNC Foglio 31 mappali 6-61”

L’Incarico di Funzione  
Rifiuti ed Energia  
dott. Salvatore Gangemi

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area autorizzazioni e concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**