

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3865 del 29/07/2022
Oggetto	Modifica dell'autorizzazione della Ditta Brescello Demolizioni srl di Brescello (RE), ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs 209/2003 (attività di autodemolizione). Impianto in Via Finghè n.9 a Brescello (RE).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4064 del 29/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.16546/2021

Modifica dell'autorizzazione della Ditta Brescello Demolizioni srl di Brescello (RE), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs 209/2003 (attività di autodemolizione). Impianto in Via Finghè n.9 a Brescello (RE).

## LA DIRIGENTE

### Visto:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, fra cui la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati.
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare l'articolo 208;
- il D.Lgs. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"
- L.R. n.4/2017 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifica a leggi regionali";
- D.G.R. n. 1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999 n 152, come modificato dal DLgs 18 agosto 2000 n 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";
- Circolare ministeriale prot. n. 1121 del 2019/01/21 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi",
- la Legge n.447/1995, il DPR n. 227/2011 e la L.R. n.15/2001 in materia di impatto acustico.

**Premesso che** la ditta Brescello Demolizioni srl è in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata da ARPAE con Determina n.139 del 10/01/2018, relativa ad impianto di autodemolizione in via Finghè n.9 in Comune di Brescello (RE), per le operazioni di recupero: R4 "Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici" di rifiuti speciali pericolosi (autodemolizione) e R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

prodotti) di rifiuti Speciali non Pericolosi, comprensiva del titolo abilitativo agli scarichi in corpo idrico superficiale.

**Viste:**

- la domanda, acquisita ai Protocolli ARPAE n.ri 86796 e 86807 del 01/06/2021, per la modifica dell'autorizzazione rilasciata da ARPAE con atto DET n.139 del 10/01/2018, consistente nell'aggiornamento del layout aziendale con ricollocazione di alcune aree dedicate allo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e del settore di pressatura.
- la documentazione a completamento della predetta domanda trasmessa dalla ditta a seguito di nota ARPAE prot. n. 91845 del 11/06/2021, e acquisita da ARPAE con protocolli ai n.ri 124336, 124342 e 124348 del 09/08/2021 da cui, tra l'altro, risulta che oltre alle modifiche suddette, la ditta intende aumentare la quantità di stoccaggio annua di rifiuti speciali pericolosi (EER 160104\*) da 3.500 ton/a a 5.000 ton/annue, senza apportare modifiche ai quantitativi di stoccaggio istantaneo a servizio dell'operazione R4, e richiede l'estensione dell'area attualmente autorizzata per includere nella perimetrazione del centro l'area attigua in cui si intende collocare la pesa aziendale.
- la nota datata 16/06/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 99786 del 16/06/2022, riportante le integrazioni e i chiarimenti richiesti dalla Conferenza di Servizi del 13/10/2021, e successive note datate 18/07/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 118999 del 18/07/2022, e 19/07/2022, acquisita 119895 del 19/07/2022, per chiarimenti e aggiornamento della documentazione precedentemente trasmessa.

**Preso atto che** nella domanda e documentazione presentata si illustra che le modifiche dell'impianto consistono in:

A) Ricollocazione di alcune aree dedicate allo stoccaggio di rifiuti e del settore di pressatura, più in specifico consistenti in:

- Ampliamento dell'area esterna sotto tettoia del settore adibito a deposito delle parti di ricambio.
- Spostamento della pressa oleodinamica di pochi metri, all'interno della stessa area già predisposta alla riduzione volumetrica, rimanendo nel perimetro servito dal pozzetto cieco di raccolta degli eventuali fluidi generati dal processo.
- Collocazione dell'area di stoccaggio delle batterie al piombo sul confine est, a lato dell'area di stoccaggio delle batterie.
- Collocazione, nelle aree liberate dal ridimensionamento dell'area adibita a operazione R13 (vedi dopo), dei rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione (nello specifico pneumatici, metalli ferrosi, motori elettrici, plastica e metalli non ferrosi) gestiti in deposito temporaneo, a loro volta spostati rispetto a precedente collocazione per lasciare spazio ai veicoli bonificati in prossimità della pressa.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- spostamento dell'area dedicata allo stoccaggio dei veicoli bonificati pressati, a seguito dell'attività di autodemolizione, vicino alla nuova area di collocazione della pressa.
- ridimensionamento dell'area adibita alla messa in riserva R13 dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso.

B) aumento dei quantitativi annui di rifiuti pericolosi EER 160104\* "veicoli fuori uso" stoccati e trattati che passano da 3.500 t/a già autorizzati a 5.000 ton/a, considerando 220 giorni lavorativi all'anno, mantenendo invariati i quantitativi di stoccaggio istantaneo pari a 55 ton/ist. Inoltre si prevede l'incremento di rifiuti trattati giornalmente passando da 8 auto al giorno (pari a circa 15 ton) a 12 auto al giorno (pari a circa 22,80 ton).

C) aumento della superficie del centro di autodemolizione, per inserimento nel centro aziendale della zona pesa e di altre aree (parte di capannone prima occupata da altra attività, ufficio prospiciente e relativo piazzale esterno). Le predette aree sono in disponibilità della ditta Brescello demolizioni srl, a seguito di contratto di affitto.

D) la modifica prevede la realizzazione di nuove opere (manutenzione straordinaria della recinzione esistente e realizzazione di piazzale in calcestruzzo), per le quali la ditta ha presentato SCIA al Comune di Brescello avente numero pratica 25/2022 e acquisita al protocollo comunale n.5657 del 26/05/2022 che prevede anche l'aggiornamento dello stato edilizio relativo ad alcune opere (costruzione di vani accessori nel piazzale come wc, locale bombole, deposito batterie, box e tettoie deposito dei materiali, modifica della distribuzione interna degli uffici, costruzione di una pesa esterna al capannone).

E) Nuovo impianto di trattamento acque reflue a servizio dell'area cortiliva oggetto di modifica per pavimentazione e nuovo utilizzo.

Con riferimento alle modifiche sopra elencate, e a quanto precisato dalla ditta nel corso della Conferenza di Servizi del 19/07/2022 e con nota del 19/07/2022, il centro di autodemolizione risulta come di seguito costituito:

#### 1) Attività e Aree del centro di autodemolizione e loro riorganizzazione

La superficie totale utilizzata per la attività di gestione rifiuti è di 8.550 m<sup>2</sup>. Tutto il perimetro aziendale è delimitato mediante recinzione in rete metallica con elementi murari in c.a. e pali di sostegno in acciaio (sezioni laterale e frontale riportate in planimetria). Sul fronte stradale è presente una recinzione in blocchi di cls, dotata di due cancelli di accesso in carpenteria metallica ad apertura automatizzata e due cancelli pedonali.

La superficie autorizzata alla gestione rifiuti (8.550 m<sup>2</sup>) non include parte dell'edificio (con superficie di 750 m<sup>2</sup>) ed antistante locale ad ufficio, e l'area verde di 5.950 m<sup>2</sup> a nord del centro. Tali aree non sono attualmente utilizzate dalla ditta per l'attività del centro di autodemolizione.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

#### Operazione R4

L'operazione R4 di rifiuti speciali pericolosi, consistente in attività di autodemolizione di veicoli fuori uso, ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., da cui si ottengono rifiuti pericolosi, per lo più liquidi, rifiuti recuperabili e pezzi di ricambio.

L'attività di demolizione svolta presso l'impianto viene effettuata per 5 giornate lavorative alla settimana (da lunedì a venerdì), per un numero complessivo di 220 giorni lavorati all'anno. Il numero di dipendenti è pari a 11.

Lo stoccaggio annuo di veicoli fuori uso è di 5.000 ton/anno e il recupero annuo effettuato presso l'impianto è di 5.000 ton/a.

Lo stoccaggio istantaneo di veicoli fuori uso è di 55 t/ist.

La quantità massima di rifiuti oggetto di trattamento giornaliero con operazione R4 del rifiuto pericoloso 160104\* (veicoli fuori uso), a seguito dell'aumento previsto, è pari a 22,8 t/giorno .

Tutti i settori, in relazione alle attività di gestione attuate, sono caratterizzati da aree adeguate allo svolgimento delle operazioni preposte e dotati di superficie impermeabile, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli.

I settori del centro di autodemolizione, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 209/2003, sono organizzati nel seguente modo:

a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento: posto all'aperto, su spazio pavimentato in cemento impermeabile resistente agli acidi e agli oli, è utilizzato per il parcheggio dei veicoli in attesa di essere radiati e dei veicoli radiati in attesa di bonifica.

b) settore di trattamento del veicolo fuori uso: la zona adibita alla bonifica dei veicoli a motore è ubicata all'interno del capannone e ha una superficie di circa 150 mq. con pavimentazione in battuto di cemento impermeabilizzato al quarzo e avente pendenza verso il centro dell'area, dove sono ubicate le caditoie in grado di raccogliere le eventuali perdite di liquidi che dovessero verificarsi nello svolgimento delle operazioni di bonifica.

c) settore di deposito delle parti di ricambio: la zona adibita a questa attività è ubicata in area esterna su pavimentazione in cemento, in box chiusi e sotto tettoie posizionate in adiacenza al confine est dello stabilimento ove per il deposito vengono utilizzati appositi contenitori di protezione. Vi è inoltre un'altra area all'interno del capannone indicata come "spazio deposito ricambi" attrezzata con scaffalature.

d) settore di rottamazione per operazioni di riduzione volumetrica: La riduzione volumetrica delle carcasse dei veicoli bonificati viene effettuata tramite pressa di tipo meccanico-oleodinamico, alimentata da motore endotermico a ciclo diesel, e ubicata all'aperto, in zona dotata di pavimento in cemento impermeabile.

e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi: organizzato in due aree esterne, dotate di pavimentazione in cemento impermeabile resistente agli acidi e agli oli. In un'area, posta sul lato

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

nord del capannone, sotto tettoia tamponata ai lati, avviene lo stoccaggio degli oli esausti, dei filtri, degli anticongelanti, che vengono conservati all'interno di recipienti dotati di una vasca di contenimento. Sotto questa tettoia sono presenti anche i contenitori a tenuta stagna per diesel e benzina destinati al reimpiego. In altra area, coperta da tettoia, posta sul confine ad est, vengono stoccate batterie ed accumulatori, in apposito contenitore a tenuta in plastica resistente agli acidi.

f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili: in aree esterne, con pavimentazione impermeabile, all'interno di cassoni a tenuta collocati presso il confine ovest, vicino al settore occupato dai rifiuti gestiti con operazione R13. Il rifiuto identificato con EER 160120 (vetro) è collocato nel lato est dell'impianto, in apposito cassone coperto con telone, il rifiuto EER 160801 (catalizzatori) viene invece stoccato all'interno del capannone in apposito contenitore. Si fa presente che la ditta sta provvedendo alla graduale sostituzione dei cassoni contenenti i rifiuti recuperabili con cassoni dotati di adeguata copertura e a tenuta.

g) settore di deposito dei veicoli trattati: ubicato all'aperto in area cortiliva dotata di pavimento in cemento impermeabile.

I rifiuti prodotti dall'attività di trattamento dei veicoli fuori uso all'interno del centro, sono gestiti in deposito temporaneo (art.185 bis del D.Lgs.152/06).

### Operazione R13

L'operazione R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) di rifiuti non pericolosi, consistente nel ritiro di rifiuti provenienti da terzi, che vengono collocati nell'apposita area dedicata alla messa in riserva, sul lato ovest del centro aziendale, su pavimentazione in cemento impermeabile. I rifiuti identificati con EER 160106 "Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose", sono cumulati su una superficie di 25 mq. La restante area a disposizione dell'operazione R13, è occupata dai cassoni contenenti le altre tipologie di rifiuti gestiti con tale operazione e da una zona in cui vengono cumulati i rifiuti in ingresso per le operazioni di selezione e cernita, consistenti nella eliminazione delle impurità, prima di essere collocati negli appositi cassoni. In base alla necessità i cassoni saranno utilizzati per una certa tipologia di rifiuto, individuata da apposita cartellonistica, e ogni singola tipologia di rifiuto verrà stoccata separatamente dalle altre.

Risultano invariati gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso gestiti in R13.

La planimetria di riferimento per l'attività di gestione rifiuti del Centro di Autodemolizione della ditta Brescello Demolizioni srl è quella pervenuta con le integrazioni datate 18 luglio 2022, acquisite al protocollo ARPAE n. 118999 del 18/07/2022.

### Scarichi

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Relativamente alle reti fognarie delle acque di dilavamento dei piazzali esistenti ed impianti di depurazione esistenti, non sono previste modifiche rispetto alla configurazione degli scarichi attualmente autorizzata, è invece prevista la realizzazione di rete fognaria per il piazzale oggetto di pavimentazione, che confluirà, previo trattamento, alla rete fognaria aziendale a monte idraulico dell'esistente punto scarico.

Più in generale, in merito alla gestione degli scarichi idrici, lo stabilimento è dotato di due sistemi separati di canalizzazione delle acque reflue: la rete delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e la rete delle acque domestiche provenienti dai servizi igienici del fabbricato.

In specifico, la rete delle acque domestiche raccoglie le acque dei servizi igienici presenti nel fabbricato e le convoglia nel corso d'acqua superficiale che si estende parallelamente a via Finghè, denominato Scolo Finghè. A servizio dei reflui domestici, a monte dello scarico è installato un sistema di trattamento che consente di trattare e depurare le acque nere, dotata di 2 pozzetti a monte e di 1 pozzetto di ispezione e prelievo a valle, prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale. La rete delle acque di dilavamento del piazzale raccoglie, tramite apposite caditoie, le acque ricadenti sui piazzali esterni dello stabilimento, già interamente pavimentati in cemento. Tali reflui recapitano nel corpo idrico ricettore denominato "Scolo Finghè", in un punto di scarico posizionato in prossimità del confine aziendale ovest, previo trattamento. Il sistema di trattamento delle acque di dilavamento, dimensionato per il trattamento delle acque reflue del piazzale adibito a stoccaggio di veicoli già bonificati e delle eventuali acque di lavaggio provenienti dal capannone, per una superficie totale fino a 6.000 m<sup>2</sup>, costituito da una prima vasca di dissabbiatura, una vasca di calma e sfioro, ed un sistema di disoleazione finale, dal quale le acque escono depurate che vengono convogliate, tramite tubazione in PVC del diametro di 500 mm., allo scarico finale. A valle dell'impianto di depurazione è presente un pozzetto di ispezione e controllo, delle dimensioni di 60x60 cm.

L'area preposta alla collocazione della pesa aziendale, che in precedenza era un'area di servitù di passaggio in disponibilità della Brescello Demolizioni S.r.l. ma intestata ad altra ditta, è stata ora inserita nel contratto d'affitto della Brescello Demolizioni S.r.l., che ne avrà piena ed esclusiva disponibilità. Inoltre, è stata avviata la pratica edilizia (S.C.I.A.) necessaria alla realizzazione della pavimentazione di tale settore, che sarà unificato al resto dell'impianto e dotato di apposita rete di scolo confluyente nel sistema fognario esistente, con aggiunta di un nuovo impianto di depurazione mediante disoleazione, come da scheda tecnica unita alla documentazione.

### Impatto Acustico

In merito all'impatto acustico, in data 10/01/2012 è stata effettuata una valutazione di impatto acustico dell'attività, che ha evidenziato il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica del Comune di Brescello. Le modifiche in progetto non prevedono l'installazione di nuove apparecchiature che comportino la variazione della configurazione acustica dell'attività e/o l'incremento della rumorosità

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dell'impianto. Lo spostamento della pressa nella nuova posizione indicata nella planimetria con layout della gestione rifiuti allegata e l'aumento della quantità di rifiuti (numero di veicolo) trattata giornalmente, è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento, come da dichiarazione resa da tecnico competente in acustica unita alla documentazione trasmessa dalla ditta ed acquisita da ARPAE al prot. 118999 del 18/07/2022.

#### Emissioni in atmosfera

In relazione alle emissioni in atmosfera, per lo stabilimento in esame, nel suo stato attuale e a seguito delle modifiche in progetto, l'immissione di sostanze inquinanti in atmosfera è sostanzialmente nulla. Per la natura dei rifiuti stoccati e gestiti presso l'impianto, non si generano emissioni. Presso lo stabilimento non sono presenti emissioni convogliate di alcun tipo.

#### Certificazione ambientale

La Ditta è provvista di Certificato ISO 14001 valido fino al 23/11/2024, attinente all'attività di gestione rifiuti svolta nel sito.

**Preso atto che** la Conferenze di Servizi del 19/07/2022 ha valutato positivamente per l'approvazione la modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, della ditta Brescello Demolizioni srl, impianto di autodemolizione in Comune di Brescello (RE), Via Finghè n.9, inerente alle modifiche dell'atto di determina n.139 del 10/01/2018, di cui alla domanda acquisita da ARPAE ai protocolli n.ri 86796 e 86807 del 01/06/2021 e successive integrazioni.

**Visti** i pareri favorevoli da parte del Comune di Brescello, acquisito al protocollo ARPAE n. 119493 del 19/07/2022, del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale acquisito al protocollo ARPAE n.157113 del 12/10/2021, di AUSL acquisito al protocollo ARPAE n. 114603 del 11/07/2022, della Provincia di Reggio Emilia acquisito al protocollo ARPAE n.119148 del 19/07/2022, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco acquisito al protocollo ARPAE n.120113 del 20/07/2022.

**Tenuto conto** della relazione interna di ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia, prot.118531 del 18/07/2022 che esprime favorevole per la domanda;

**Dato atto che** è decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, pertanto le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs.159/2011.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Su proposta del Responsabile del Procedimento,

## DETERMINA

**A) di approvare** la modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, della ditta Ditta Brescello Demolizioni srl, impianto di autodemolizione in Comune di Brescello (RE), Via Finghè n.9, inerente alle modifiche dell'atto di determina n.139 del 10/01/2018, di cui alla domanda acquisita da ARPAE ai protocolli n.ri 86796 e 86807 del 01/06/2021 e successive integrazioni e chiarimenti.

**B) che** la descrizione delle attività a seguito delle modifiche e la planimetria di riferimento, deve intendersi aggiornata rispetto a quanto indicato nell'atto determina n.139 del 10/01/2018, comprensiva del titolo abilitativo agli scarichi in corpo idrico superficiale, come riportato nelle premesse del presente atto.

**C) di modificare** l'autorizzazione di cui alla determina n.139 del 10/01/2018, aggiornandola tramite sostituzione e aggiunta di alcune prescrizioni, come di seguito riportato:

- la prescrizione n.1 è sostituita con la seguente:

1a) La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente alla documentazione presentata. In particolare sono da ritenersi vincolanti le aree/settori in cui sono organizzate le operazioni di recupero rifiuti, individuate nella planimetria acquisita da ARPAE al prot. n. 118999 del 18/07/2022.

- la prescrizione n.2 è sostituita con la seguente:

2a) Nell'impianto possono essere gestite le tipologie di rifiuti e relativi quantitativi, per le corrispondenti operazione di recupero, indicati nelle sottostanti tabelle:

EER	Operazione R4 Descrizione tipologia rifiuto	Stoccaggio istantaneo funzionale all'operazione R4		Stoccaggio massimo annuo funzionale all'operazione R4		Quantità massima annua trattata con operazione R4	
		mc	ton	mc/a	ton/a	mc/a	ton/a
160104*	veicoli fuori uso	450,00	55,00	42.857,00	5.000,00	42.857	5.000,00
<b>Totale Rifiuti pericolosi</b>		<b>450,00</b>	<b>55,00</b>	<b>42.857,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>42.857</b>	<b>5.000,00</b>

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EER	Operazione R13 Descrizione tipologia Rifiuto	Quantità massima di stoccaggio istantaneo operazione R13 Messa in riserva		Quantità massima di stoccaggio annuo operazione R13 Messa in riserva	
		mc	ton	mc	ton
160117	Metalli ferrosi	120,00	100,00	1.200,00	1.000,00
160118	Metalli non ferrosi	50,00	30,00	100,00	60,00
160119	Plastica	50,00	30,00	100,00	60,00
160122	Componenti non specificate altrimenti	90,00	80,00	900,00	800,00
160120	Vetro	25,00	15,00	50,00	30,00
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose	120,00	80,00	1.200,00	800,00
<b>Totale Rifiuti non pericolosi</b>		<b>455,00</b>	<b>335,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>2.750,00</b>

- la prescrizione n.3 è sostituita con la seguente:

3a) Le operazioni R4 ed R13 devono essere svolte in aree separate, come indicato nella planimetria di riferimento.

- la prescrizione n.5 è stralciata ed è sostituita con la seguente:

5a) La quantità giornaliera di rifiuti trattati non potrà essere superiore a 22,8 ton (non più di 12 auto lavorate al giorno).

- la prescrizione n.6 è sostituita con la seguente:

6a) I settori devono essere organizzati conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 209/2003, e nel rispetto della planimetria di riferimento;

- la prescrizione n.29 è stralciata

- la prescrizione n.59 è sostituita con la seguente:

59a) Entro 180 giorni dalla data dell'atto di autorizzazione, la Ditta deve presentare ad ARPAE la garanzia finanziaria, aggiornandola facendo riferimento agli estremi dell'atto di autorizzazione secondo gli importi della sottoriportata tabella:

Opere	Classe	Ton o Ton/a	€ x	m <sup>2</sup>	€ x	importo calcolato	Riduzione Garanzia	Garanzia €	Attività funzionali
-------	--------	----------------	-----	----------------	-----	----------------------	-----------------------	---------------	------------------------

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

oni			Ton o Ton/a		m <sup>2</sup>	€	ISO 14001		
R4	P	5.000,00	10,00	8.550,00	30,00	306.500	40%	183.900,00	stoccaggio funzionale
R13	NP	335,00	140,00	-	-	46.900,00	40%	28.140,00	-
<b>TOTALE GARANZIA €</b>								<b>212.040,00</b>	
P: Pericolosi.(ton/a) - NP: non Pericolosi (ton)									

Resta fermo che gli effetti e l'efficacia dell'atto di autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di ARPAE, della predetta garanzia finanziaria.

Prescrizioni aggiuntive riguardanti l'operazione R4:

63a) l'area cortiliva oggetto di realizzazione di nuova pavimentazione (area pesa e transito) potrà essere utilizzata solo al completamento delle opere e ad avvenuta trasmissione di collaudo da parte di tecnico abilitato ad ARPAE e Comune di Brescello.

64a) parte dell'edificio (lato Ovest del capannone esistente) ed annessi anteriori locali uffici non possono essere utilizzati per l'attività del centro di autodemolizione; è fatto obbligo di procedere entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione al tracciamento di segnaletica a terra che individui gli spazi dell'area cortiliva di accesso/a servizio all'edificio e relativi locali uffici, tale area dovrà essere mantenuta sgombra e non potrà essere utilizzata per alcuna attività del centro di autodemolizione. Per l'utilizzo di tali strutture dovrà essere preventivamente attivata procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, se e per quanto applicabile, e comunque presentando domanda di modifica di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

65a) Gli accatastamenti delle auto devono essere poste ad una distanza dal confine di proprietà di circa 2,00 metri.

66a) Particolare attenzione dovrà essere posta alla collocazione e stabilità delle scaffalature metalliche in modo da evitare rischi per i lavoratori, pertanto dovranno essere munite di adeguati

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

sistemi di ancoraggio a parete o pavimento per evitare il rischio di ribaltamento in caso di eventi sismici o avversi, di appositi cartelli con le specifiche sulla distribuzione dei carichi e il carico ammissibile per unità di superficie. I carichi (depositati sulla scaffalatura) non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente.

67a) Le aree di stoccaggio, sia funzionali all'operazione R4 sia destinate ad operazione R13, devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, i codici dell'elenco europeo dei rifiuti, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

68a) Dovranno essere eseguite sistematicamente le operazioni di pulizia all'area cortiliva dove avviene il deposito temporaneo.

69a) Si dovrà effettuare il controllo giornaliero delle aree e degli impianti utilizzati, con particolare riferimento alla verifica delle operazioni di bonifica degli autoveicoli in entrata e delle attività di asportazione/selezione dei rifiuti destinati a smaltimento/recupero presso terzi, al fine di garantire la corretta gestione delle rispettive aree di stoccaggio e di lavorazione.

70a) Si dovrà effettuare il controllo giornaliero dei contenitori dei rifiuti e dei dispositivi di separazione/ delimitazione delle diverse aree di deposito/lavorazione, verificando la loro idoneità e le eventuali manutenzioni necessarie, nonché prevedendo la verifica periodica e l'eventuale ripristino dei sistemi di identificazione dei rifiuti presenti (es. etichette sui contenitori, cartelli segnaletici delle aree, etc).

71a) Devono essere applicati sistemi, perduranti nel tempo, ai fini della prevenzione dalle infestazioni di animali nocivi (es. ratti o altri roditori) o di insetti potenziali vettori di malattie infettive (es. zanzara culex, mosche ecc..).

#### Prescrizioni aggiuntive riguardanti l'operazione R13

72a) i cumuli devono avere altezza inferiore a 3 metri, devono essere mantenuti separati tra loro per tipologie omogenee, e devono essere mantenuti per lo stretto tempo necessario per le operazioni di selezione e cernita, per il loro successivo spostamento negli appositi cassoni.

73a) I quantitativi istantanei di rifiuti R13 non devono superare la capienza dei contenitori disponibili, che devono essere collocati nelle aree dedicate all'operazione R13 in condizioni di sicurezza ed agevole movimentazione.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

74a) Le diverse tipologie di rifiuti soggette alla messa in riserva con operazione R13, devono essere chiaramente identificabili ed i rifiuti devono essere tenuti divisi per codici EER ed indicati in modo univoco con cartellonistica riportante i relativi codici EER.

75a) I rifiuti gestiti nell'impianto tramite operazione di messa in riserva R13, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, intendendosi per impianto strettamente collegato un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale.

76a) I rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) vanno destinati ad impianti di recupero di terzi entro e non oltre dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.

77a) Le aree adibite ad attività R13 devono essere tenute ben distinte dalle aree di stoccaggio funzionale a servizio dell'operazione R4, evidenziandole con opportuna cartellonistica.

78a) Per i rifiuti con EER 160106 "Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose" autorizzati con operazione R13 (provenienti da terzi) non deve essere prevista alcuna operazione di trattamento (R4), devono essere esclusivamente stoccati in attesa di essere conferiti ad altro centro autorizzato. La mera operazione di stoccaggio non può dare origine a rifiuti di natura e/o EER diversi.

79a) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:

- a) la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
- b) l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
- c) per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
- d) di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
- e) il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;
- f) ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.

80a) Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Prescrizioni aggiuntive riguardanti lo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale:

81a) Dovrà essere garantito il controllo semestrale delle reti fognarie e dei sistemi di contenimento/trattamento delle acque di dilavamento, effettuando una ispezione complessiva delle vasche, dei disoleatori e dei pozzetti di controllo, al fine di verificare gli interventi necessari in tempi brevi, per garantire la funzionalità degli impianti e delle fognature aziendali.

82a) Al termine dei lavori previsti per l'installazione del nuovo impianto di trattamento dei reflui, si dovrà effettuare il collaudo impiantistico ed un autocontrollo specifico delle acque reflue trattate, al fine di attestare la conformità dei sistemi adottati rispetto alle specifiche disposizioni normative, inviando copia della relativa documentazione ad ARPAE.

83a) I pozzetti d'ispezione a monte dei punti di recapito degli scarichi di acque nere/acque di dilavamento dovranno essere mantenuti in condizioni tali da essere facilmente apribili ed accessibili per il controllo.

Prescrizioni aggiuntive riguardanti lo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale

84a) La ditta dovrà trasmettere entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'atto autorizzativo il collaudo di conformità e funzionalità dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche di cui alla prescrizione 44 della DET 139/2018 e planimetria dei lavori seguiti.

Prescrizioni aggiuntive riguardanti le Emissioni sonore:

85a) Entro 30 giorni dall'attivazione delle modifiche autorizzate dovranno essere effettuati idonei rilievi fonometrici al fine di comprovare il rispetto dei limiti fissati dalle norme vigenti e dalla Zonizzazione Acustica Comunale; la documentazione relativa dovrà essere tenuta presso la sede aziendale, a disposizione per il controllo. Resta inteso che, qualora non fosse garantito il rispetto dei limiti vigenti, si dovranno realizzare idonei interventi di mitigazione, previa approvazione dell'Autorità Competente.

Prescrizioni per titolo abilitativo edilizio comunale

86a) Le opere edilizie dovranno essere conformi alla SCIA n.25/2022 recante protocollo del Comune di Brescello n.5657 del 26/05/2022.

87a) le opere realizzate dovranno essere collaudate da tecnico abilitato ed il collaudo dovrà essere trasmesso entro 30 giorni ad ARPAE e al Comune di Brescello. Dallo stesso collaudo dovrà

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

emergere anche la conformità delle opere realizzate con quanto previsto nel presente atto e nella SCIA n.25/2022 del Comune di Brescello.

**D) che** restano confermati i contenuti dell'autorizzazione DET. n.139 del 10/01/2018, rilasciata da ARPAE, per quant'altro ivi contenuto non in contrasto con il presente atto.

E' confermata la scadenza dell'autorizzazione alla data del 10/01/2028, come indicato nell'autorizzazione suddetta.

**E) di trasmettere** il presente provvedimento a: ditta Brescello Demolizioni srl, Comune di Brescello, AUSL di Reggio Emilia Dipartimento Sanità Pubblica, Provincia di Reggio Emilia, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia e Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale.

Il presente atto va conservato unitamente alla determina n.139 del 10/01/2018, quale parte integrante.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

LA DIRIGENTE di Arpae  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
D.ssa Valentina Beltrame  
(f.to digitalmente)

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n: 01201456463208 con data 02/05/2022

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**