

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-396 del 28/01/2022
Oggetto	D.lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Società FRI-EL Green House S.R.L. con sede legale in Comune di Ostellato. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'atto di AIA n.5560 del 18/11/2020, relativa all'impianto di cogenerazione a fonti convenzionali a servizio delle serre Ostellato 3 e 4 in comune di Ostellato (Fe), Via delle Serre 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-409 del 27/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, **Società FRI-EL Green House S.R.L.** con sede legale in Comune di Ostellato. **Aggiornamento per modifica non sostanziale** dell'atto di AIA n.5560 del 18/11/2020, relativa all'impianto di cogenerazione a fonti convenzionali a servizio delle serre Ostellato 3 e 4 in comune di Ostellato (Fe), Via delle Serre 1.

LA DIRIGENTE

- Vista la comunicazione di modifica, presentata il 29/12/2021, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2021/200492 del 29/12/2021, riguardante:
 - l'eliminazione della prescrizione di cui al punto 2 paragrafo C3 dell'Allegato tecnico relativa alla installazione sul cogeneratore esistente di cui alla emissione E3 un sistema catalitico di abbattimento degli ossidi di azoto (COdiNOX),
- Considerato che con la stessa comunicazione di modifica il Gestore ha richiesto un chiarimento relativo alla prescrizione di cui al punto 7 del paragrafo C3 dell'Allegato tecnico relativa alla:
 - *Modifica non sostanziale 2021: Entro 60 giorni dall'attivazione delle nuove serre e delle modifiche relative, il Gestore dovrà eseguire una nuova valutazione dell'impatto acustico completa su tutto il sito;*
- Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n.5560 del 18/11/2020;
- Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;
- Tenuto conto della richiesta pareri PG/2022/2012 del 03/01/2022 ai seguenti enti:
 - Servizio Territoriale - U.O. Siti contaminati e Vigilanza Impianti complessi
 - Comune di Ostellato
 - Unione dei Comuni Valli e Delizie
- Visti il parere di competenza pervenuto dal dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie (assunto a PG/2022/4526 del 13/01/2022), con richiesta di una valutazione di impatto acustico post operam complessiva ad impianto completato come da configurazione di progetto;

- Vista la relazione tecnica con il parere favorevole condizionato formulata dal Servizio Territoriale, PG/2022/12502 del 26/01/2022;
- Ritenuto di accogliere le modifiche comunicate alle condizioni indicate di seguito;

- Visto il D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Vista la L.R.21/04;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;
- Viste altresì:
 - la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
 - Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Dato atto che:
 - che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
 - con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
 - con DDG n.75/2021 è stato revisionato l’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 90/2018 ed approvato il documento “Manuale organizzativo” di Arpae Emilia Romagna;
 - che con DEL n.102/2019 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli con decorrenza dal

14.10.2019;

- Dato atto che in data 29/12/2021 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 500 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”, e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008, n. 155 del 16/02/2009 e n. 812 del 08/06/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell’art. 9 dello stesso D.M.

DISPONE

di **aggiornare** l’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n.5560 del 18/11/2020, rilasciato alla Società FRI-EL Green House S.R.L. C.F. e P.I. 02751710217 con sede legale ed impianto in comune di Ostellato (Fe) Via delle Serre 1, in qualità di Gestore per l’installazione per la produzione di pomodoro a grappolo in serre idroponiche e annessa attività di produzione di energia termica ed elettrica, per una potenza termica totale pari a 66,5 MW, come di seguito indicato:

1. Viene modificata la prescrizione di cui al punto 2 Paragrafo C3 dell’Allegato Tecnico di AIA, e sostituita da quella che segue:

Emissioni in atmosfera

2. il gestore dovrà installare sul cogeneratore esistente di cui alla emissione E3 un sistema catalitico di abbattimento degli ossidi di azoto (COdiNOX). In alternativa, dovrà presentare proposta di funzionamento ridotto dell’emissione, fornendo dati sui tempi di funzionamento e stima dei flussi di massa attesi, nonché una stima costi/benefici dell’installazione del COdiNOX, allo scopo di fornire elementi oggettivi di valutazione per l’approvazione degli Enti competenti.
2. **Viene sostituita** la tabella di cui all’Allegato Tecnico “Condizioni dell’A.I.A.” paragrafo D1 con quella che segue:

Attività	Riferimento	Scadenza
Progettazione e implementazione di un sistema di gestione ambientale	Punto 1 par. C3	Entro il 31/12/2021
Installazione COdiNOX per emissione E3	Punto 2 par. C3	Entro il 31/12/2022
Presentare proposta di funzionamento	Punto 2 par. C3	Entro il 30/09/2022

ridotto dell'emissione. (alternativa alla installazione COdiNOX punto 2)		
Convogliamento condense alle vasche interrato e invio documentazione attestante l'effettuazione dei lavori	Punto 3 par. C3	Entro il 30/04/2021 (PG/2021/68673)
Impermeabilizzare le vasche interrato contenenti sostanze pericolose	Punto 4 par. C3	Entro il 30/06/2021 (PG/2021/102922)
Predisporre camera di contenimento nuove tubature interrato contenenti sostanze pericolose/invio planimetria dettagliata	Punto 5 par. C3	Entro l'inizio attività delle nuove serre, ove possibile (PG/2021/102922)
Eseguire una nuova valutazione dell'impatto acustico completa su tutto il sito	Punto 7 par. C3	Entro 60 giorni dall'attivazione delle nuove serre

3. Viene modificata la prescrizione di cui al punto 7 Paragrafo C3 dell'Allegato Tecnico di AIA, e sostituita da quella che segue:

Modifica non sostanziale 2021

7. Entro 60 giorni dall'attivazione delle nuove serre e delle modifiche relative, ossia dal termine complessivo dei lavori, previsto per l'inverno 2022/2023, il Gestore dovrà eseguire una nuova valutazione dell'impatto acustico completa su tutto il sito.

Restano inoltre valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto n.5560 del 18/11/2020, al quale la presente determinazione va unita quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico dell'Unione Valli e Delizie, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all'AUSL di Ferrara e al Servizio Ambiente dell'Unione Valli e Delizie.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
 La Responsabile del Servizio
 Autorizzazioni e Concessioni
 Dott. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.