

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-398 del 28/01/2022
Oggetto	Modifica d'ufficio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. prot. 5971 del 03-02-2014 e successive modifiche, della ditta TUSCANIA SpA per l'installazione ubicata nel comune di Correggio (RE), via Farmacista n. 11
Proposta	n. PDET-AMB-2022-411 del 28/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventotto GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 26319 / 2021

Modifica d'ufficio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. prot. 5971 del 03-02-2014 e successive modifiche, della ditta TUSCANIA SpA per l'installazione ubicata nel comune di Correggio (RE), via Farmacista n. 11

LA DIRIGENTE

Premesso che con prot. 5971 del 03-02-2014 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), successivamente modificata con prot. 31532 del 04-06-2015, prot. 61408 del 04-12-2015, Determinazione dirigenziale n. 1207 del 09-03-2017, volturata alla ditta TUSCANIA SpA con Determinazione dirigenziale n. 4362 del 29-08-2018, quindi modificata con n. 709 del 14-02-2019 e n. 2246 del 07-05-2021, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII Parte Seconda del D. Lgs. 152/06, svolta nell'impianto ubicato in comune di Correggio (RE), via Farmacista n. 11;

Considerato che nel rapporto di ARPAE – Servizio territoriale di Reggio Emilia sede di Scandiano prot. n. 198625 del 24-12-2021, redatto a conclusione dei sopralluoghi di verifica degli adempimenti previsti dall'AIA, si propone di modificare l'atto autorizzativo al fine d'intensificare il monitoraggio del parametro Boro nelle acque sotterranee, in quanto i risultati analitici degli autocontrolli annuali effettuati dalla ditta sull'acqua dei pozzi, seppure al di sotto dei valori di riferimento, mostrano un leggero aumento dei valori riscontrati;

Dato atto che è stato comunicato l'avvio di procedimento di modifica d'ufficio dell'AIA della ditta TUSCANIA SpA, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, inviato alla ditta da questo SAC di ARPAE con nota prot. 2989 del 11-01-2022;

Preso atto che il gestore non ha presentato osservazioni a seguito dell'avvio del procedimento di modifica d'ufficio dell'AIA, di cui sopra;

Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e le norme vigenti in materia ambientale;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DETERMINA

di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- la prescrizione 2) del paragrafo F) PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE della sezione D2 è sostituita con la seguente:

2) Al fine di evidenziare possibili contaminazioni delle acque sotterranee in modo da poter intervenire con tempestività intercettando gli inquinanti, la falda oggetto di emungimento deve essere monitorata attraverso prelievi annuali da eseguirsi sul pozzo autorizzato, ricercando i seguenti parametri: Pb, B. Per il triennio 2022, 2023 e 2024 i prelievi saranno semestrali per la ricerca del parametro Boro.

Il presente è da considerarsi parte integrante dell'AIA prot. 5971 del 03-02-2014, successivamente modificata con prot. 31532 del 04-06-2015, prot. 61408 del 04-12-2015, Determinazione dirigenziale n. 1207 del 09-03-2017, n. 4362 del 29-08-2018, n. 709 del 14-02-2019 e n. 2246 del 07-05-2021, e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.