

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4037 del 08/08/2022
Oggetto	Martini S.p.a., sede legale ed impianto in Via Emilia n. 2614 in Comune di Longiano: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4239 del 08/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Martini S.p.a., sede legale ed impianto in Via Emilia n. 2614 in Comune di Longiano: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Martini S.p.a. con sede legale ed impianto in Comune di Longiano in Via Emilia n. 2614 per la prosecuzione dell’attività di produzione di mangimi per l’alimentazione zootecnica di cui al punto 6.4 lettera b) dell’Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-970 del 26/02/2021 l’AIA n. 50/2013 e s.m.i. è stata volturata alla Martini S.p.a. nella persona della Sig.ra Carla Martini in qualità di nuovo Gestore dell’installazione;

Vista l’istanza della ditta Martini S.p.a. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 22/04/2022, prot. n. PG/2022/67646 del 26/04/2022, relativa a:

- demolizione/rimozione di alcuni silos deposito materie prime e semilavorati degli ex reparti sementi e misti e relativi impianti già dismessi;
- rifacimento degli uffici pesa con implementazione di servizi igienici dedicati (sua demolizione e sostituzione con fabbricato monoblocco);

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non incidente nelle caratteristiche e nel funzionamento dell’installazione;

Vista la documentazione presentata dalla ditta Martini S.p.a. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell’attestazione di versamento, tramite PagoPA, della tariffa istruttoria di € 500,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli impianti aventi “media complessità”, per le modifiche non sostanziali che comportano l’aggiornamento di AIA;

Vista la nota prot. n. PG/2022/70646 del 29/04/2022 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della ditta Martini S.p.a., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Vista la nota prot. n. PG/2022/70894 del 29/04/2022 con cui Arpae ha chiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena il rapporto istruttorio per la modifica di cui sopra;

Vista la richiesta di integrazioni prot. n. PG/2022/85478 del 23/05/2022 inviata alla ditta Martini S.p.a. sulla base degli approfondimenti richiesti da HERA S.p.a. con nota prot. n. PG/2022/82778 del 18/05/2022 e dal Servizio Territoriale con nota prot. n. PG/2022/84231 del 20/05/2022;

Dato atto che in data 21/06/2022 la ditta Martini S.p.a., con nota acquisita al prot. n. PG/2022/103525 del 22/06/2022, ha caricato sul portale IPPC-AIA la documentazione integrativa richiesta;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2022/104364 del 23/06/2022 questa Agenzia ha informato tutti gli enti coinvolti nel procedimento del caricamento da parte della ditta Martini S.p.a. della documentazione integrativa sul Portale IPPC-AIA;

Vista la nota prot. n. PG/2022/111736 del 06/07/2022 con cui la ditta Martini S.p.a. ha comunicato l'incongruenza rilevata nell'AIA vigente fra quanto autorizzato in AIA e la situazione reale in merito al punto di emissione denominato E23, chiedendo la rettifica dell'errore rilevato; nello specifico il punto di emissione denominato E23 non risulta elencato tra i punti di emissioni autorizzati per i quali non vige l'obbligo di autocontrollo annuale ed è abbattuto da un filtro a maniche servito da pressostato differenziale (mentre in AIA è indicato abbattimento con ciclone separatore);

Dato atto che con nota prot. n. PG/2022/113169 del 08/07/2022 questa Agenzia ha chiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di verificare quanto affermato dalla ditta e, se del caso, apportare le modifiche necessarie al documento di AIA in modo da inserire tali aggiornamenti nella determina di chiusura del procedimento di modifica di AIA;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2022/113247 del 08/07/2022 questa Agenzia ha specificato alla ditta Martini S.p.a. che quanto comunicato in data 06/07/2022 in merito punto di emissione denominato E23 verrà rettificato nel procedimento di modifica di AIA;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2022/130578 del 05/08/2022 HERA S.p.a. ha inviato il parere di competenza (favorevole con prescrizioni), come di seguito riportato:

[omissis]

*Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:*

*1) Nello scarico **S3 - Via Celle** sono ammessi, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico integrato, i reflui domestici derivanti da: servizi igienici e spogliatoi uffici accettazione, uffici amministrativi e produzione.*

2) Il terminale di allaccio in S3 deve essere dotato di Sifone Firenze con doppia ventilazione ed in posizione costantemente accessibile ed il pozzetto degrassatore deve essere posizionato sulla linea di scarico delle acque saponate, escludendo gli scarichi derivanti dal metabolismo umano.

3) Entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di modifica AIA dovrà essere presentata la planimetria delle reti fognarie, Allegato 3B, integrata con la viabilità esterna e che riporti il pozzetto degrassatore in posizione conforme al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Visto il rapporto istruttorio pervenuto dal Servizio Territoriale di Arpae con nota prot. n. PG/2022/119814 del 19/07/2022 nel quale è stata accolta la richiesta presentata dalla ditta Martini S.p.a. e sono state indicate le parti dell'Allegato 1 di AIA oggetto di modifica;

Nella stessa nota il Servizio Territoriale di Arpae ha preso atto di quanto dichiarato dalla ditta in relazione ai lavori di demolizione e costruzione relativi alla domanda di modifica, ha accertato e accolto la segnalazione della ditta in merito al punto di emissione denominato E23 ed ha rimandato al parere dell'Ente gestore della pubblica fognatura quanto attiene allo scarico di acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del nuovo fabbricato ufficio pesa e al relativo degrassatore;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 e s.m.i. alle seguenti Sezioni:

- 1 Sezione A "SEZIONE INFORMATIVA":
 - viene aggiornato il § **A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**;
- 2 Sezione C "SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE":
 - al § **C2.3 Scarichi idrici** viene aggiornato il punto **3)** riferito allo scarico **S3**;
- 3 Sezione D "SEZIONE DI ADEGUAMENTO - GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI":
 - al § **D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06**:
 - viene aggiornata la prescrizione n. 23, inserendo il riferimento all'emissione E23;
 - viene aggiornata la Tabella 2 "Valori limite alle emissioni autorizzate art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06, dal 01/01/2015" (prescrizione n. 27), aggiornando la riga relativa all'emissione E23;
 - viene aggiornata la prescrizione n. 29, inserendo il riferimento all'emissione E23;
 - viene sostituita la prescrizione n. 46;
 - viene aggiornata la tabella del § **D3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera**, nelle righe inerenti l'emissione E23;

Precisato che l'AIA verrà rivalutata nel suo complesso ed in modo organico in occasione del riesame dell'Autorizzazione alla luce delle BATc;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, le comunicazioni in oggetto debbano essere ricomprese nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/2015 e s.m.i. recante "*Direzione Generale*."

Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al prot. n. PG/2021/201008 con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Vista la nota del 07/07/2022 assunta al prot. n. PG/2022/112476 con cui sono state prorogate le deleghe alla dott.ssa Mordenti Tamara fino al 31/08/2022 o comunque non oltre la presa in carico di altro ruolo;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 e s.m.i. relativa alla demolizione/rimozione di alcuni silos di deposito e relativi impianti dei reparti già dismessi sementi e misti e la sostituzione del fabbricato ufficio pesa con nuovo edificio monoblocco comprensivo di servizi igienici, presentata dalla ditta Martini S.p.a. per il sito produttivo ubicato in Via Emilia n. 2614 in Comune di Longiano; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA n. 50 del 05/02/2013 e s.m.i.:

- 1.1. viene aggiornato il § **A 4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**, nelle parti relative alle seguenti planimetrie:

Allegato 3B SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA, datato 21/06/2022;

Allegato 3D, datato 21/06/2022, PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DEI DEPOSITI DI RIFIUTI, MATERIE PRIME, PRODOTTI INTERMEDI, PRODOTTI AUSILIARI E PRODOTTI FINITI. Allegato a questa Planimetria 3D vi è l'Elenco dei depositi.

- 1.2. al § **C2.3 Scarichi idrici** viene aggiornato il punto **3)** riferito allo scarico **S3**, come di seguito specificato:

3) uno scarico di **acque reflue domestiche (S3)**, alla pubblica fognatura nera di Via Celle, collettata

all'impianto di depurazione HERA di Savignano sul Rubicone (FC), come da Planimetria Allegato 3B. Nello scarico S3 - Via Celle sono ammessi, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, i reflui domestici derivanti da: servizi igienici e spogliatoi uffici accettazione, uffici amministrativi e produzione.

1.3. viene aggiornata al § **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico (Emissioni idriche: acque reflue industriali e acque reflue domestiche)** la prescrizione n. 46, come di seguito specificato:

46. E' autorizzato lo scarico di **acque reflue domestiche (S3)**, così come descritto al punto **C2.3 Scarichi idrici** del presente atto, alla pubblica fognatura nera di Via Celle, collettata all'impianto di depurazione HERA di Savignano sul Rubicone (FC), così come da Planimetria Allegato 3B.

Nello scarico **S3 - Via Celle** sono ammessi, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, i reflui domestici derivanti da: servizi igienici e spogliatoi uffici accettazione, uffici amministrativi e produzione.

Il terminale di allaccio in S3 deve essere dotato di Sifone Firenze con doppia ventilazione ed in posizione costantemente accessibile ed il pozzetto degrassatore deve essere posizionato sulla linea di scarico delle acque saponate, escludendo gli scarichi derivanti dal metabolismo umano.

2. di **rettificare** l'incongruenza riferita al punto di emissione denominato E23 nelle seguenti Sezioni dell'AIA n. 50 del 05/02/2013 e s.m.i.:

2.1. viene aggiornata al § **D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06** la prescrizione n. 23, inserendo il riferimento all'emissione E23, come di seguito specificato:

23. Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti alle emissioni convogliate, con obbligo di autocontrolli ad eccezione delle emissioni E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13-E14-E15-E16-E19-E19b-E20-E21-E23-E24-E25-E27-E31-E32-E33-E46-E47-E59, ed al mantenimento delle loro caratteristiche come esemplificato nella successiva Tabella 2.

2.2. viene aggiornata al § **D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06** la Tabella 2 "Valori limite alle emissioni autorizzate art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06, dal 01/01/2015" (prescrizione n. 27), la riga relativa all'emissione E23 nella colonna riferita al "**Sistema abbattimento**", come di seguito specificato:

Emissione descrizione	con	Portata (Nm ³ /h)	Altezza minima dal suolo (m)	Sezione (m ²)	Durata nelle 24 h	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento
E23 MANGIMI Dosaggio bilance integratori		3.840	15	0,13	20	Materiale particellare	10	Filtro a maniche (pulizia aria compressa in controcorrente dotato di pressostato differenziale)

2.3. viene aggiornata al § **D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06** la prescrizione n. 29, inserendo il riferimento all'emissione E23, come di seguito specificato:

29. Per quanto riguarda i punti di emissione in atmosfera denominati **E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13-E14-E15-E16-E19-E19b-E20-E21-E23-E24-E25-E27-E31-E32-E33-E46-E47**, dotati di sistemi di abbattimento costituiti da filtri a maniche muniti di pressostati differenziali, sono imposti i limiti alle emissioni di cui alla Tabella 2 suddetta e gli autocontrolli a carico dell'azienda sono sostituiti dall'obbligo di effettuare periodica ed accurata manutenzione dei filtri. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti

di abbattimento mediante il controllo del pressostato differenziale, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatica ad aria compressa, devono essere annotate in un apposito "Registro degli autocontrolli" conforme allo schema esemplificativo Appendice 1 - Allegato VI - parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con pagine numerate, bollate da Arpa e firmate dal responsabile dell'impianto, da tenersi a disposizione degli organi di controllo competenti. Analogamente per il punto di emissione denominato **E59** derivante dalle fasi di saldatura, sono imposti i limiti alle emissioni di cui alla Tabella 2 suddetta e, gli autocontrolli a carico dell'azienda sono sostituiti dall'obbligo di annotazione mensile dei consumi di filo e/o elettrodi di saldatura nel registro degli autocontrolli sopra citato, validati dalle fatture di acquisto.

2.4. viene aggiornata la tabella del § **D3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera**, togliendo l'indicazione dell'emissione E23 nella prima e quarta riga ed inserendola nella terza riga, come di seguito specificato:

PUNTO DI CONTROLLO	PARAMETRO	TIPO DI CONTROLLO	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
			Gestore	ARPA		Gestore trasmissione	ARPA esame
E17, E18, E22, E29, E49	Verifica limiti emissioni di cui a Tab. 2 § D2.4.1	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno accreditato	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su rapporti di prova e su Registro autocontrolli	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E59	Consumi filo e/o elettrodi saldatura	Validazione con fatture di acquisto	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su registro consumi	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E19, E19B, E20, E21, E23, E24, E25, E27, E31, E32, E33, E46, E47	Controllo filtri a maniche	Verifica funzionalità manutenzione	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su registro degli autocontrolli e con annotazione della sostituzione dei filtri e anomalie	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E17, E18, E22, E28, E29	Controllo sistemi di abbattimento	Verifica funzionalità manutenzione	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su registro degli autocontrolli e con annotazione di sostituzioni e anomalie	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E49	Controllo caldaia	Verifica funzionalità manutenzione	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su registro degli autocontrolli e con annotazione di sostituzioni e anomalie	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
Fosse di scarico materie prime	Controllo sistema di aspirazione-abbattimento polveri	Verifica funzionalità	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su registro degli autocontrolli e con annotazione di sostituzioni e anomalie	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
Postazioni di carico autocisterne	Controllo proboscidi e/o manichelle	Verifica funzionalità	Mensile	In concomitanza con la visita	Cartacea su registro degli autocontrolli e	Annuale	In concomitanza con la visita

con prodotti finiti polverulenti in uscita	flessibili			ispettiva	con annotazione di sostituzioni e anomalie		ispettiva
Elenco depositi allegato alla Planimetria 3D	Controllo eventuali sistemi abbattimento polveri	Verifica funzionalità	Mensile	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su registro degli autocontrolli, e con annotazione di sostituzioni e anomalie	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva

3. di **disporre** che entro 30 giorni dal rilascio del presente atto la ditta Martini S.p.a. presenti la planimetria delle reti fognarie (Allegato 3B), integrata con la viabilità esterna, in cui deve essere riportato il pozzetto degrassatore in posizione conforme al Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
4. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta Martini S.p.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
5. di **precisare** che l'allegato n. 1 di aia di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
6. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
7. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
8. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Longiano affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Martini S.p.a.;
11. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpa, al Comune di Longiano, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, alla ditta HERA S.p.a., nonché alla ditta Martini S.p.a..

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.