

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4065 del 10/08/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018 intestata a ISOBOX S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi (realizzazione di celle isoterme in vetroresina) sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4283 del 10/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018 intestata a ISOBOX S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi (realizzazione di celle isoterme in vetroresina) sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444.

LA DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ISOBOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi (realizzazione di celle isoterme in vetroresina) sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/07/2018;

Considerato che la stessa è stata aggiornata :

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5263 del 12/10/2018, notificata dal SUAP in data 22/10/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4514 del 13/09/2021, notificata dal SUAP in data 27/09/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1610 del 31/03/2022, notificata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/04/2022;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Considerato che in data 31/05/2022 ISOBOX S.R.L. ha presentato ad Arpae la comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita al PG/2022/91643 del 01/06/2022, relativa alla richiesta della proroga al 31/12/2022 della scadenza per la messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni N. 4, 5 e 6, stabilita dalla prescrizione di cui al punto 7. del Paragrafo D. dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata, di seguito riportata:

7. *“La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 entro il 15/06/2022** e comunque per quanto riguarda le **emissioni N. 4, 5 e 6 solo ad avvenuta presentazione al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013 di cui al precedente punto 6.; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni entro la data sopra indicata, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni”;***

Visto che con PEC del 31/05/2022, acquisita al PG/2022/91634 del 01/06/2022, ISOBOX S.R.L. ha comunicato la messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni N. 1, 2 e 3;

Dato atto che con Nota PG/2022/96955 del 10/06/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, depositata agli atti dell'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali;

Atteso che in data 08/08/2022 il Responsabile dell'endo-procedimento “emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie evidenziando in particolare quanto segue:

*“(…) **Tenuto conto** che la Ditta ha avanzato la richiesta di proroga della scadenza per la messa in esercizio delle emissioni N. 4, 5 e 6 al fine di consentire “la conclusione degli interventi e la richiesta di agibilità. Dobbiamo segnalare a supporto di tale richiesta, le difficoltà riscontrate dopo il Covid al reperimento delle materie*

necessarie agli interventi, al reperimento delle aziende che sono impegnate per i lavori di ristrutturazione con il bonus 110 e con gli interventi presso strutture ricettive in previsione della prossima stagione turistica”;

Visto che il Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio con PEC del 02/08/2022 acquisita al protocollo PG/2022/127457 ha comunicato quanto di seguito riportato:

“Con riferimento al procedimento in oggetto ed alla Vs nota pervenuta in data 12/6/2022 con PGN.84325 dato atto che

- nel precedente parere P.G.N 110431 del 4/10/2018 si dava atto della proroga per la presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell’art. 23 della LR 15/2013;
- in data 21/07/2022 con PGN.25999 il tecnico ha provveduto a presentare al SUAP la pratica 91/USCIA/2022 relativa al completamento delle opere di cui alla pratica 127/USCIA/2018 e modifica di impianti;
- il termine di validità della 91/USCIA/2022 è di tre anni dalla presentazione, pertanto entro il 20/07/2025 dovrà essere presentata della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell’art.23 della LR 15/2013

si comunica che non vi sono motivi ostativi per la concessione della proroga come richiesto dalla ditta per la messa in esercizio degli impianti”;

Dato atto che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si tratta di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all’art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all’art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per concedere la proroga di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’Allegato A dell’Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con quanto di seguito riportato:

- eliminazione della prescrizione n. 6. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” di seguito riportata, in quanto come indicato nel parere PEC del 02/08/2022 del Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio la pratica edilizia 127/USCIA/2018, a cui faceva riferimento il precedente parere P.G.N. 27020 del 19/06/2018, è stata superata dalla recente pratica 91/USCIA/2022:

6. “La Ditta **deve provvedere alla presentazione** al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena, così come richiesto da tale Servizio con il parere favorevole condizionato P.G.N. 27020 del 19/06/18 riportato nelle premesse, **entro 90 giorni** dal rilascio del provvedimento di AUA, avvenuto in data 20/07/18, della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell’art.23 della LR 15/2013. Dell’avvenuta presentazione di quanto richiesto deve essere data comunicazione entro la stessa scadenza tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all’Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it)”;

- sostituzione integrale della prescrizione 7. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” di seguito riportata:

7. “La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5 e 6** entro il **15/06/2022** e comunque per quanto riguarda le **emissioni N. 4, 5 e 6** solo ad avvenuta presentazione al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell’art.23 della LR 15/2013 di cui al precedente punto 6.; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni entro la data sopra indicata, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni”;

con quanto di seguito riportato, a seguito della comunicazione del 31/05/2022 di messa in esercizio delle emissioni N. 1, 2 e 3 e della richiesta in oggetto e tenendo anche conto che la precedente pratica edilizia 127/USCIA/2018 è stata sostituita dalla pratica 91/USCIA/2022:

7. “La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 4, 5 e 6** entro il **31/12/2022** e comunque solo ad avvenuta presentazione al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell’art.23 della LR 15/2013 relativamente alla pratica edilizia 91/USCIA/2022; nel caso in cui la Ditta non proceda

alla messa in esercizio di una o più emissioni entro la data sopra indicata, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni";

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

(...) **si propone** all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con quanto di seguito riportato:

- **eliminazione** della prescrizione n. 6. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata, in quanto come indicato nel parere PEC del 02/08/2022 del Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio la pratica edilizia 127/USCIA/2018, a cui faceva riferimento il precedente parere P.G.N. 27020 del 19/06/2018, è stata superata dalla recente pratica 91/USCIA/2022:

6. *"La Ditta **deve provvedere alla presentazione** al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena, così come richiesto da tale Servizio con il parere favorevole condizionato P.G.N. 27020 del 19/06/18 riportato nelle premesse, **entro 90 giorni** dal rilascio del provvedimento di AUA, avvenuto in data 20/07/18, della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013. Dell'avvenuta presentazione di quanto richiesto deve essere data comunicazione entro la stessa scadenza tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it)";*

- **sostituzione integrale** della prescrizione 7. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata:

7. *"La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5 e 6** entro il 15/06/2022 e comunque per quanto riguarda le **emissioni N. 4, 5 e 6 solo ad avvenuta presentazione** al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013 di cui al precedente punto 6.; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni entro la data sopra indicata, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni";*

con quanto di seguito riportato, a seguito della comunicazione del 31/05/2022 di messa in esercizio delle emissioni N. 1, 2 e 3 e della richiesta in oggetto e tenendo anche conto che la precedente pratica edilizia 127/USCIA/2018 è stata sostituita dalla pratica 91/USCIA/2022:

7. *"La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 4, 5 e 6** entro il 31/12/2022 e comunque solo ad avvenuta presentazione al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013 relativamente alla pratica edilizia 91/USCIA/2022; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni entro la data sopra indicata, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni";*

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ISOBOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi (realizzazione di celle isoterme in vetroresina) sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444." e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/07/2018 così come successivamente aggiornata, **modificando l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale come sopra esposto**;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota PG/2021/201008 del 31/12/2021 e successiva nota PG/2022/112476 del 07/07/2022, con le quali la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dalla Responsabile Incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali FC" Cristina Baldelli in sostituzione di Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ISOBOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi (realizzazione di celle isoterme in vetroresina) sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/07/2018 così come successivamente aggiornata, **modificando l'ALLEGATO A come segue:**

- eliminazione della prescrizione n. 6. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione";
- sostituzione integrale della prescrizione 7. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" con quanto di seguito riportato:

*7. "La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 4, 5 e 6** entro il 31/12/2022 e comunque solo ad avvenuta presentazione al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013 relativamente alla pratica edilizia 91/USCIA/2022; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni entro la data sopra indicata, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni".*

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.