

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4179 del 18/08/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. per l'impianto destinato ad attività di centrale ortofrutticola per la conservazione, lavorazione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli e sito in Comune di Imola (BO), via Statale Selice n. 43.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4378 del 18/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr.** per l'impianto destinato ad attività di centrale ortofrutticola per la conservazione, lavorazione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli e sito in Comune di Imola (BO), via Statale Selice n. 43.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. (C.F. 00293180378 e P.IVA 00499801207) per l'impianto destinato ad attività di centrale ortofrutticola per la conservazione, lavorazione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Imola, via Statale Selice n. 43, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4980/2014, Num. 2450/2014, P.G. n. 125968 del 25/08/2014, con scadenza di validità in data 17/09/2029, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento Prot. n. 47/T/2014 del 18/09/2014 (successivamente aggiornato d'ufficio da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1061 del 03/03/2022), originariamente cointestato alla società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. (C.F. 00293180378 e P.IVA 00499801207) ed alla società Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 00305880379), poi volturato alla società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. (C.F. 00293180378 e P.IVA 00499801207) da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1061 del 03/03/2022, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. **Revoca e sostituisce la precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4980/2014, Num. 2450/2014, P.G. n. 125968 del 25/08/2014, con scadenza di validità in data 17/09/2029, e del successivo atto di aggiornamento da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1061 del 03/03/2022) e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 6. Obbliga la società **Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. (C.F. 00293180378 e P.IVA 00499801207) con sede legale ed impianto impianti sito in Comune di Imola, via Statale Selice n. 43, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 14/03/2022 (Prot. n. 8283) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (richiesta di deroga dei limiti autorizzati ed installazione di un sedimentatore, un misuratore di portata volumetrico e un pozzetto di campionamento parziale), con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000 e che non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8982 del 18/03/2022 (pratica SUAP n. 32/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/03/2022 al PG/2022/45745 e confluito nella **Pratica SINADOC 13300/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/59435 del 08/04/2022 ha richiesto documentazione integrativa per le matrici emissioni in atmosfera ed acustica, necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12320 del 12/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/04/2022 al PG/2022/61044, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 37530 del 20/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/04/2022 al PG/2022/65280, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13849 del 22/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/04/2022 al PG/2022/66892, ha integrato la richiesta di integrazioni alla società in oggetto con le richieste del Gestore del Servizio Idrico Integrato, mantenendo sospesi i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 17702 del 23/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/05/2022 al PG/2022/85743, ha concesso alla società in oggetto una proroga fino al 11/06/2022 per la presentazione della succitata documentazione integrativa richiesta.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 21066 del 15/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/06/2022 al PG/2022/99384, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 13/06/2022 (Prot. SUAP n. 20590) ed in data 14/06/2022 (Prot. SUAP n. 20932) con la quale viene inserita nella domanda in oggetto anche la matrice comunicazione/nulla osta in materia di impatto acustico.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/101437 del 20/06/2022 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con nota del 27/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/06/2022 al PG/2022/106019, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico (atto monocratico n. 1297 del 27/06/2022) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/115445 del 12/07/2022 ha sollecitato il Comune di Imola e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 68325 del 28/07/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/07/2022 al PG/2022/125381, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con nota del 29/07/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/07/2022 al PG/2022/125715, ha trasmesso nulla osta ambientale per la matrice scarichi in pubblica fognatura (atto monocratico n. 1463 del 28/07/2022) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito all'assenza di sostanze pericolose nelle acque reflue generate dallo stabilimento, dato atto che la società in oggetto non ha richiesto alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera (né ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né ai sensi dell'art. 272, comma 2, del decreto medesimo), preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000 ed in merito agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM, preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri**

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del

istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 626,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.2.1.7 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 18/08/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr.
Comune di Imola (BO), via Statale Selice n. 43

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico parziale (denominato S1) nella pubblica fognatura nera di via Provinciale Selice (afferente al depuratore comunale di Imola - Gambellara in Via Molino Rosso) classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” originate dall'unione delle acque reflue industriali (derivate dall'attività di centrale ortofrutticola per la conservazione, lavorazione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli, preventivamente trattate nelle 3 vasche di lavaggio/decantazione) e domestiche (derivate dai servizi igienici presenti nell'attività medesima e nell'abitazione del custode, preventivamente trattate mediante 3 vasche Imhoff).

L'immissione finale in pubblica fognatura avviene mediante tratto di condotta privata che convoglia anche le acque reflue domestiche originate dall'area di gestione della società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A.: lo scarico parziale delle acque reflue industriali e domestiche originate dalla società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr., come precedentemente descritte, è comunque campionabile separatamente mediante nuovo pozzetto di campionamento, posto a valle del nuovo un misuratore di portata volumetrico e del nuovo sedimentatore e posto prima del pozzetto nel quale confluiscono anche le acque reflue domestiche originate dalla società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico indiretto in acque superficiali (collettore privato interrato che recapita, previo ripartitore di portata, in due reti fognarie separate acque reflue urbane meteoriche, poste in fregio di via Lasie lato nord e lato sud, e successivamente nel canale di scolo consorziale Fossa Influyente nel Maestà) della rete acque meteoriche di dilavamento interaziendale (dotata di impianto disoleatore, dissabbiatore e pozzetto di ispezione prima dell'ingresso nella condotta fognaria interrata privata), derivata dall'unione di acque meteoriche di dilavamento non contaminate della società Ortolani Cofri Soc.

Coop. Agr. (rete acque bianche provenienti dai pluviali del fabbricato produttivo e dell'abitazione del custode e dalle caditoie delle relative aree esterne di transito e sosta veicoli) e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate della società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. (rete acque bianche provenienti dai pluviali della parte nord del fabbricato ad uso deposito cereali) e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni del Comune di Imola e di Area Blu (Soggetto gestore per conto del Comune delle due reti fognarie separate acque reflue urbane meteoriche poste in fregio di via Lasie lato nord e lato sud), ed alle eventuali prescrizioni di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per immissione indiretta nello scolo consorziale Fossa Influyente nel Maestà.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 68325 del 28/07/2022, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico (atto monocratico del Comune n. 1463 del 28/07/2022). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/330/2014) e di ARPAE (Sinadoc n. 7209/2022).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 18/03/2022 al PG/2022/45745).
- Elaborato "Relazione tecnica" datato Giugno 2022 (agli atti di ARPAE in data 15/06/2022 al PG/2022/99384).
- Elaborato "Planimetria fognature - Dettaglio pozzetti" datato Giugno 2022 (agli atti di ARPAE in data 15/06/2022 al PG/2022/99384).

Pratica Sinadoc 13300/2022

Documento redatto in data 18/08/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1463 del 28/07/2022

OGGETTO: AUA 2022 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE - ORTOLANI COFRI SOC. COOP. AGR. - VIA STATALE SELICE 43

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale intestata ORTOLANI COFRI Soc. Coop. Agr., adottata da Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1061 del 03/03/2022 e rilasciata dal Comune di Imola con Atto Monocratico 457 del 10/03/2022;

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 8283 del 14/03/2022, presentata dal Sig. Cristofori Gabriele, in qualità di legale rappresentante della ditta ORTOLANI COFRI Soc. Coop. Agr (C.F. 00293180378), relativamente all'attività di centrale ortofrutticola per la conservazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, sita in Imola via Statale Selice 43;

Viste le integrazioni documentali acquisite al Prot. Gen. 20590 del 13/06/2022 e Prot. Gen. 20932 del 14/06/2022;

Visto che Hera S.p.a., con comunicazione Prot. n. 0068325/22 del 28/07/2022 pervenuta al Prot. Gen. 26514 del 28/07/2022 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 32 del 30/06/2022 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI

scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali e domestiche derivanti dall'attività ORTOLANI COFRI Soc. Coop. Agr. sita a Imola in via Statale Selice 43, così come indicato da Hera

S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 0068325/22 del 28/07/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Li, 28/07/2022

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei -
Suap
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e pc.
ARPAE Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 28 luglio 2022
Prot. n. 0068325/22

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.27087/22 del 18/03/2022
Pa&S n.5/2022

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Società **ORTOLANI COFRI Soc.Coop.Agr. - zona intervento: Imola (BO) Via Statale Selice nc.43** – attività di Centrale Ortofrutticola
Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **ORTOLANI COFRI Soc.Coop.Agr. – nella figura di Gabriele Cristofori in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Imola (BO) Via Statale Selice nc.43 P.Iva:00499801207**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Imola (BO) Via Statale Selice nc.43**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Centrale ortofrutticola per il ritiro, la conservazione e il confezionamento di frutta e verdura**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto e da pozzo**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali: acque reflue decadenti dall'attività di lavorazione prodotti ortofrutticoli - lavaggio drupacee (pesche e pesche nettarine) e lavaggio / annegatura marroni**
- **Acque reflue domestiche**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo lavaggio pesche: vasca di decantazione**
 - **Trattamento acque di processo lavaggio marroni: -**
 - **Trattamento reflui civili: fossa imhoff, pozzetto degrassatore**
- **A servizio di tutta la rete di scarico è presente un ulteriore pozzetto di sedimentazione**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo nero di Via Selice**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola – Gambellara, Via Molino Rosso**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Marina Faccani – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna n.4385/A, comprensiva di:

- Elaborato grafico 1 - febbraio 2022– planimetria generale reti fognari;
- Relazione tecnica - febbraio 2022;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.55861/22 del 16/06/2022 comprensive di:

- Elaborato grafico 1 – Rev2 - giugno 2022– planimetria generale reti fognari;
- Relazione tecnica completa - giugno 2022;

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione agli atti relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue, ovvero che:

- le attività di lavaggio dei prodotti ortofrutticoli sono stagionali: lavaggio drupacee lavorazione estiva di circa tre mesi/anno – lavaggio/annegatura marroni mesi autunnali di ottobre - novembre;
- è prevista l'installazione di progetto di: misuratore di portata sulla linea di scarico acque reflue in pubblica fognatura, nuovo pozzetto di sedimentazione a monte del pozzetto di misurazione e nuova predisposizione pozzetto di campionamento;
- per la conservazione dei prodotti ortofrutticoli è presente impianto di refrigerazione a ciclo chiuso comprensivo di torri evaporative. Il troppo pieno delle vasche di recupero (in planimetria A e B) a servizio delle torri evaporative, è collettato alla rete fognaria bianca;

Preso atto, inoltre che:

lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura dell'attività in oggetto - punto di immissione distinto in planimetria S1 - risulta collettato in Forma Associata a quello di altra attività;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- 1) viene accettata nella pubblica fognatura di tipo nero di Via Selice l'immissione indicata in planimetria al punto S1 derivante dall'insieme di acque reflue industriali e acque reflue domestiche;
- 2) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) lo scarico dei reflui industriali al punto S1 deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 - colonna scarico in rete fognaria, eccetto i seguenti parametri quali-quantitativi limitatamente al periodo dal 1°ottobre al 30 novembre (lavorazione marroni) di ogni anno:

<i>Parametro</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore</i>
Volume massimo annuo (del bimestre)	mc/anno	100
BOD5 (come O2)	mg/l	1500
COD (come O2)	mg/l	3000
SST	mg/l	250

5) il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento acque

Il pozzetto di campionamento PC1 dovrà risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;

6) relativamente al misuratore di portata di tipo magnetico di cui è prevista l'installazione sulla linea di scarico delle acque reflue:

- trattandosi di stato di progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa - *Direzione Acqua / Pianificazione e Sviluppo Asset / Autorizzazioni allo Scarico* corredata da documentazione fotografica e certificato di corretta installazione e taratura
(indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)
- lo strumento dovrà essere tarato da ditta specializzata almeno ogni 2 anni. Il certificato di taratura andrà inviato ad Hera Spa;
- dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa;

7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;

8) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

9) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad *Hera Spa– Direzione Acqua/Pianificazione e Sviluppo Asset/Autorizzazioni allo Scarico*, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

10) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

11) al personale incaricato di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

12) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

13) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Il presente parere fa salvi i diritti di terzi.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.


In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.


Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)

COMUNE DI IOLA SEZIONE DI IOLA	
ANA PER SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ED ACQUE REFLUE DOMESTICHE SULLA VIA STATALE SELDEN 43	
MODIFICA SOSTITUIRE AL MANUFATTO 6800514 PER IL RACCOLTO E IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE	PROGETTO ING. MARCO FALCONE VIA L. BIANCHI 10/11 51014 IOLA (SI)
TIPO DI REALIZZAZIONE SERVIZIO PUBBLICO	ELABORAZIONE DATA 15/05/2018 DATA PRESENTAZIONE 15/05/2018
COORDINATORE ING. MARCO FALCONE VIA L. BIANCHI 10/11 51014 IOLA (SI)	DATA PRESENTAZIONE 15/05/2018

01	Area di scarico delle acque reflue
02	Area di scarico delle acque reflue industriali
03	Area di scarico delle acque reflue domestiche
04	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
05	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
06	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
07	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
08	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
09	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
10	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
11	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
12	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
13	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
14	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
15	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
16	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
17	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
18	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
19	Area di scarico delle acque reflue meteoriche
20	Area di scarico delle acque reflue meteoriche



PLANIMETRIA FOGNATURE
Scala 1:500



SCHEMA TRACCIATO
COLLETTORE PRIVATO
ORA CUT (EX CNH, EX BENATI)

DETTAGLIO POZZETTI
Scala 1:25




FIG. IN USCITA
 N. del
ALLEGATO ALLA PRATICA
 N. del
SERVIZIO FOGNATURE
E DEPURAZIONE
FAVOREVOLE



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr.
Comune di Imola (BO), via Statale Selice n. 43

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 08/06/2022 dal sig. Gabriele Cristofori, in qualità di Legale Rappresentante della società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“Relativamente alle caratteristiche e alla localizzazione delle sorgenti sonore presenti nello stabilimento di via Statale Selice n. 43 Imola non sono state apportate modifiche rispetto a quanto riportato e descritto nella documentazione previsionale di impatto acustico del 12 luglio 2016 che si allega”*.
- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico del 12/07/2022, presentata dalla società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola (Delibera del Consiglio n. 233 del 22/12/2015) per l'attività di centrale ortofrutticola per la conservazione, lavorazione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura Imola PG/2022/101437 del 20/06/2022.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Imola con atto monocratico n. 1297 del 27/06/2022 (agli atti di ARPAE in data 27/06/2022 al PG/2022/106019).

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola, visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura Imola PG/2022/101437 del 20/06/2022, con nulla osta acustico mediante atto monocratico n. 1297 del 27/06/2022 (agli atti di ARPAE in data 27/06/2022 al PG/2022/106019). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 08/06/2022 da Gabriele Cristofori, in qualità di Legale Rappresentante della società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. (agli atti di ARPAE in data 15/06/2022 al PG/2022/99384).
- Elaborato "Relazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 12/07/2022 da Christian Bandini e da Micaela Montesi, in qualità di tecnici in acustica iscritti all'Albo incaricati dalla società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 15/06/2022 al PG/2022/99384).

Pratica Sinadoc 13300/2022

Documento redatto in data 18/08/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1297 del 27/06/2022

OGGETTO: AUA 2022 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - ORTOLANI COFRI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA - VIA STATALE SELICE 43

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale intestata ORTOLANI COFRI Soc. Coop. Agr., adottata da Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1061 del 03/03/2022 e rilasciata dal Comune di Imola con Atto Monocratico 457 del 10/03/2022;

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 8283 del 14/03/2022, presentata dal Sig. Cristofori Gabriele, in qualità di legale rappresentante della ditta ORTOLANI COFRI Soc. Coop. Agr (C.F. 00293180378), relativamente all'attività di centrale ortofrutticola per la conservazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, sita in Imola via Statale Selice 43;

Viste le integrazioni documentali acquisite al Prot. Gen. 20590 del 13/06/2022;

Visto il parere favorevole, Prot. num. 101437/2022 del 20/06/2022, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola - sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 21736 del 20/06/2022;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 69 del 01/10/2021 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di modifica A.U.A. citata in premessa, per l'attività ORTOLANI COFRI Soc. Coop. Agr. sita ad Imola in via Statale Selice 43, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Distretto Pianura Imola - sede di Imola nella comunicazione

pervenuta al Prot. Gen. n. 21736 del 20/06/2022, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Li, 27/06/2022

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 13300/22

Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei
Pec: suap@pec.comune.imola.bo.it

e p.c. Arpae Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA e Acque Reflue
c.a. L. Farnè

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Domanda di AUA ditta ORTOLANI COFRI SOC. COOP AGR., sita in Imola (BO) – Via Statale Selice n.43.
Parere su valutazione impatto acustico.

In relazione al procedimento di AUA in oggetto si è presa visione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed assunta agli atti di Arpae con PG/2022/99384 del 15/06/22.

Trattasi di relazione previsionale di impatto acustico redatta, in data 12/07/16 da Tecnici Competenti in Acustica ai sensi della Legge 447/95 comprensiva di rilievi fonometrici finalizzati a verificare il rispetto del valore limite differenziale di immissione sonora nel periodo diurno e notturno presso n.6 ricettori abitativi posti a distanza compresa fra 50 e 285 metri dal confine aziendale.

Viene presentata autodichiarazione del legale rappresentante della società agricola in merito all'invarianza delle sorgenti sonore rispetto a quanto riportato nella valutazione previsionale del 2016.

La società agricola Ortolani Cofri svolge attività di centrale ortofrutticola per la conservazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.

Le principali sorgenti sonore sono rappresentate da compressori e celle frigorifere, torri evaporative, ventole per il ricambio aria, transito dei mezzi e macchinari presenti all'interno dello stabilimento; alcune sorgenti sono attive anche in periodo notturno.

La vigente Classificazione Acustica del Comune di Imola individua l'area dello stabilimento, e n.5 dei ricettori abitativi presi in esame, in Classe V, mentre il sesto ricettore abitativo individuato risulta essere in Classe III.

I tecnici estensori dello studio acustico presentato hanno provveduto, in data 24/05/16, ad effettuare un monitoraggio di 24 ore per la determinazione del rumore residuo, identificando il valore inferiore di LAeq orario, sia per il periodo diurno che notturno.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

In data 28/06/16 sono state eseguite misure per la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore presenti, oltre a rilievi fonometrici in diversi punti del confine aziendale.

I valori di rumore residuo e rumore ambientale ai ricettori sono stati determinati con la formula della propagazione per divergenza geometrica.

I risultati delle misure così effettuate hanno evidenziato il rispetto dei valori limite assoluti e differenziale di immissione sonora, così come previsto dalla Classificazione Acustica e dal D.P.C.M. 14/11/97, sia per quanto concerne il periodo diurno che per il periodo notturno, presso tutti i ricettori analizzati.

Si segnala che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni di disturbo in merito alle emissioni sonore prodotte dallo stabilimento in oggetto.

Si esprime pertanto Parere Favorevole al rilascio del Nulla Osta Acustico.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Presidio di Imola

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.