

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-418 del 31/01/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-250 del 21/01/2022 intestata ad HERA SpA per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0097_Diolaguardia in Comune di Roncofreddo
Proposta	n. PDET-AMB-2022-434 del 31/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno trentuno GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-250 del 21/01/2022 intestata ad HERA SpA per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0097\_Diolaguardia in Comune di Roncofreddo**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-250 del 21/01/2022 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0097\_Diolaguardia in Comune di Roncofreddo mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. 876/2015 e n. DET-AMB-2017-1242 del 09/03/2017”*, trasmessa ad HERA S.p.A. con nota PG/2022/9814 del 21/01/2022;

**Atteso** che, per mero errore materiale, la stessa non risulta corredata dall'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale della medesima;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere d'ufficio alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-250 del 21/01/2022 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0097\_Diolaguardia in Comune di Roncofreddo mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. 876/2015 e n. DET-AMB-2017-1242 del 09/03/2017”*, trasmessa ad HERA S.p.A. con nota PG/2022/9814 del 21/01/2022, inserendo l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale della stessa;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di rettificare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-250 del 21/01/2022** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0097\_Diolaguardia in Comune di Roncofreddo mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. 876/2015 e n. DET-AMB-2017-1242 del 09/03/2017”*, trasmessa ad HERA S.p.A. con nota PG/2022/9814 del 21/01/2022, **inserendo l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale della stessa.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-250 del 21/01/2022.
3. **Di notificare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A..
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-250 del 21/01/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., al Comune di Roncofreddo, all'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena, ad ATERSIR- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti,

all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Cesena, ad Arpae-Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Servizio Territoriale di Cesena ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE**  
**AGGLOMERATO AFC00097\_Diolaguardia – Comune di Roncofreddo**

**A. PREMESSE**

Con nota del 25/08/2015 Prot. Com.le n. 4265, il Comune di Roncofreddo ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 876 del 31/03/2015 Prot. Prov.le n. 2015/32073, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico di pubblica fognatura appartenente all'Agglomerato AFC0097\_Diolaguardia\_D3\_ID5170\_ID6080\_Roncofreddo ubicato in Via dei Ciliegi – Diolaguardia Roncofreddo", ad Hera S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4;

Con nota del 08/05/2017 Prot. Com.le n. 2410, il Comune di Roncofreddo ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da ArpaE SAC con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1242 del 09/03/2017, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 11\_ID5114 appartenente all'agglomerato AFC0097\_Diolaguardia in Comune di Roncofreddo", ad Hera S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, così come così come successivamente aggiornata con DET-AMB-2021-4609 del 16/09/2021, rilasciata da ArpaE-SAC-Forlì ;

Con l'istanza presentata in data 23/11/2021, acquisita al Prot. ArpaE n. PG/2021/180597, Hera S.p.A. richiede:

1. il rilascio nuova autorizzazione per l'Agglomerato AFC0097\_Diolaguardia, con unificazione delle AUA sopra richiamate, rispetto alle quali la Ditta dichiara che gli impianti ed i sistemi ad essi afferenti non hanno subito modifiche e si trovano nelle stesse condizioni ed assetti funzionali riportati nelle rispettive AUA vigenti;
2. l'aggiornamento delle coordinate ETRS 1989 UTM 32N del depuratore – Scarico D3\_ID5170\_ID6080 di Via dei Ciliegi, Roncofreddo;
3. la revoca delle stesse AUA, ad avvenuto rilascio della nuova;;

**A.1 Unificazione AUA n. 876/2015 e n. 1242/2017 e smi e aggiornamento coordinate del depuratore – Scarico D3\_ID5170\_ID6080 di Via dei Ciliegi, Roncofreddo e contestuale revoca.**

Preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta, ovvero che gli impianti ed i sistemi ad essi afferenti non hanno subito modifiche e si trovano nelle stesse condizioni ed assetti funzionali riportati nelle rispettive AUA vigenti, sussistono le condizioni per accogliere la richiesta in esame.

Per quanto riguarda le coordinate del depuratore – Scarico D3\_ID5170\_ID6080 di Via dei Ciliegi, Roncofreddo, si provvede all'aggiornamento delle stesse così come riportato nella documentazione allegata all'istanza.

**B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti:

- presentata in allegato alla istanza di AUA, presentata al SUAP del Comune di Roncofreddo, acquisita ai Prot. Prov.li n. 79165 del 12/08/2014, n. 80854 del 26/08/2014 e n. 93406/2014, approvata con Determinazione dirigenziale n. 876 del 31/03/2015 Prot. Prov.le n. 2015/32073;

- presentata in allegato alla istanza di AUA, presentata al SUAP del Comune di Roncofreddo, acquisita ai Prott. Arpae n. PGFC/2016/10082 n. PGFC/13315 del 09/06/2016 , approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1242 del 09/03/2017;
- presentata in allegato all'aggiornamento dell'istanza di AUA n. 1242/2017, ad Arpae-SAC di Forlì-Cesena, acquisita ai Prott. Arpae n. PG/2021/116352 del 26/07/2021 n. PG/2021/138693 del 08/09/2021, approvata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4609 del 16/09/2021;
- presentata a supporto della presente istanza di rilascio di nuova AUA a a seguito di unificazione e contestuale revoca delle AUA sopra richiamate, acquisita in data 23/11/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/180597 comprensiva della Planimetria in scala 1:2.000, aggiornata al 19/11/2021, recante ad oggetto "Sistema fognario dell'Agglomerato AFC0097\_Diolaguardia" (*allegata*).

### C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0097\_Diolaguardia autorizzati allo scarico in acque superficiali ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi sono quelli di seguito indicati:

1. Scarico n. D3\_ID5170\_ID6080;
2. Scarico n. 11\_ID5114;
3. Scarico n. 30\_ID106128.

### D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate per singolo scarico:

#### Scarico n. D3\_ID5170\_ID6080

<b>Identificativo impianto del GSII</b>	ID5170 – Impianto di depurazione
<b>Identificativo impianto del GSII</b>	ID 6080 – Scarico di emergenza Scarico afferente alla medesima tubazione Scarico n.D3 dell'impianto di depurazione
<b>Provenienza</b>	Fognatura nera da rete separata
<b>Caratteristiche impianto</b>	Impianto biologico a biodischi
<b>Consistenza agglomerato (dati DGR n. 569/19)</b>	130 a.e.
<b>Potenzialità impianto</b>	250 a.e.
<b>Utenza trattata</b>	10 a.e.
<b>Indirizzo insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via dei Ciliegi – Loc. Diolaguardia - Roncofreddo
<b>Coordinate impianto (ETRS 1989 UTM 32N)</b>	X: 758764 – Y: 4884825
<b>Coordinate scarico (ETRS 1989 UTM 32N)</b>	X: 758774 – Y: 4884838
<b>Corpo Idrico ricettore</b>	Fosso interpoderale – Rio Cesuola
<b>Bacino Idrico</b>	Fiume Savio



#### **Prescrizioni specifiche Scarico n. D3 ID5170 ID6080**

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 per la classe di consistenza  $50 < C < 200$ .
2. dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in entrata e in uscita dall'impianto D3. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
3. Dovrà essere tenuta presso l'impianto di depurazione D3, a disposizione degli organi di vigilanza, una planimetria dell'impianto stesso, datata e firmata dal titolare dell'autorizzazione allo scarico.
4. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionalità per l'impianto di depurazione D3. Tale registro dovrà essere aggiornato entro le 24 ore dall'intervento effettuato, dovrà essere tenuto a disposizione degli enti di controllo.;
5. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) all'Amministrazione Provinciale e ad ARPA allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
6. Il pozzetto di ispezione terminale dello scarico del depuratore, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
7. Ogni modifica al documento "Piano di Gestione delle Emergenze Scaricatore d'Emergenza ID6080", trasmesso in data 02/09/2015, Prot. Prov.le n. 77071/2015, dovrà essere comunicata ad Arpae-SAC.
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore dello scarico del depuratore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
10. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso nel qual caso l'Ente gestore dello scarico è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
11. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

<b>Scarico n° 11_ID5114</b>	
<b>Identificativo del GSII</b>	ID5114
<b>Caratteristiche impianto</b>	Fossa Imhoff dal volume complessivo di lt 6.500 così suddiviso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.900 lt per la fase di sedimentazione</li> <li>• 4.600 lt per la fase di digestione</li> </ul>
<b>Località</b>	Via G. di Vittorio – Loc. Diolaguardia - Roncofreddo
<b>Coordinate Etrs UTM 32N impianto</b>	X 758900 Y 4884646
<b>Coordinate Etrs UTM 32N scarico</b>	X 758904 Y 4884640
<b>Agglomerato</b>	AFC0097_Diolaguardia
<b>Potenzialità impianto</b>	46 AE
<b>Utenza servita</b>	38 AE
<b>Corpo idrico ricettore:</b>	Fosso di montagna che si immette dopo circa 50 metri nel Rio Ardiano
<b>Bacino idrico</b>	Fiume Rubicone

**Prescrizioni specifiche scarico n° 11 ID5114:**

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 per la classe di consistenza  $50 < C < 200$ .
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad ArpaE allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
4. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'All. 5 della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
5. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno due volte all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
6. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in subirrigazione dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
7. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad ArpaE nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
10. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nel-

lo stesso nel qual caso l'Ente gestore dello scarico è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

11. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

<b>Scarico n° 30_ID106128 (Scheda Tecnica settembre 2021)</b>	
<b>Identificativo del GSII</b>	ID106128
<b>Provenienza</b>	Scolmatore di testa impianto
<b>Località</b>	Via G. di Vittorio – loc. Diolaguardia – Roncofreddo
<b>Coordinate Etrs UTM 32N scolmatore</b>	X 758900 Y - 4884639
<b>Coordinate Etrs UTM 32N scarico</b>	X 758904 Y 4884640
<b>Agglomerato</b>	AFC0097_Diolaguardia
<b>Corpo idrico ricettore:</b>	Fosso di montagna
<b>Bacino idrico</b>	Rubicone

**Dati tecnici:**

<b>AE serviti</b>	38
<b>Portata nera media (Qn24)</b>	0,09 l/sec
<b>Portata derivata</b>	5,26 l/sec
<b>Rapporto di diluizione</b>	58

**Prescrizioni specifiche per lo scarico n° 30 ID106128**

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:2.
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpaе allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, allo scolmatore, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
4. Lo scolmatore dovrà essere mantenuto costantemente libero da coperture in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli.
5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e al SAC di Arpaе di guasti, malfunzionamenti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità degli scarichi, dovrà essere preventivamente comunicata al SAC di Arpaе e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. Dovrà essere tenuto un registro delle manutenzioni ove dovranno essere annotate ogni qualvolta vengono effettuate le varie operazioni di manutenzione, i malfunzionamenti e tutte le operazioni eseguite in condizioni di eventi particolari; tali registri dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

9. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**