

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4309 del 26/08/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SPESA INTELLIGENTE SPA per l'impianto destinato ad attività di medio piccola struttura di vendita alimentare, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Modigliani n. 15
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4520 del 26/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SPESA INTELLIGENTE SPA** per l'impianto destinato ad attività di medio piccola struttura di vendita alimentare, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Modigliani n. 15.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società SPESA INTELLIGENTE SPA (C.F. e P. IVA 02416840235) per l'impianto destinato ad attività di medio piccola struttura di vendita alimentare, sito in Comune di Crevalcore (BO), via Modigliani n. 15, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche e/o assimilate e di acque meteoriche** {Soggetto competente Comune di Crevalcore}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Crevalcore}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.

5. Obbliga la società **SPESA INTELLIGENTE SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società SPESA INTELLIGENTE SPA (C.F. e P. IVA 02416840235) con sede legale in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), via Campalto n. 3/d, per l'impianto sito in Comune di Crevalcore (BO), via Modigliani n.15, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 08/04/2022 (Prot. n. 8902) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, quest'ultima attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma di tecnico competente in acustica.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9046 del 08/04/2022 (pratica SUAP n. 147/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/04/2022 al PG/2022/60346 e confluito nella **Pratica SINADOC 15857/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/63215 del 14/04/2022 ha richiesto chiarimenti al Comune/SUAP in merito al procedimento amministrativo, al parere/nulla osta in materia di urbanistica-edilizia preventivo ed ha specificato i pareri attesi necessari per l'adozione dell'AUA.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11922 del 12/05/2022 (pratica SUAP n. 103/2020), pervenuta agli atti di

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/79666, ha trasmesso comunicazione di nuovo avvio del procedimento amministrativo come Procedimento Unico ai sensi art. 53 L.R. 24/2017, procedimento nel quale è ricompresa la domanda di AUA in oggetto.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/87054 del 25/05/2022 ha preso atto del riavvio del procedimento AUA con decorrenza dal 12/05/2022, e specificato i pareri attesi necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società SORGEAQUA S.R.L.) con nota Prot. n. 896/2022 del 01/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/06/2022 al PG/2022/92404, ha comunicato conclusione positiva del procedimento per il rilascio del nulla osta all'allacciamento al Servizio Idrico Integrato, in attesa di versamento oneri di allacciamento.
- Il Comune di Crevalcore con nota Prot. n. 21184/2022 del 24/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/138750, ha trasmesso parere tecnico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico nella pubblica fognatura, visto il nulla osta all'allacciamento al Servizio Idrico Integrato della società SORGEAQUA S.R.L. con nota Prot. n. 1250/2022 del 16/08/2022, ed ha comunicato nulla osta idraulico, sentito il Consorzio della Bonifica Burana.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto dei pareri pervenuti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto matrice documentata ai sensi del D.P.R.227/2011 mediate dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da tecnico competente in acustica per la quale non è previsto supporto tecnico di Arpae-APAM al Comune.

Bologna, data di redazione 26/08/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SPESA INTELLIGENTE SPA
Attività di medio piccola struttura di vendita alimentare
Comune di Crevalcore (BO), via Modigliani n. 15.

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarichi nella pubblica fognatura di via Modigliani classificati, visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua S.r.l.:

- **1B (pozzetto ispezione 2B)** “scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate” dei servizi igienici presenti nell’attività di medio piccola struttura di vendita alimentare;
- **1N (pozzetto ispezione 2N)** “scarico di acque meteoriche” di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua S.r.l. con parere Prot. n. 1250/2022 del 16/08/2022, trasmesso dal Comune di Crevalcore, con nota Prot. n. 21184/2022 del 24/08/2022, (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/138750), avente ad oggetto “trasmissione parere tecnico e nulla osta del gestore del Servizio Idrico Integrato”, visto il nulla osta all’allacciamento al Servizio Idrico Integrato della società SORGEAQUA S.R.L. e comprensiva di nulla osta idraulico alla realizzazione del sistema di laminazione ai fini dell’invarianza idraulica, sentito il Consorzio della Bonifica Burana. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE-AACM in data 11/04/2022 al PG/2022/60346).

Pratica Sinadoc 15857/2022

Documento redatto in data 26/08/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI CREVALCORE
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica – Urbanistica ed Edilizia
SUAP – Sportello Unico Attività Produttive

Rif. Prot. n. 11178 del 11/05/2020
Istanza Procedimento Unico

Procedimento: PROCEDIMENTO UNICO SUAP IN VARIANTE URBANISTICA
Rif. Pratica **SUAP 103/2020 e SUAP 147/2022 (AUA)**

Prot. n. 2022/0021184

TITOLO 06 CLASSE 11 Fascicolo n. 46/2020

Crevalcore, li 24/08/2022

Spett.le **ARPAE - SAC**
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Unità AUA ed acque reflue
dirgen@cert.arpa.emr.it

Per conoscenza: ARPAE SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA
DISTRETTO DI PIANURA
c.a. Carlo Ferrari
aoobo@cert.arpa.emr.it

SORGEAQUA S.r.l.
Servizio Idrico Integrato
sorgeaqua@postecert.it

SPESA INTELLIGENTE SPA
nella persona di Giovanardi Arch. Luca (avente procura)
luca.giovanardi@archiworldpec.it

Oggetto: RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DI MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE ESISTENTE ATTUATA TRAMITE DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE, UBICATA A CREVALCORE IN VIA A. MODIGLIANI N. 15 - AI SENSI DELL'ART.8 D.P.R. 160/2010 - IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI.
Proponente Spesa Intelligente SPA – Pratica SUAP 103/2020

Procedimento Unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 Conferenza di servizi decisoria artt. 14 comma 2 e 14bis L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata, modalità asincrona.

Trasmissione parere tecnico e Nulla Osta del Gestore del Servizio idrico integrato ai fini dell'emissione della determina di adozione dell'AUA – Autorizzazione Unica Ambientale .

LA RESPONSABILE D'AREA

In merito all'istanza di permesso di costruire, presentata dalla Società Spesa Intelligente S.P.A. in data 11/05/2020, registrata al protocollo del Comune di Crevalcore con n. 11178 e successivamente integrata in data 24/08/2020, prot. 20742, (rif. Pratica SUAP 103/2020), relativa alla realizzazione di un nuovo edificio, previa demolizione di edificio esistente, in Via Modigliani n. 15, nell'ambito di un progetto di ampliamento di medio-piccola struttura di vendita alimentare, in variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010;

Vista l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata, modalità asincrona, atta ad ottenere il parere di tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, indetta dal comune di Crevalcore in data 17/09/2020 con Prot. n. 23370, e successivi atti relativi allo svolgimento della Conferenza;

Dato atto che la domanda di Autorizzazione Unica ambientale AUA si pone quale endoprocedimento nell'ambito della Conferenza dei Servizi;

Visto il "Nulla Osta adozione del provvedimento AUA con segnalazione pareri attesi e non ancora pervenuti" di cui al Vs PG 135469 del 16/08/2022, acquisito al protocollo del Comune di Crevalcore con il n. 20770 in pari data;

COMUNICA

- che in data 17/08/2022 al Prot. 20790 è stato acquisito il Nulla Osta all'allacciamento al Servizio idrico integrato, PG Sorgeacqua Srl n. 1250 del 16/08/2022;
- che detto Nulla Osta è valido come autorizzazione allo scarico e pertanto il Comune di Crevalcore NON è chiamato a produrre ulteriori documenti in materia di scarico in pubblica fognatura;
- che ai fini dell'invarianza idraulica, sentito il Consorzio di Bonifica Burana, nulla osta alla realizzazione del sistema di laminazione complessivo a servizio dell'area in oggetto pari a 273 mc, superiore ai 267 m3 richiesti, formato da n. 6 dorsali in elementi scatolari aventi dimensioni nette interne pari a 120 cm in larghezza e 80 cm in altezza per una lunghezza complessiva di 284 m, che nel suo complesso rimarrà a carico dell'Attuatore.

Si trasmette pertanto copia del Nulla Osta ai fini dell'emissione della determina di adozione dell'AUA – Autorizzazione Unica Ambientale nell'ambito della Conferenza Servizi relativa al Procedimento Unico SUAP.

Con riferimento a tale procedimento si ricorda che:

- a) l'Ufficio responsabile del procedimento è l'Area Tecnica – Urbanistica ed Edilizia/SUAP del Comune di Crevalcore, Via Persicetana, n. 226;
- b) la persona responsabile del procedimento è la Geom. Mirna Quagliari, Responsabile d'Area;
- c) Il referente per la parte urbanistica è la Geom. Mirna Quagliari (mirna.quagliari@comune.crevalcore.bo.it);
- d) Il referente tecnico per il Suap è la Geom. Nika Bovenzi (suap@comune.crevalcore.bo.it).
- e) l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria è attuabile presso la cartella digitale al seguente link:

<https://cloud.terredacqua.net/index.php/s/xX6ssKwygoGYbR2>

Le cartelle sono organizzate sia per ordine cronologico di deposito all'interno del procedimento, sia per argomento.

La Responsabile d'Area

(Geom. Mirna Quagliari)

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**SORGEAQUA S.R.L.**

Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia (MO)
Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302
Registro delle Imprese: 03079180364
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364

NULLA OSTA ALL'ALLACCIAMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER EDIFICI CON SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Istanza: SUAP 147/2022
Rif.Interno CR/075-20/DOM
Prot.N. 625 del 04/09/2020

► **COMUNE DI CREVALCORE**
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP
Via Persicetana, 226
40014 - Crevalcore
comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

► **SPESA INTELLIGENTE S.P.A.**
c/o delegato
ARCH. GIOVANARDI LUCA
luca.giovanardi@archiworldpec.it

Oggetto: RILASCIO NULLA OSTA ALL'ALLACCIAMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

In riferimento alla richiesta di NULLA OSTA relativa all'allacciamento al SII del fabbricato ubicato nel Comune di **Crevalcore, Via Modigliani n.15** individuato catastalmente al Foglio **94**, Mappale **1193**, presentata da **Mion Romano**, in qualità di legale rappresentante della ditta **SPESA INTELLIGENTE S.P.A.**, sulla base dell'analisi degli elaborati presentati, *fatto salvo il diritto di terzi*, si rilascia il **NULLA OSTA** alla realizzazione dei seguenti allacciamenti:


ALLACCIO DELLA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE

- Punti di recapito:** **1B** L'innesto in pubblica fognatura è già esistente nel punto **1B** in Via Modigliani e non è oggetto di intervento;
- Pozzetto:** **2B** Il pozzetto **2B**, ultimo pozzetto entro il limite di proprietà, viene indicato come punto di consegna della rete di acque bianche.

ALLACCIO DELLA RETE FOGNARIA ACQUE NERE

- Punti di recapito:** **1N** L'innesto in pubblica fognatura è già esistente nel punto **1N** in Via Modigliani e non è oggetto di intervento;
- Pozzetto:** **2N** Il pozzetto **2N**, ultimo pozzetto entro il limite di proprietà, viene indicato come punto di consegna della rete di acque nere.

Note: *L'intervento prevede l'ampliamento di edificio destinato a medio-piccola struttura di vendita alimentare.*



Allegati: CR.075.20_Allegato 1 SDF
CR.075.20_Allegato 2 SDP

- Prescrizioni:**
- I lavori dovranno essere realizzati in conformità alle Specifiche Tecniche Sorgeaqua per l'allacciamento fognario;
 - Gli scarichi dei nuovi servizi igienici devono essere separati:
 - Acque Nere (wc) recapito in fossa biologica;
 - Acque Saponose (bidet, lavandino, doccia) recapito a valle dei sistemi di pretrattamento.
Si rimanda alla planimetria allegata per maggiori dettagli.
 - Lo scarico delle acque bianche dovrà avvenire in regime di invarianza idraulica in base a quanto disciplinato nei regolamenti urbanistici dal singolo Comune e in funzione delle prescrizioni del Consorzio di Bonifica Burana, ente gestore dei cavi recettori, cui andrà inviata apposita richiesta di parere.

Tenendo conto dei valori dichiarati che prevedono:

*Superficie fondiaria complessiva **7453 m²***

*Superficie permeabile **3130 m²***

*Verde pertinenziale **511 m²***

*Superficie impermeabile **3812 m²***

*Il volume minimo calcolato da invasare per l'ottenimento dell'invarianza idraulica è pari a **252 m³ utili.***

In base al Regolamento del Gestore per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del C.d.A. di ATO4.MO n. 36 del 26/06/08, si precisa quanto segue:


1. Il presente Nulla Osta è valido come autorizzazione allo scarico.
2. Il presente Nulla Osta non costituisce validazione per il dimensionamento idraulico delle reti private (cioè quella insistente su suolo privato nel caso dell'acquedotto e quella a monte dell'innesto alla dorsale stradale per quanto riguarda la fognatura) per le quali è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato.
3. Il presente Nulla Osta non sostituisce le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere derivanti da leggi e/o regolamenti, che andranno acquisite presso l'Amministrazione Comunale e gli enti competenti (autorizzazione alla realizzazione delle opere edilizie, autorizzazione in deroga emissioni rumorose, occupazione di suolo pubblico, ordinanza per la limitazione della circolazione stradale, autorizzazione dell'ente proprietario della strada), né i piani previsti in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, né eventuali adempimenti autorizzativi nei confronti di terzi.
4. Prima dell'inizio dei lavori di scavo anche in area privata, è necessario fare richiesta di segnalazione dei sottoservizi ai vari Enti gestori, compresa Sorgeaqua.
5. Gli allacciamenti alla rete idrica verranno realizzati da Sorgeaqua su richiesta del privato. Tali allacciamenti rimarranno di competenza del gestore del SII fino al confine di proprietà.
6. Gli allacciamenti fognari verranno realizzati dal privato, con sorveglianza dei lavori da parte di Sorgeaqua se il punto di immissione è sul collettore principale (pubblica fognatura). Tali allacciamenti rimarranno quindi di competenza del privato per eventuali manutenzioni, rifacimenti, pulizie fino alla dorsale di collettamento.
7. Gli allacciamenti fognari dovranno essere realizzati nel rispetto delle Specifiche Tecniche Sorgeaqua.
8. Sorgeaqua non risponde nel caso di eventi meteorici che saturino la capacità di deflusso della pubblica fognatura. Spetta all'utente tutelarsi dal rischio di rigurgiti tramite l'installazione a proprio carico di idonei dispositivi antiriflusso e/o l'adozione di copertura assicurativa. L'installazione di dispositivi antiriflusso è obbligatoria nei seguenti casi: utenze con seminterrati,

- utenze costruite a quote altimetriche inferiori e a rischio rispetto alle pubbliche fognature.
9. La fossa biologica dovrà essere vuotata con periodicità adeguata ed i rifiuti raccolti dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs 152/06, parte quarta e s.m.i..
 10. Eventuali rifiuti diversi dalle acque reflue domestiche non devono interferire e/o immettersi nel sistema fognario.
 11. E' necessario presentare nuova richiesta di nulla osta qualora, a seguito di un ampliamento, una ristrutturazione o di diversa destinazione d'uso dell'insediamento, si verifichi una variazione quali/quantitativa dello scarico od una modifica del sistema di convogliamento delle acque reflue.
 12. Il presente Nulla Osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuati nella planimetria. Per eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovrà essere ripresentata separatamente apposita richiesta debitamente corredata degli allegati previsti.



IL RESPONSABILE TECNICO

Geom. Guazzi Manuela

*Atto Firmato Elettronicamente
secondo le normative vigenti*



COMUNE DI CREVALCORE DESCRIZIONE DEI LAVORI PROGETTO DI EDIFICIO CON CATEGORIA DI DESTINAZIONE D'USO B2.2 DESTINATO A MEDIO - PICCOLA STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE in via Modigliani Zona Urbanistica D Sottozona D1 SPAZIO RISERVATO ALL'U.T.		N. PROTOCOLLO U.T. 1200 2
SPESMA INTELLIGENTE SpA Via Don G. Basso 10 51012 Montecatini (PT) (PR) (AR) (SI) C.F.P. IVA 04819860235		NOME COGNOME DATA DI NASCITA DATA DI CONSEGNA DATA DI APPROVAZIONE
ARCH. LUCA GIOVANNARDI Via Don G. Basso 10 51012 Montecatini (PT) (PR) (AR) (SI) Tel. 05872714 Fax. 0587439297 C.F. 03011000500		PROFESSIONE INDIRIZZO C.A.P.
PLANIMETRIA GENERALE CONTENENTE CONFINI, SCHEMA FOGN. PARCHEGGI, SISTEMAZIONE A VERDE		DATA DATA DI APPROVAZIONE



LEGENDA FORMATTURE

- Linea in PVC rete acque nere
- Linea in PVC rete acque bianche
- Pozzetto di ispezione acque nere
- Pozzetto di ispezione acque bianche
- Pozzetto ingrossatore
- Linea in PVC rete acque bianche
- Canalino stradale in ghisa
- Pozzetto di ispezione in progetto per allacciamento alla rete esistente
- Reti acque miste esistenti

REALIZZATI	P. P.L.G.
SUPERFICIE COMPRESSIVA (S.C.)	511,20 m ²
SUPERFICIE COPERTA (S.O.)	2.552,24 m ²
SUPERFICIE SCOPERTA	3.965,00 m ²
SUPERFICIE PERMEABILI (S.P.)	4.872,08 m ²
PARCHEGGI PERTINENZIALI	131 unità

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SPESA INTELLIGENTE SPA
Attività di medio piccola struttura di vendita alimentare
Comune di Crevalcore (BO), via Modigliani n. 15.

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata da tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Spesa Intelligente S.P.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato "l'intervento in progetto non comporta modifiche alle emissioni acustiche legate all'attività produttiva nella medio piccola struttura di vendita rispetto a quelle già presenti ed autorizzate allo stato di fatto".
- Visto che il Comune di Crevalcore non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 07/07/2020 dalla sig. ra Lorenza Guerzoni, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Spesa Intelligente S.P.A. (agli atti di ARPAE in data 11/04/2022 al PG/2022/60346).

Pratica Sinadoc 15857/2022

Documento redatto in data 26/08/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.