

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4314 del 26/08/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL per l'impianto destinato ad attività di magazzino agricolo, sito in Comune di Pianoro (BO), via Amendola n. 8
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4526 del 26/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL** per l'impianto destinato ad attività di magazzino agricolo, sito in Comune di Pianoro (BO), via Amendola n. 8.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL** (C.F. 03600460582 e P. IVA 01946401203) per l'impianto destinato ad attività di magazzino agricolo, sito in Comune di Pianoro (BO), via Amendola n. 8, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Pianoro}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

sanitaria<sup>5</sup>.

5. Obbliga la società **AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL** (C.F. 03600460582 e P. IVA 01946401203) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Santo Stefano n. 11, per l'impianto sito in Comune di Pianoro, (BO) via Amendola n. 8, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 21/12/2021 (Prot. n. 19995/2021) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 86/2022 del 04/01/2022 (pratica SUAP n. 790/2021), pervenuta agli atti di ARPAE in data 10/01/2022 al PG/2022/2163 e confluito nella **Pratica SINADOC 4541/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/24599 del 15/02/2022 ha richiesto documentazione integrativa, così come indicato da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2022/21760 del 10/02/2022, necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2293/2022 del 17/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/26502, ha trasmesso osservazioni del Comune di Pianoro del 10/02/2022 (Prot. n. 1859/2022) ed ha sospeso i termini del procedimento, richiedendo integrazioni alla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4653/2022 del 24/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

25/03/2022 al PG/2022/49690, ha concesso proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni fino al 26/04/2022, come da richiesta inviata dalla società in oggetto in data 24/03/2022.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6355/2022 del 28/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/69807, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 26/04/2022.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/89175 del 27/05/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/109565 del 01/07/2022 ha specificato il parere atteso e non ancora pervenuto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/135530 del 16/08/2022 ha inviato ulteriore comunicazione in merito al parere atteso ai fini di poter adottare l'AUA.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12482/2022 del 18/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/136436, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Pianoro del 16/08/2022 (Prot. n. 12348/2022) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del parere del Comune di Pianoro, preso atto che lo stesso Comune, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 26/08/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>9</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>10</sup>

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>10</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL**  
**Attività di magazzino agricolo**  
**Comune di Pianoro (BO), via Amendola n. 8**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico (S1 nella planimetria di riferimento) in acque superficiali (fosso di proprietà) classificato dal Comune di Pianoro (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna), “scarico di acque reflue domestiche”.

Lo scarico S1 ha origine dalla condotta acque miste di convogliamento delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti. Le acque meteoriche si immettono nella condotta di scarico a valle del sistema di trattamento e del pozzetto di ispezione/controllo delle acque reflue domestiche.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Pianoro, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna PG/2022/89175 del 27/05/2022, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 12348/2022 del 16/08/2022, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 18/08/2022 al PG/2022/136436. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 10/01/2022 al PG/2022/2163).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'integrazione dell'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/04/2022 al PG/2022/ 69807).

-----

Pratica Sinadoc 4541/2022

Documento redatto in data 26/08/2022

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



# COMUNE DI PIANORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  
Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot. PEC  
Pratica SUAP n. 790/21

Pianoro, li 11/08/2022

**Spett.le**  
**SUAP ASSOCIATO**  
Viale Risorgimento n. 1  
40065 Pianoro

## **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** **D.P.R. n. 59/2013**

**PARERE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI**  
**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/06 e s.m.i.**

### **IL RESPONSABILE AREA VI** **ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

Vista la domanda prodotta dalla Ditta interessata, AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL con sede legale in Bologna, via degli Agresti n. 6 P.I. 03600460582, pratica Suap 790/21, tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 53/2013 per la Matrice scarichi, relativa allo scarico in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., delle acque reflue domestiche, provenienti dall'insediamento agricolo, ubicato in questo Comune in via Amendola n. 8 ;

Visto il Regolamento del Servizio idrico Integrato;

Visto il parere espresso da Arpae in data 30/05/2022 prot. 116296 SINADOC 4541/2022;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista al DGR n. 1053/03;

Vista la DGR n. 286/05

Vista altresì la normativa regionale emanata in materia;

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento agricolo sito in Pianoro, via Amendola n. 8 della richiedente Ditta AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL con sede legale in Bologna, via degli Agresti n. 6 titolare dello scarico, con la precisazione che lo scarico delle acque reflue è ammesso fermo restando il rispetto delle norme prescritte dalla normativa nazionale e regionale specifica in materia di scarichi in acque superficiali.

## **E' FATTO OBBLIGO**

- a) di osservare le norme del Regolamento comunale relativo allo scarico di acque reflue non in fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- b) di osservare i limiti di accettabilità previsti fissati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla D.G.-R. 1053/2003 e s.m.i.;
- c) di adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
- d) di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale;
- e) di notificare al Comune e a Arpae Sac ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati;
- f) di notificare al Comune, ad Arpae e Arpae-Sac qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- g) di notificare ad Arpae-Sac, al Comune – Area assetto del territorio e patrimonio - Unità di base Servizi Ambientali ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.
- h) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere Arpae sopra richiamato.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

## **AVVERTE**

- che l' autorità competente, ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è autorizzata ad effettuare all' interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- che la scrivente Amministrazione richiederà ad Arpae-Sac la revoca dell'AUA in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- che eventuali rifiuti speciali o pericolosi ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., prodotti presso lo stesso insediamento, ovvero fanghi ottenuti dal

processo produttivo o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio nel rispetto della specifica normativa vigente:

- che il presente parere fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;
- che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nelle presente atto determinerà anche l'esperimento dell'azione sanzionatoria ai sensi del D.Lgs. 152 /06 e s.m.i. ;

IL RESPONSABILE AREA VI  
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO  
*Arch. Loredana Maniscalco*

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D. Lgs. 39/93 e l'art. 3bis comma 4bis del Codice dell'Amministrazione digitale.*



SINADOC n. 4541/2022

Rif. prot. Arpae PG/2022/2163 del 10/01/2022 e PG/2022/69807 del 28/04/2022

**Suap Unione Valli Savena Idice**  
[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**Arpae A.A.C.M.**  
**Unità AUA ed acque reflue**  
**c.a. Elisabetta Grazioso**  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Comune di Pianoro**  
**Ufficio Ambiente**  
[comune.pianoro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.pianoro@cert.provincia.bo.it)

**Oggetto: Relazione tecnica per richiesta di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE dell'AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO srl sito in Comune di Pianoro, in via Giovanni Amendola 8. Procedimento ai sensi del DPR n° 59 del 13 marzo 2013 Richiesta di contributo tecnico in merito alla matrice scarichi.**

**Prot. interno SUAP 790/2021**

Con riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione allegata alla pratica di cui al PG 2163 del 10/01/2022 ed integrata in data 28/04/2022 PG/2022/69807, si rileva quanto segue:

- L'istanza di richiesta di **nuova** Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dall'AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO srl con sede legale via Santo Stefano 11, Bologna, è relativa ad un magazzino agricolo situato in via G. Amendola 8 in Comune di Pianoro, i cui reflui depurati recapiteranno in fosso di scolo di proprietà, secondo quanto dichiarato in relazione tecnica;
- il progettista dichiara in fase di integrazione della pratica che la proprietà è suddivisa in diversi borghi offerti in locazione, ognuno dotato di proprio impianto di depurazione; risulta infatti agli atti della scrivente agenzia un parere per la richiesta di autorizzazione unica ambientale presentata da parte della medesima azienda agricola per un altro edificio in località Cà di Rio Mercato composto da cinque U.I. (Rif. SUAP 549/20, Sinadoc 29482/20 e PG/2020/183126 del 16/12/2020);
- il magazzino agricolo oggetto della presente richiesta di autorizzazione è utilizzato esclusivamente come deposito mezzi e materiali, secondo quanto dichiarato dal progettista in fase di integrazione della pratica;
- In relazione alla matrice acque si rileva:
  - lo scarico, denominato **S1**, riguarda le acque reflue domestiche e meteoriche derivanti dall'edificio denominato "magazzino" di cui si indicano le coordinate geografiche;
  - il sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche avviene, mediante passaggio in una vasca settica tipo Imhoff e successivamente in un filtro batterico anaerobico, entrambi dimensionati per 4 A.E., con recapito dei reflui depurati nel fosso situato nella proprietà;
  - è prevista l'installazione di un pozzetto di campionamento fiscale a valle dei sistemi di trattamento;
  - in fase di integrazione della pratica si confermano la potenzialità dell'edificio ed i dimensionamenti dei trattamenti pari a 4 A.E. e che il sistema di raccolta e di trattamento a progetto è dedicato esclusivamente al magazzino agricolo;
  - le acque bianche vengono raccolte separatamente e confluiscono nello stesso fosso di proprietà a valle del pozzetto di prelievo dopo i sistemi di trattamento

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [dir@arpae.it](mailto:dir@arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA e C.F. 04290860370

**Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it) PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Pag 1



Alla luce di quanto sopra esposto e limitatamente alla sola attività di agriturismo, si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'AUA per la matrice scarichi, vincolato alle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere effettuata una periodica manutenzione dei sistemi di trattamento (degrassatore/i, fosse Imhoff e filtro percolatore anaerobico) con cadenza semestrale, con particolare riguardo alle regolari operazioni di svuotamento del liquame e controlavaggio della massa filtrante. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.). Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice;
2. le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
3. i pozzetti di ispezione dovranno essere facilmente identificabili e da mantenersi in buona condizione di accessibilità, pulizia e manutenzione;
4. la pendenza delle condotte di deflusso dei reflui al recettore non dovrà essere superiore al 15% al fine di evitare fenomeni di ruscellamento, così come previsto dalla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977;
5. i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti;
6. dovrà essere effettuata, se necessaria, una periodica pulizia del corpo recettore comprensiva della sagomatura e falciatura della vegetazione dal punto di immissione delle acque reflue domestiche per una lunghezza minima di 15 metri al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui;
7. nel caso si verificassero imprevisti tecnici che dovessero modificare provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale competente ed all'ARPAE - A.P.A.M. - *Distretto Urbano-Montagna*, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
8. il titolare dell'autorizzazione dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della DGR.1053/2003;
9. il suddetto parere è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati e per il numero di abitanti equivalenti considerato, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Si demanda a codeste Amministrazioni la verifica di possibili vincoli presenti.

Resta inteso che, a tutela del corpo idrico recettore, rimane vincolo di verifica dell'obbligatorietà dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in relazione a nuovi ampliamenti/realizzazioni della rete fognaria stessa.

*L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Emanuela Fabbri alle quali potrete rivolgerVi per eventuali chiarimenti.*

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO  
*Dott.ssa Paola Silingardi*  
(o suo delegato)

# COMUNE DI PIANORO (BO)

DESCRIZIONE DEL LAVORO:

**PROGETTO DI UN IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DI UN MAGAZZINO IN VIA AMENDOLA LOC. CIVETTE**

REDAZIONE E PROGETTO:

IL COMMITTENTE:

Az. Agricola Fungolino srl

IL LEVATORE FOGNARIO:

Dott. Gied. Maurizio Zamboni  
Via dei Giardini, 11 - Mozzano (BO)  
C.F.: ZMB MRZ 08H24 A944K

## PROGETTO

OGGETTO:

FOGNATURA

DATA: 08/04/2021

SCALE: 1:100

FOGLIO: 1


STUDIO DI GEOLOGIA Dr. Maurizio Zamboni

Via dei Giardini, 11 - 40036 Mozzano (BO)  
Tel. 051-6771186 Cell. 335-480893 Fax. 051-6770287  
e-mail: geologozamboni@gmail.com pec: geostudio@cpip.steuzepostale.it




## FOSSA IMHOFF (2) PER 4 a.e.

SEZIONE



PIANTA




Volume vasca sedimentazione 335 lt

Volume vasca digestione 818 lt


Volume totale 1153 lt

## FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO 4 a.e. (3)

SEZIONE



PIANTA



Superficie filtro 2,24 mq


Altezza del filtro h 1,340 m

Volume filtro 3,02 mc




## POZZETTO SIFONATO (1)

SEZIONE



PIANTA



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**