

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4336 del 29/08/2022
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Riattivazione e contestuale modifica sostanziale dell'AUA per la Ditta I PIANELLI SPA, insediamento in comune di Berceto (PR) - Pratica SUAP 49/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4551 del 29/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

**CONSIDERATO:**

- l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 6603 del 03.02.2014 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta TURISMO SPORTIVO SCARL per lo stabilimento denominato "Camping I Pianelli" ubicato in Comune di Berceto (PR) in via Nazionale n. 146;
- la conseguente AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Berceto con Provvedimento conclusivo prot. n. 3955 del 17.02.2014 alla Ditta TURISMO SPORTIVO SCARL per lo stabilimento sito in Comune di Berceto (PR) in via Nazionale n. 146, adibito all'attività di "gestione camping", comprendente le seguenti matrici ambientali:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- la diffida emessa da Arpae - SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/25151 del 29.12.2017;
- la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-6505 del 12.12.2018 con cui Arpae - SAC di Parma ha preso atto dell'istanza di voltura dell'AUA di cui sopra a favore del nuovo legale rappresentante Sig. Gian Carlo Saglietti;
- l'atto di sospensione della validità dell'AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-390 del 28.01.2019, recepito nel relativo provvedimento finale emesso dal SUAP del Comune di Berceto con prot. n. 632 del 30.01.2019;
- la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-5057 del 12.10.2021 con cui Arpae - SAC di Parma ha preso atto dell'istanza di voltura dell'AUA di cui sopra a favore della Ditta I PIANELLI SPA nella persona del Sig. Sante Rella in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, recepita nel relativo provvedimento finale emesso dal SUAP del Comune di Berceto con prot. n. 6518 del 16.10.2021;

**VISTA INOLTRE:**

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Berceto con nota prot. n. 3799 del 14.06.2022 pratica SUAP n. 49/2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/98446 del 14.06.2022), presentata dalla società I PIANELLI SPA., nella persona del Sig. Sante Rella in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Parma (PR), in Borgo Giacomo Tommasini n. 20 – CAP 43121, e stabilimento denominato "Camping Village Il Poggio" ubicato nel

comune di Berceto (PR), in via SS 62 della Cisa n. 146 – CAP 43042, per la **riattivazione** dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e smi **e contestuale modifica sostanziale** con riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi;**

#### **CONSIDERATO ALTRESI':**

- che l'atto di sospensione della validità dell'AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-390 del 28.01.2019, recepito nel relativo provvedimento finale emesso dal SUAP del Comune di Berceto con prot. n. 632 del 30.01.2019; subordinava la ripresa dell'AUA ad alcune condizioni che risultano essere state complessivamente soddisfatte dalla Ditta subentrata I PIANELLI SPA, a seguito di specifica richiesta di proroga prot. Arpae n. PG/2022/37298 del 07.03.2022 e di cui alla nota Arpae - SAC di Parma prot. n. PG/2022/46825 del 21.03.2022, come da documentazione acquisita ai prott. Arpae n. PG/2022/37298 del 07.03.2022 e n. PG/2022/96252 del 10.06.2022;

#### **VISTI:**

- la nota prot. n. PG/2022/108899 del 01.07.2022 con cui Arpae - SAC di Parma ha convocato specifica Conferenza di Servizi (di seguito "CdS") decisoria con modalità sincrona in Videoconferenza ex art. 14, c. 2, Legge n. 241/1990 e smi, in prima seduta per il giorno 07.07.2022;
- l'esito della seduta del 07.07.2022 della CdS di cui sopra, conclusasi favorevolmente come da relativo verbale (versione firmata agli atti) allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1), nell'ambito della quale sono stati espressi i seguenti pareri:
  - Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest - ST di Fidenza: parere favorevole alla modifica sostanziale ed alla riattivazione dell'AUA, con classificazione degli scarichi come **"acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale"** e prescrizioni da formalizzarsi con invio di parere via PEC;
  - AUSL - Distretto Valli Taro e Ceno - Dip. Sanità Pubblica: parere favorevole alla modifica sostanziale ed alla riattivazione dell'AUA;
  - Comune di Berceto: parere favorevole alla modifica sostanziale ed alla riattivazione dell'AUA, da formalizzarsi via PEC a seguito del recepimento del parere di Arpae - ST di

Fidenza;

- il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da Arpae - ST di Fidenza con nota prot. n. PG/2022/113858 del 11/07/2022, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta (acquisita al prot. Arpae n. PG/2022/114056 del 11.07.2022) così come successivamente aggiornata (prot. Arpae n. PG/2022/118716 del 18.07.2022);
- il sollecito all'espressione del parere definitivo di competenza del Comune di Berceto inviato da Arpae - SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/136661 del 19.08.2022;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Berceto con nota prot. n. 5431 del 20.08.2022 (acquisito al prot. Arpae n. PG/2022/137301 del 22.08.2022), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla revoca della sospensione e contestuale ripristino con modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

## **DETERMINA**

### **DI REVOCARE**

l'atto di adozione della sospensione dell'AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-390 del 28.01.2019, recepito nel relativo provvedimento finale emesso dal SUAP del Comune di Berceto con prot. n. 632 del 30.01.2019;

### **DI RIPRISTINARE e MODIFICARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 6603 del 03.02.2014 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 3955 del 17.02.2014, successivamente volturato come sopra indicato, a favore della Ditta I PIANELLI SPA, nella persona del Sig. Sante Rella in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Parma (PR), in Borgo Giacomo Tommasini n. 20 – CAP 43121, e stabilimento denominato "Camping Village Il Poggio"

ubicato nel comune di Berceto (PR), in via SS 62 della Cisa n. 146 – CAP 43042 relativo all'esercizio dell'attività di "Campeggio" e "Villaggio turistico", modificandolo esclusivamente per il titolo abilitativo sotto elencato:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi, per gli scarichi di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (T. Baganza) indicati con le sigle "S1" ed "S2" nella documentazione pervenuta;**

**sostituendone integralmente come segue la parte relativa alla matrice ambientale scarichi idrici:**

"...

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni espresse in sede di CdS del 07.07.2022 come da relativo verbale (Allegato 1), nel parere di Arpae - ST di Fidenza (Allegato 2) e nel parere del Comune di Berceto (Allegato 3), allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

..."

**DI CONDIZIONARE LA VALIDITA' del presente atto**, così come da verbale della CdS in Allegato 1 alla presente, per quanto riguarda le strutture sottoposte a sequestro e con in corso la verifica di conformità edilizia e igienico-sanitaria, alla comunicazione preventiva da parte della Ditta, agli Enti coinvolti in CdS, dell'avvenuto dissequestro delle strutture interessate da parte dell'Autorità giudiziaria nonché dell'avvenuto ottenimento della relativa conformità edilizia e igienico-sanitaria da parte del Comune.

**Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 6603 del 03.02.2014, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 3955 del 17.02.2014, successivamente volturato come sopra indicato, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 6603 del 03.02.2014 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 3955 del 17.02.2014.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di riattivazione e modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Berceto, pertanto esplica i suoi effetti dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Berceto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma, Comune di Berceto, AUSL - Distretto Valli Taro e Ceno - Dip. Sanità Pubblica e Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ambito di Parma.

Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Berceto all'interno del procedimento per il rilascio della riattivazione e modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Laura Piro*

*Rif. Sinadoc: 2022-22626*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

## **ALLEGATO 1**

**OGGETTO: Rif. Suap 49/2022 – Rif. Sinadoc 2022-22626**

**Ditta I PIANELLI SPA**

**DPR - 59/2013 - Istanza di riattivazione e modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l’insediamento in comune di Berceto (PR) in via SS 62 della Cisa n. 146**

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI DEL 7 LUGLIO 2022**

Oggi, giovedì 7 luglio 2022 alle ore 14:30 si è riunita in videoconferenza la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona convocata da Arpae - SAC Parma con nota prot. PG/2022/108899 del 01/07/2022, in merito al procedimento di cui all’oggetto.

- *Sono stati convocati:*

<b>SUAP - Comune di Berceto</b>
<b>Comune di Berceto</b>
<b>AUSL - Distretto Valli Taro e Ceno - Dip. Sanità Pubblica</b>
<b>Ditta I Pianelli SpA</b>

- *Sono presenti:*

<b>Arpae</b>	Per Arpae - SAC di Parma: Beatrice Anelli (delegata) Laura Piro Per Arpae - APAO - ST di Fidenza: Giovanni Saglia
<b>SUAP / Comune di Berceto</b>	Marco Canepari (delegato)
<b>AUSL - Distretto Valli Taro e Ceno - Dip. Sanità Pubblica</b>	Elisa Mariani
<b>I Pianelli SpA</b>	Legale Rappresentante e Gestore: Sante Rella

*La Conferenza ha inizio alle ore 14:30.*

## **Arpae - SAC di Parma**

Aprè la seduta della Conferenza ricostruendo la situazione autorizzatoria dell'insediamento in relazione all'AUA, rilasciata nel 2014 a favore della Ditta Turismo Sportivo scarl ed attualmente sospesa, che è stata in seguito volturata nel 2021 a favore della Ditta in oggetto I Pianelli SpA. Ricorda inoltre che il provvedimento di sospensione della validità dell'AUA (rilasciato dal SUAP del Comune di Berceto con prot. n. 632 del 30/01/2019 a seguito dell'atto di competenza adottato da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-390 del 28/01/2019) era stato il punto di arrivo corale di una CdS avviata per la valutazione dell'istanza di modifica sostanziale della matrice scarichi e che tale istanza era stata presentata dalla Ditta Turismo Sportivo scarl a seguito di specifico provvedimento di diffida emanato da Arpae - SAC di Parma (nota PGPR/2017/25151 del 29/12/2017) in conseguenza della relazione del dicembre 2017 con cui la Legione Carabinieri "Emilia Romagna" Stazione di Berceto aveva segnalato varie difformità tra lo stato di fatto e quello autorizzato emerse dai sopralluoghi richiesti ad Arpae - ST di Fidenza, difformità per le quali le autorità giudiziarie avevano poi emanato un provvedimento di sequestro.

Chiede quindi alla Ditta I Pianelli SpA di presentarsi ai partecipanti e di illustrare brevemente la nuova situazione dell'insediamento a seguito degli interventi eseguiti e della documentazione fornita a supporto della propria istanza nonché di fornire un aggiornamento in merito all'eventuale dissequestro.

## **Ditta I Pianelli SpA**

Precisa che nella relazione sono elencati i lavori fatti, ed in particolare: per quanto riguarda la matrice scarichi idrici, la rete fognaria sud che aveva avuto problemi, dovuti a come era stata costruita 40 anni fa, è stata completamente riparata inserendovi all'interno un tubo di resina che l'ha così risanata e fortificata (linea unica con pozzetti ricostruiti), inoltre la Ditta Depurtecnica a cui si è rivolta ha verificato positivamente lo stato dei depuratori esistenti a servizio delle due linee fognarie; per quanto riguarda il tema dei rifiuti, l'esito dei lavori eseguiti è stato già visto dal sig. Saglia di Arpae durante l'ispezione condotta qualche settimana fa.

Nel merito del sequestro precisa quindi che il provvedimento ha riguardato solo alcune strutture, non tutto il campeggio, e che ad oggi, insieme al geom. Canepari del Comune, si sta completando la revisione delle strutture per procedere alla sanatoria ove possibile con le relative modifiche (in relazione a caratteristiche di costruzione e relative autorizzazioni) ovvero all'abbattimento di quelle non sanabili (già effettuato per circa una ventina di strutture). La Ditta è in attesa di un documento del Comune da portare a breve all'attenzione del Giudice al fine di sostenere la richiesta di poter accedere alle strutture sequestrate anche per effettuare lavori di adeguamento/sistemazione oltre che di abbattimento.

## **Comune di Berceto**

In merito al sequestro ricorda che riguardava i bungalow in eccesso poiché difformi rispetto alla concessione rilasciata a suo tempo (oltre al tema delle discariche subentrato in seguito) ma il campeggio era aperto, nonostante le problematiche a livello di gestione dei reflui. Ricorda inoltre che il tema di riattivare l'AUA per la porzione accessibile era già stato affrontato con la gestione precedente, la quale tuttavia non aveva messo messo in campo le azioni necessarie e proposte, mentre per la nuova gestione rileva con soddisfazione un cambio di passo sia per quanto riguarda l'approccio che la realizzazione operativa: comunica infatti che la Ditta I Pianelli SpA si è presentata con una sorta di volontà e di attenzione concreta a risolvere i problemi ed ha messo in atto delle azioni pratiche sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi che ambientali (rimozione rifiuti, demolizione strutture, interventi sulla rete fognaria...) con un investimento economico importante.

Comunica quindi di essere in contatto con il Sig. Rella e i relativi tecnici incaricati al fine di completare la valutazione tra "campeggio" e "villaggio turistico" alla luce della nuova normativa (del 2004, rispetto al progetto licenziato nel 1996) per cui pare ad oggi poter riconoscere l'insediamento come "villaggio turistico" se non già allo stato di fatto eventualmente in sanatoria. A tal fine è in attesa della definizione delle caratteristiche delle strutture ancora non conformi, per le quali tuttavia l'accesso per le misurazioni in loco richiede il preventivo dissequestro.

### **Arpae - SAC di Parma**

Evidenzia la difficoltà di rilasciare un'autorizzazione di carattere gestionale, qual è l'AUA, per uno stato di fatto che giuridicamente ed amministrativamente non è a posto.

### **Comune di Berceto**

Pone l'accento sul fatto che l'AUA non autorizza né riguarda l'utilizzo delle strutture sequestrate ma solo gli scarichi.

### **Arpae - SAC di Parma**

Rileva che gli scarichi sono prodotti dall'utilizzo delle strutture, quindi chiede se siano individuati graficamente quali siano le strutture poste ancora sotto sequestro e quali non, inviando nel caso una planimetria dedicata, maggiormente leggibile di quelle pervenute, al fine di comprendere e definire cosa sia accessibile e possa eventualmente rientrare nel provvedimento di AUA che, sottolinea, dovrebbe essere l'ultimo passaggio di una situazione definita, essendo di carattere gestionale.

Chiede quindi una precisazione in merito a quali strutture siano state poste sotto sequestro, ricordando che la Ditta precedente aveva comunicato la chiusura del campeggio a partire dal 5 novembre 2018.

### **Ditta I Pianelli SpA**

Precisa che le strutture sotto sequestro sono tutti i bungalow e si rende disponibile a fornire in tempi rapidi la planimetria richiesta. Dichiaro quindi che tutte le reti sono state controllate e verificate, e si è intervenuti dove necessario (rete sud) verificando anche le singole connessioni alla rete, mentre la rete nord non risultava e non risulta essere interessata da problematiche.

### **Comune di Berceto**

Evidenzia che le strutture sequestrate non possono essere utilizzate a prescindere, e ritiene quindi "superabile" il problema del loro contributo allo scarico dal momento che in quanto non agibili non ne possono produrre. Comprende la difficoltà di autorizzare una realtà con strutture sequestrate, tuttavia ritiene che per quanto riguarda le competenze del Comune il dimensionamento e/o l'ubicazione difforme rilevata per alcuni bungalow (rispetto al progetto licenziato nel 1996) sia sanabile nel rispetto della normativa del 2004, ed è in attesa di ricevere dalla Ditta di una planimetria corredata della schedatura interna dei bungalow in modo da poterne attestare l'eventuale conformità igienico-sanitaria.

## **Arpae - ST di Fidenza**

Ricostruisce la vicenda che ha portato al sequestro delle strutture presso l'insediamento in oggetto, ricordando che gli accertamenti condotti per conto del Maresciallo Capo della Stazione dei Carabinieri a seguito della segnalazione di scarichi idrici non adeguatamente trattati che confluivano nel T. Baganza avevano fatto emergere una gestione non corretta non solo nel campo degli scarichi idrici. Quindi comunica che la situazione dell'abbandono incontrollato dei rifiuti risulta essere stata sanata a regola d'arte, con consegna della 4<sup>a</sup> copia dei formulari ed esecuzione del ripristino dei terreni in cui i rifiuti erano stati interrati.

Nel merito dell'istanza presentata, in relazione alla matrice scarichi idrici rileva in particolare che dalla documentazione pervenuta: risultano essere stati eseguiti videoispezioni ed interventi sulla rete fognaria; i trattamenti puntuali dichiarati, nella relazione tecnica, a servizio delle piazzole sono costituiti da una fossa Imhoff con un comparto che può fungere da degrassatore; il trattamento finale dei due scarichi, con disinfezione finale estiva, risulta essere stato mantenuto alla massima potenzialità (80 AE per ciascuna dorsale fognaria, per un totale di 160 AE) mentre non risulta più alcun apporto dal ristorante di cui non è prevista la riapertura. Pertanto per gli scarichi in esame, che risultano classificabili come costituiti da acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ed aventi una potenzialità superiore ai 50 AE, esprime parere favorevole con prescrizioni che verranno formalizzate via PEC sia a riguardo dei valori limite di immissione sia della gestione e manutenzione della rete fognaria e dei sistemi di trattamento puntuali e finali.

Precisa quindi che non si evidenzia la presenza di emissioni in atmosfera da autorizzare e che per l'impatto acustico non è ad oggi prevista attività musicale, tuttavia qualora fosse prevista una animazione sarebbe necessario fare una Valutazione di Impatto Acustico per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore.

Infine ricorda alla Ditta di porre una particolare attenzione alla gestione del verde, che essendo "privato" non considerato dalla normativa attuale come rifiuto urbano bensì speciale da gestire.

## **Ditta I Pianelli SpA**

Comunica di essersi già rivolto ad Iren per valutare la possibilità di gestione della raccolta e dello smaltimento del verde tramite cassoni o cassonetti ovvero valutare la possibilità di affidare la manutenzione del verde ad una Ditta esterna

## **Arpae - SAC di Parma**

Evidenziando che la valutazione tecnica dei colleghi del ST, favorevole con prescrizioni, ha considerato tutto il sistema fognario-depurativo dell'insediamento nel suo complesso, chiede conferma alla Ditta sul dimensionamento massimo dell'insediamento che appare oggi riferito ad una potenzialità di 200 piazzole (di cui 120 postazioni fisse/bungalow e 80 libere) invece delle 216 della gestione precedente e senza la previsione di utilizzo del ristorante di cui non è in progetto la riapertura.

Chiede quindi al Comune chiarimenti in merito alla documentazione di cui è in attesa da parte della Ditta

## **Ditta I Pianelli SpA**

Conferma di aver già provveduto alla demolizione di circa una ventina di bungalow e che la potenzialità massima dell'insediamento sarà di 200 piazzole, di cui 120 per unità abitative fisse/bungalow e 80 per postazioni libere, e di non prevedere la riapertura dei servizi ristorante/bar/market sostituiti da una zona

ristoro h24 totalmente self-service. Quindi comunica l'intenzione di richiedere un dissequestro parziale e temporaneo di alcune strutture.

### **Comune di Berceto**

Precisa di aver richiesto un approfondimento sia dal punto di vista igienico-sanitario che dell'ubicazione, in quanto nel 1996 era stata licenziata la maggior parte del campeggio e quindi risulterebbero abusivi solo alcune strutture fisse/bungalow, al fine di poter verificare l'eventuale agibilità delle strutture sanabili. Tuttavia per ultimare l'acquisizione dei dati è necessaria la concessione di un dissequestro, anche temporaneo, che consenta l'accesso alle strutture implicate.

### **AUSL - Distretto Valli Taro e Ceno - Dip. Sanità Pubblica**

Alla luce delle considerazioni condotte in questa sede, con particolare riferimento agli interventi eseguiti da parte della Ditta sulla linea fognaria e sugli allacci, considerando anche quanto riportato dal collega di Arpae ST, esprime parere favorevole alla riattivazione dell'AUA ed alla sua modifica sostanziale.

### **Comune di Berceto**

Rilevato che gli scarichi prodotti dall'insediamento nella configurazione attuale sono da considerarsi acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, pertanto di competenza autorizzativa comunale, esprime il proprio parere favorevole alla riattivazione dell'AUA ed alla sua modifica sostanziale, riservandosi di formalizzare il proprio parere a seguito del recepimento del parere espresso di Arpae - ST.

### **Arpae - SAC di Parma**

Considerati gli interventi tecnici eseguiti dalla Ditta, come da documentazione presentata, le considerazioni tecniche favorevoli di Arpae - ST nonché il parere favorevole di AUSL e del Comune di Berceto, ritiene che le motivazioni tecnico-ambientali che hanno portato alla sospensione dell'AUA nel suo complesso possano essere considerate come superate, tuttavia rileva il permanere di un vincolo sui contributi allo scarico derivanti dalle strutture sottoposte a sequestro oltre che il permanere di verifiche edilizie e igienico sanitarie (da parte del Comune), evidenziando altresì che l'eventuale dissequestro e valutazione di conformità delle stesse non sono di competenza di Arpae.

*Alla luce delle considerazioni effettuate e dei pareri espressi, la Conferenza dei servizi ritiene di poter accogliere favorevolmente la richiesta di modifica sostanziale dell'AUA presentata dalla Ditta, così come da documentazione pervenuta, e la richiesta di riattivazione dell'AUA tuttavia, per le strutture attualmente non accessibili, sequestrate e con in corso la verifica di conformità edilizia e igienico-sanitaria, condizionando la validità dell'AUA alla comunicazione preventiva da parte della Ditta, agli Enti qui riuniti, dell'avvenuto dissequestro delle strutture interessate da parte dell'Autorità giudiziaria nonché dell'avvenuto ottenimento della relativa conformità edilizia e igienico-sanitaria da parte del Comune. Il Comune si impegna altresì ad aggiornare Arpae in merito all'esito delle valutazioni di propria competenza sulla conformità edilizia e igienico-sanitaria di dette strutture.*

*La Conferenza conclude la presente seduta ed i propri lavori alle ore 16.50, fatto salvo il recepimento della planimetria di dettaglio da parte della Ditta e dei pareri favorevoli di competenza di Arpae - ST di Fidenza e Comune.*

Letto, firmato e sottoscritto:

<b>ENTE</b>	<b>RAPPRESENTANTE</b>	<b>FIRMA</b>
<b>Arpae di Parma</b>	Beatrice Anelli	
<b>SUAP / Comune di Berceto</b>	Marco Canepari	
<b>AUSL - SISP Fidenza</b>	Elisa Mariani	
<b>Ditta I Pianelli SpA</b>	Sante Rella	

## **ALLEGATO 2**

Al Servizio Autorizzazioni  
Concessioni di Parma  
Arpae - Area Autorizzazioni e  
Concessioni Ovest  
- tramite posta interna -

Al SUAP  
del Comune di  
Berceto.  
PEC

Al Sindaco  
del Comune di  
Berceto  
PEC

**OGGETTO: Pratica SUAP n. 49/2022 – DPR 59/2013 e smi – Istanza di riattivazione e modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Ditta I PIANELLI SPA, per l’insediamento in comune di Berceto (PR) in via SS 62 della Cisa n. 146 – Relazione tecnica.**

Visti:

- l’atto di AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Berceto con Provvedimento prot. n. 3955 del 17.02.2014 a favore della Ditta Turismo Sportivo scarl, a seguito dell’atto di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 6603 del 03.02.2014;
- l’atto di sospensione della validità dell’AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Berceto con prot. n. 632 del 30.01.2019, a seguito dell’atto di competenza adottato da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-390 del 28.01.2019;

- l'atto di voltura dell'AUA di cui sopra a favore della Ditta I PIANELLI SPA rilasciato dal SUAP del Comune di Berceto con provvedimento prot. n. 6518 del 16.10.2021, a seguito dell'atto di competenza emesso da Arpae - SAC di Parma con DET-AMB-2021-5057 del 12.10.2021;
- la documentazione inviata dalla Ditta I PIANELLI SPA in ottemperanza al provvedimento di sospensione (prot. Arpae n. PG/2022/96252 del 10.06.2022);
- l'istanza di riattivazione e contestuale modifica sostanziale dell'AUA pervenuta da parte della Ditta I PIANELLI SPA per il tramite del SUAP del Comune di Berceto con nota prot. n. 3799 del 14.06.2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/98446 del 14.06.2022);
- quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 07/07/2022;

questo Servizio esprime **parere favorevole con prescrizioni** alla riattivazione e modifica sostanziale dell'AUA indicata in oggetto.

Di seguito si esprimono le valutazioni e le prescrizioni relative alle singole matrici ambientali.

### **Acque reflue di scarico.**

L'attività lavorativa della ditta I Pianelli spa, svolta nel proprio insediamento insistente in Berceto in via SS 62 della Cisa n. 146 dove gestisce un campeggio, dà origine ad acque reflue domestiche ai sensi del punto 2.2 della deliberazione n. 1053 del 09/06/2003, in quanto presenti esclusivamente acque riconducibili per loro natura a quelle domestiche e al metabolismo umano.

Non sono presenti attività di ristorazione e di lavanderia.

La prefata attività di campeggio dà origine a due scarichi, denominati S1 ed S2 recapitanti entrambi in acque superficiali, più precisamente nel torrente Baganza.

La potenzialità massima complessiva dei sistemi di trattamento a servizio dei due scarichi è pari a 160 abitanti equivalenti (d'ora in poi AE) equamente distribuita tra i due, data la non attivazione dell'attività di ristorazione.

Detta potenzialità, superiore a 50 AE, impone ai sensi del p.to 4.7 capoverso IV della già citata Delib. 1053/2003, il rispetto delle tipologie di trattamento e dei valori limite di emissione previsti dalla tabella D allegata alla stessa Delib. 1053/2003.

Il trattamento depurativo di seguito descritto è rispondente alle disposizioni regionali succitate ed è pressochè identico per entrambi gli scarichi.

Ogni singola piazzola è servita da una propria vasca di sedimentazione e flottazione, dove

si assiste alla sedimentazione dei materiali grossolani ed alla separazione di grassi e schiume.

I reflui in uscita da dette vasche afferiscono ad una condotta fognaria collegata a due vasche tipo Imhoff dove avviene una ulteriore chiarificazione che comporta l'abbattimento del carico inquinante in ragione di circa il 20 %.

A seguire vi è un filtro percolatore aerobico dove si assiste ad una ossidazione seguita da una sedimentazione. Il refluo in uscita, a monte dell'immissione del corpo ricettore è sottoposto nel periodo estivo, in concomitanza con il maggior carico inquinante, ad una disinfezione con l'ausilio di acido peracetico.

### Prescrizioni

- la tipologia di trattamento sopra descritta non deve subire modificazioni che ne comportino il disallineamento con le disposizioni della tabella D Delib. 1053/03;
- i sistemi di trattamento, le condutture di collegamento ed i pozzetti di ispezione e campionamento devono essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza mediante gli opportuni interventi di manutenzione;
- presso la sede aziendale deve essere tenuta copia della documentazione relativa agli interventi manutentivi e di gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di rimozione dei fanghi di supero del filtro percolatore aerobico e di rimozione dei materiali trattenuti dalle vasche di chiarificazione;
- le acque reflue emesse dagli scarichi S1 e S2 devono essere rispondenti ai limiti previsti nella prima riga della tabella D della Delib. 1053/03;
- deve essere comunicata ad Arpae la data di attivazione dei due scarichi e la data di avvenuta messa a regime dei sistemi aerobici di depurazione. Tra le due date non deve intercorrere un tempo superiore a 15 giorni;
- il gestore deve comprovare l'avvenuta messa a regime mediante l'esecuzione di un prelievo di campioni dei due scarichi da sottoporre a controllo analitico. I relativi rapporti di prova devono confermare il rispetto dei limiti succitati;
- ogni malfunzionamento o incidente deve essere comunicato ad Arpae tramite PEC.

### **Emissioni in atmosfera**

L'attività aziendale non prevede l'attivazione di impianti con emissioni in atmosfera il cui utilizzo è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06 smi.

### **Rumore**

L'attività aziendale non prevede utilizzo di impianti di diffusione sonora e non è prevista l'organizzazione di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; pertanto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR n. 227 del 19/10/2011 l'attività non è soggetta a valutazione di impatto acustico.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione  
Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 22626/2022

## **ALLEGATO 3**



# Comune di Berceto Provincia di Parma

Via Marconi n.18  
43042 BERCETO

C.F. e P.Iva : 00202280343  
Tel. uffici. 0525/629211  
telefax 0525/60293  
pec:protocollo@postacert.comune.berceto.pr.it  
e-mail:tecnico@comune.berceto.pr.it

Prot. 5431

Berceto, 20.08.2022

Pec: aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le

Arpae - Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia-Romagna - Servizio  
Autorizzazioni e concessioni di Parma  
P.le della Pace n. 1  
P A R M A

43100 -

Pec:suap@postacert.comune.berceto.pr.it

p.c.

S.U.A.P. Comune di Berceto  
c/o Comune di Berceto

Oggetto : Pratica SUAP n. 49/2022 – DPR 59/2013 e smi – Istanza di riattivazione e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Ditta I PIANELLI SPA, per l'insediamento in comune di Berceto (PR) in via SS 62 della Cisa n. 146 (Sinadoc n. 2022-22626).  
Parere in merito.

\*\*\*\*\*

In relazione a vostra nota pec pervenuta in data 19/08/2022 prot. 5418, ed all'oggetto, in riferimento all'Istanza di riattivazione e modifica sostanziale di A.U.A. presentata da parte della ditta I Pianelli Spa in data 13/06/2022 al prot. 3757, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi del 07.07.2022, visto il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest (prot. Arpae n. PG/2022/113858 del 11.07.2022), vista anche la documentazione presentata e integrata ai fini dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche da attività di campeggio (non sono presenti attività di ristorazione e di lavanderia) si ritengono conformi le matrici ambientali contenute e dichiarate nella stessa istanza e si esprime pertanto parere favorevole alla stessa in merito allo scarico delle acque reflue con le prescrizioni indicate da parte di Arpae nella nota prot. Arpae n. PG/2022/113858 del 11.07.2022 trasmessa tenendo conto delle indicazioni conclusive indicate in sede di Conferenza dei Servizi del 07.07.2022.

Si prende atto che l'attività aziendale non prevede l'attivazione di impianti con emissioni in atmosfera il cui utilizzo è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06 smi e non prevede utilizzo di impianti di diffusione sonora e non è prevista l'organizzazione di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (non è soggetta ad autorizzazione per emissioni in atmosfera e a valutazione di impatto acustico).

Si rimane in attesa di eventuali ulteriori comunicazioni in merito e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente  
(Armani geom. Paolo)  
firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**