

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4366 del 30/08/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4848 del 13/10/2020, intestata a BRAMALPANE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo, con annessa attività di ristorazione e piscina sito in Comune di Bagno di Romagna, loc. Bramalpane, loc. Temprini, loc. Vado e loc. Campietro
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4586 del 30/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4848 del 13/10/2020, intestata a BRAMALPANE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo, con annessa attività di ristorazione e piscina sito in Comune di Bagno di Romagna, loc. Bramalpane, loc. Temprini, loc. Vado e loc. Campietro

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4848 del 13/10/2020 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BRAMALPANE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Manara Valgimigli n.19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo, con annessa attività di ristorazione e piscina sito in Comune di Bagno di Romagna, loc. Bramalpane, loc. Temprini, loc. Vado e loc. Campietro.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 05/07/2021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relative Planimetrie, l'Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali ed in strati superficiali del sottosuolo di acque reflue industriali assimilate alle domestiche.

Considerato che in data 01/07/2022, la ditta ha trasmesso a questo Servizio, acquisita al PG/2022/110340 del 04/07/2022, così come volontariamente integrata in data 22/07/2022 (PG/2022/121952) modifica non sostanziale dell'AUA in oggetto e relativa agli scarichi idrici di cui all'ALLEGATO A sopra richiamato.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che in data 22/07/2022 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite da Arpae al PG/2022/121952;

Atteso che con Nota Arpae PG/2022/123180 del 25/07/2022, rettificato in data 08/08/2022 con Nota Arpae PG/2022/131000, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali ed in strati superficiali del sottosuolo di acque reflue industriali assimilate alle domestiche: Rapporto istruttorio acquisito in data 09/08/2022, ove è evidenziato quanto segue:

*“(…) **Rilevato** dalla documentazione a supporto della modifica che la Ditta intende apportare, allo Scarico identificato S4 nell'Allegato A e Relative Planimetrie dell'AUA vigente, ubicato in Comune di Bagno di Romagna, Loc. Campietro, risulta che:*

- *(…) L'intervento in oggetto prevede il cambio di utilizzo dei due fabbricati rurali, uno recuperato ad uso abitativo, l'altro adibito a servizio, che saranno adibiti ad agriturismo. Dal punto di vista edilizio sono previste modifiche alle partizioni interne: nel fabbricato ad uso abitativo verrà ridotta la camera a piano terra ricavando un ripostiglio, mentre nel fabbricato ad uso servizio l'unico grande ambiente a piano terra verrà diviso in due locali a servizio dell'abitazione e sarà realizzato un bagno aerato e illuminato da un lucernaio in copertura. Le opere previste non prevedono un aumento di abitanti equivalenti, il sistema di scarico (sovradimensionato per 6 a.e.) non verrà modificato, verrà realizzata la condotta di scarico per collegare il nuovo bagno alla vasca Imhoff esistente. Il tutto come evidenziato negli allegati grafici allegati”;*

Ritenuto alla luce di quanto sopra riportato che la modifica richiesta dalla Ditta sia da ritenersi accoglibile;

Dato atto che dal punto di vista amministrativo, tale istanza comporta:

- 1) la sostituzione integrale del Paragrafo 4) e Relativa Planimetria di cui all'Allegato A e Relative Planimetrie dell'AUA vigente n. 4848/2020;

Il Paragrafo 4) e Relativa Planimetria, avrà pertanto la seguente nuova formulazione:

“4) Scarico S4 - Località Campietro: relativo ai fabbricati adibiti ad attività agrituristica di tipo ricettivo con annesso cucine e servizi.

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica di tipo ricettivo, richiede modifica non sostanziale dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in strati superficiali del suolo, derivanti da fabbricato ad attività agrituristica di tipo ricettivo (2 camere) con annesso cucine avente una potenzialità di 4 a.e.;
- Le modifiche, da ritenersi non sostanziali, che la ditta intende apportare consistono in :
 - riduzione della superficie della camera posta al piano terra del fabbricato ad uso abitativo, e realizzazione di un ripostiglio;
 - realizzazione di un bagno aerato e illuminato da un lucernaio in copertura, nel fabbricato ad uso servizio;
 - conseguente riduzione degli abitanti equivalenti complessivi da trattare, da 4 a.e. e 3 a.e., mentre sistemi di trattamento rimangono invariati;
- Le acque reflue sopraccitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono pertanto preventivamente trattate in un pozzetto degrassatore da 350 lt, una fossa Imhoff da 6 a.e. e rete di sub-irrigazione di 30 mt;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico finale recapita in strati superficiali del sottosuolo ricompreso all'interno del Bacino Idrico del Fiume Savio;
- È stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 06/10/2020, Prot. Arpae n. PG/2020/143496, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio della modifica dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 03/02/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/17459, così come successivamente integrate in data 31/07/2020 al PG/2020/111011, in data 01/10/2020 al Prot. Arpae n. PG/2020/141591, in data 04/07/200 Prot. Arpae n. PG/2022/110340 e in data 22/07/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/121952;
- Tavola 01Sm recante ad oggetto “Schema dell'impianto di scarico” ricomprensivo lo “Schema Fognature S4” 2e la “Dimostrazione n. camere e abitanti equivalenti”, in scala 1:200, datata 22/07/2022, acquisita in atti in data 22/07/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/121952 (**allegata**);
- Relazione geologica relativa alla rete di sub-irrigazione, acquisita agli atti in data 03/02/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/17459.

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Loc. Campietro – Bagno di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica di tipo ricettivo con cucine annesse
Provenienza dello scarico	Fabbricati adibiti ad attività agrituristica di tipo ricettivo (2 camere) con annesse cucine e servizi
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	3 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	n. 1 pozzetto degrassatore da 350 lt; n. 1 fossa Imhoff da 6 a.e; rete di sub-irrigazione di 30 mt.
Corpo Recettore	Strati superficiali del sottosuolo ricompreso all'interno del Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

- 1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.*
- 2. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti e dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.*
- 3. Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore.*
- 4. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore, il pozzetto a cacciata e i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.*
- 5. La sommità della trincea disperdente della rete di sub-irrigazione dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante, in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la penetrazione di acque meteoriche nella rete disperdente. Si dovrà evitare che le acque meteoriche di dilavamento delle superfici coperte vadano ad interessare il terreno occupato dalla condotta disperdente.*
- 6. Dovrà essere garantita la buona funzionalità della rete di sub-irrigazione, monitorando l'area e controllando che non si verifichino fenomeni di impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni cattivi odori, ecc. onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.*
- 7. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì- Cesena di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità."*

Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4848 del 13/10/2020 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BRAMALPANE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Manara Valgimigli n.19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo, con annessa attività di ristorazione e piscina sito in Comune di Bagno di Romagna, loc. Bramalpane, loc. Temprini, loc. Vado e loc. Campietro.", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 05/07/2021, **modificando l'ALLEGATO A e relative Planimetrie come sopra riportato;**

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota PG/2021/201008 del 31/12/2021 e successiva nota PG/2022/112476 del 07/07/2022, con le quali la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4848 del 13/10/2020** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BRAMALPANE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Manara Valgimigli n.19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo, con annessa attività di ristorazione e piscina sito in Comune di Bagno di Romagna, loc. Bramalpane, loc. Temprini, loc. Vado e loc. Campietro."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 05/07/2021, **modificando l'ALLEGATO A e Relative Planimetrie come segue:**

- **Il Paragrafo 4) è sostituito dal seguente:**

"4) Scarico S4 - Località Campietro: relativo ai fabbricati adibiti ad attività agrituristica di tipo ricettivo con annesse cucine e servizi.

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica di tipo ricettivo, richiede modifica non sostanziale dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in strati superficiali del suolo, derivanti da fabbricato ad attività agrituristica di tipo ricettivo (2 camere) con annesse cucine avente una potenzialità di 4 a.e.;
- Le modifiche, da ritenersi non sostanziali, che la ditta intende apportare consistono in :
- - riduzione della superficie della camera posta al piano terra del fabbricato ad uso abitativo, e realizzazione di un ripostiglio;
- - realizzazione di un bagno aerato e illuminato da un lucernaio in copertura, nel fabbricato ad uso servizio;
- - conseguente riduzione degli abitanti equivalenti complessivi da trattare, da 4 a.e. e 3 a.e., mentre sistemi di trattamento rimangono invariati;
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono pertanto preventivamente trattate in un pozzetto degrassatore da 350 lt, una fossa Imhoff da 6 a.e. e rete di sub-irrigazione di 30 mt;

- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico finale recapita in strati superficiali del sottosuolo ricompreso all'interno del Bacino Idrico del Fiume Savio;
- È stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 06/10/2020, Prot. Arpae n. PG/2020/143496, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio della modifica dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 03/02/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/17459, così come successivamente integrate in data 31/07/2020 al PG/2020/111011, in data 01/10/2020 al Prot. Arpae n. PG/2020/141591, in data 04/07/200 Prot. Arpae n. PG/2022/110340 e in data 22/07/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/121952;
- Tavola 01Sm recante ad oggetto "Schema dell'impianto di scarico" ricomprensente lo "Schema Fognature S4" 2e la "Dimostrazione n. camere e abitanti equivalenti", in scala 1:200, datata 22/07/2022, acquisita in atti in data 22/07/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/121952 (**allegata**);
- Relazione geologica relativa alla rete di sub-irrigazione, acquisita agli atti in data 03/02/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/17459.

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Loc. Campietro – Bagno di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica di tipo ricettivo con cucine annesse
Provenienza dello scarico	Fabbricati adibiti ad attività agrituristica di tipo ricettivo (2 camere) con annesse cucine e servizi
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	3 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	n. 1 pozzetto degrassatore da 350 lt; n. 1 fossa Imhoff da 6 a.e; rete di sub-irrigazione di 30 mt.
Corpo Recettore	Strati superficiali del sottosuolo ricompreso all'interno del Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti e dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno

essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.

3. Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore.
 4. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore, il pozzetto a cacciata e i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
 5. La sommità della trincea disperdente della rete di sub-irrigazione dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante, in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la penetrazione di acque meteoriche nella rete disperdente. Si dovrà evitare che le acque meteoriche di dilavamento delle superfici coperte vadano ad interessare il terreno occupato dalla condotta disperdente.
 6. Dovrà essere garantita la buona funzionalità della rete di sub-irrigazione, monitorando l'area e controllando che non si verifichino fenomeni di impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni cattivi odori, ecc. onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
 7. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì- Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.”.
- **lo schema fognature S4 a corredo dell'ALLEGATO A e Relative Planimetrie suddetto è sostituito dallo “schema fognature S4”, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4848 del 13/10/2020.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4848 del 13/10/2020, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.