

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4425 del 02/09/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' PERSONAL ZUCCHERO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA - P.ZZA ALLENDE,1 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI STAMPA E CONFEZIONAMENTO BUSTINE DI ZUCCHERO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA - P.ZZA ALLENDE,1 MODIFICA DET-AMB-2016-4703 DEL 25/11/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4627 del 01/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno due SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' PERSONAL ZUCCHERO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA - P.ZZA ALLENDE,1 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI STAMPA E CONFEZIONAMENTO BUSTINE DI ZUCCHERO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA - P.ZZA ALLENDE,1 MODIFICA DET-AMB-2016-4703 DEL 25/11/2016

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia in data 08/06/2022 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2022/98487 del 14/06/2022 (pratica ARPAE n.22451/2022) dalla **SOCIETA' PERSONAL ZUCCHERO SRL** (C.F./P.IVA 01060980404), avente sede legale e produttiva in Comune di **POGGIO TORRIANA -P.ZZA ALLENDE,1** intesa ad ottenere modifica sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** n.4703 del 25/11/2016, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del Lgs. n. 152/2006 e smi;(proseguimento senza modifiche)*
- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;(modifica sostanziale)*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;(proseguimento senza modifiche)*

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, la società esercita l'attività di **STAMPA E CONFEZIONAMENTO BUSTINE DI ZUCCHERO**;

DATO ATTO che la modifica riguarda i seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;(modifica sostanziale),*

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTO l'art. 112 della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R.n.13/2015;

VISTO il comma 2 dell'art. 112 dell L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

RICHIAMATI i commi 4 e 6 dell'art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

DATO ATTO che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la Società è autorizzata in via generale per l'attività di "Tipografia, litografia, serigrafia,con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo, non superiore a 30 kg giorno" ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e della delibera di Giunta Regionale n. 2236/09 e ss.mm.ii. punto 4.2 e con DET-AMB-2016-4703 DEL 25/11/2016;

CONSIDERATO che in data 17/06/2022 PG/2022/100480 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L.241/90 s.m.i.;

VISTE le integrazioni pervenute dalla Società in data 04/08/2022 PG/2022/129010 a seguito di richiesta di HERA SPA - Direzione Acqua;

ACQUISITO in data 09/08/2022 PG/2022/132339 il parere favorevole con prescrizioni, espresso da Hera SpA prot. n. 71298 del 08/08/2022;

ACQUISITO in data 31/08/2022 PG/2022/142395 il titolo abilitativo rilasciato dal Comune di POGGIO TORRIANA in data 30/08/2022 prot.n. 008125/2022 per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali che fa proprie le prescrizioni imposte col parere tecnico favorevole di Hera ed esprime prescrizioni per l'impatto acustico (L. 447/95) riportate nella parte dispositiva, in relazione ai valori assoluti di immissione della tabella al paragrafo 10 della

Valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla precedente istanza di AUA;

RITENUTO opportuno revocare il precedente Provvedimento n.4703 del 25/11/2016, al fine di riportare in un unico atto tutte le prescrizioni per agevolare i compiti di controllo, fermo restando i termini di validità del provvedimento a decorrere dal rilascio del provvedimento conclusivo del Suap competente del 06/12/2016;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n. 97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/90, è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019 compete al responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con **DET-AMB-2016-4703 DEL 25/11/2016** in capo alla **SOCIETA' PERSONAL ZUCCHERO SRL** avente sede legale in Comune di POGGIO TORRIANA -P.ZZA ALLENDE,1(C.F./P.IVA 01060980404) per l'esercizio dell'attività di STAMPA E CONFEZIONAMENTO BUSTINE DI ZUCCHERO nell'impianto sito in Comune di **POGGIO TORRIANA -P.ZZA ALLENDE,1** fatti salvi i diritti di terzi comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del Lgs. n. 152/2006 e smi;(proseguimento senza modifiche)*

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;(modifica sostanziale)*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;(proseguimento senza modifiche)*

2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- per l'esercizio delle attività che generano emissioni in atmosfera, la società è tenuta al rispetto delle prescrizioni dettate dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. punto 4.2;
- per quanto riguarda l'impatto acustico, come da prescrizione del Comune di Poggio Torriana, nel più breve tempo possibile e comunque entro un termine ritenuto congruo di 18 mesi (diciotto) dal rilascio dell'AUA, la Società dovrà provvedere ad effettuare interventi di mitigazione delle sorgenti rumorose al fine del rispetto di valori massimi assoluti di immissione, in particolare nei confronti del ricettore R3 (edificio residenziale in Via Santo Marino nelle vicinanze dell'omonima chiesa);

2b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

2c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

2d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;

3. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e che, pertanto, la società dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente **06/12/2016 (scadenza 05/12/2031)** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. L'AUA **adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Poggio Torriana, Arpaes Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Arpaes Servizio Territoriale di Rimini, Hera Spa) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaes alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Con il presente atto viene revocato il Provvedimento AUA DET-AMB-2016-4703 DEL 25/11/2016;
15. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
16. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L.241/90;
17. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente

della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Reg. Imp. BO 0424520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di POGGIO TORRIANA
S.U.
Piazza Ganganelli, 1
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
comune.poggiotorriana@legalmail.it

Modena, 08/08/2022
Prot. n. 71298

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e Omologhe/EP

OGGETTO: **Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 12/2022 Richiesta di parere Prot. 56438 del 20/06/2022;

▪ Responsabile dello scarico	PERSONAL ZUCCHERO Srl
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Piazza Allende, 2 - POGGIO TORRIANA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Stampa e confezionamento bustine di zucchero
▪ Potenzialità dell'insediamento	100 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Depuratore biologico a fanghi attivi
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Geom. Galiotta Roberto con studio tecnico in SAN LEO (RN), Via Gramsci, 21.

In riferimento all'istanza di modifica di AUA Vs. pratica n.564380/2022 avente come oggetto la sostituzione del precedente sistema di trattamento (depuratore chimico-fisico) con un nuovo depuratore biologico a fanghi attivi;
Tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'AUA in vigore DET.AMB. 4703 del 25/11/2016 (parere HERA Prot.85825 del 20/07/2016)

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto di modifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

- 1) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) **Entro tre mesi** dal rilascio dell'Atto autorizzativo di modifica e per i successivi **sei mesi** a seguire, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione con cadenza bimestrale (per un totale di **n.3 autocontrolli/semestre**) delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. **Qualora gli esiti analitici non risultassero conformi e quindi il nuovo sistema di depurazione non del tutto efficace per il trattamento delle acque reflue industriali originate dal processo produttivo, la Ditta dovrà presentare al termine del semestre un Piano di Gestione contenente tutte le operazioni necessarie a riportare le concentrazioni degli**



inquinanti all'interno dei limiti ammessi nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Il Gestore del SII si riserva la possibilità di effettuare opportune verifiche per quanto di competenza, secondo le modalità e le prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
depuratore biologico a fanghi attivi;
pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 4) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta agli incaricati al controllo.
- 5) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 7) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 8) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che il nuovo l'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi è installato, funzionante e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 9) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per quanto non espressamente indicato restano invariate tutte le prescrizioni contenute nell'AUA in vigore DET.AMB. 4703 del 25/11/2016 (parere HERA Prot.85825 del 20/07/2016)

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "**Tavola A.3 -REV 1 del 02/08/2022**" allegata all'istanza.

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Rimini

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.