

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4446 del 02/09/2022
Oggetto	DPR 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA): SCARICO DI ACQUE METEORICHE DA RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO IN COMUNE DI RIMINI LOCALITA' VISERBA RECAPITANTE NELLA FOSSA SORTIE. SCARICO N. 259A AP, 259B AP 259C AP. RICHIEDENTE: RESIDENCE VISERBA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4659 del 02/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno due SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

OGGETTO: DPR 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA): SCARICO DI ACQUE METEORICHE DA RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO IN COMUNE DI RIMINI LOCALITA' VISERBA RECAPITANTE NELLA FOSSA SORTIE. SCARICO N. 259A AP, 259B AP 259C AP. RICHIEDENTE: RESIDENCE VISERBA.

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza acquisita da ARPAE di Rimini con il prot. n. **78679 del 11/05/2022** (pratica SINADOC n. **19087/22**), dall'ing. Donati Marco per conto della Soc Residence Viserba S.r.l., avente sede legale in via di Montefeltro, 51 Pesaro, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per tre scarichi di acque meteoriche da rete fognaria di tipo separato in Comune di Rimini, località Viserba "comparto edilizio Ex Corderie", recapitanti nella Fossa Sortie, identificati dai nn. 259A AP, 259B AP 259C AP (attribuiti d'ufficio);

VISTO il D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:

- n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- n.569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";

VISTO l'art.4 della L.R. 4/2007 che prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

VISTO il "Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia" della Provincia di Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 53 del 18/12/2012;

DATO ATTO che la DGR 569/19 prevede che le domande di autorizzazione delle reti fognarie afferenti ad agglomerati devono essere presentate ai sensi del DPR 59/2013 al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae che provvede al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

RITENUTO di attribuire d'ufficio i nn.259A AP, 259B AP e 259C AP agli scarichi in oggetto;

DATO ATTO CHE nella relazione tecnico-illustrativa, allegata alla domanda di autorizzazione, il titolare dello scarico dichiara che:

- trattasi scarichi di acque meteoriche da rete fognaria di tipo separato, per le nuove opere di urbanizzazione primaria, secondaria e super standard inquadramento generale "Ex Corderie" di Viserba tra le vie Marconi, Fattori ed Amati;
- lo scarico **259A AP (S1)** avente coordinate in Gauss Boaga fuso est **4884743 Nord e 2322119**, lo scarico **259B AP (S2)** avente coordinate in Gauss Boaga fuso est Est, **4884713 Nord e 2322118 Est**, lo scarico **259C AP (S3)** avente coordinate in Gauss Boaga fuso **4886347 Nord e 2322189 Est**, recapitano nel Fosso Sortie;
- gli scarichi, che raccolgono solo acque meteoriche, si attivano solamente in caso di eventi meteorici e presenta una vasca di laminazione a cielo aperto, avente superficie in sommità pari a 1.400 mq e profondità totale di 2,60 m;
- la superficie di raccolta dello scarico S1 è pari a **4,36 ha**;
- la superficie di raccolta dello scarico S2 è pari a **0,17 ha**;
- la superficie di raccolta dello scarico S3 è pari a **0,30 ha**;
- il bacino scolante è caratterizzato da aree di tipo residenziale, commerciale, parcheggi e verde pubblico;

DATO ATTO che con nota PG 85548 del 23/05/2022, è stata avviata una Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, al fine di acquisire i seguenti pareri:

- Consorzio di Bonifica della Romagna ai sensi della LR 04/2007, per lo scarico n.259A AP, 259B AP e 259C AP di Rimini in quanto recapita nel fosso Sortie;
- Comune di Rimini per eventuale comunicazioni in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che il Comune di Rimini non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

DATO ATTO che con nota PG/2022/97351 del 13/06/2022 è stata inviata richiesta integrazioni;

ACQUISITE le integrazioni con PG 104927 del 24/06/2022;

ACQUISITA dal Consorzio di Bonifica della Romagna con prot. 142174 del 31/08/2022 il parere favorevole condizionato riferito alla sola compatibilità idraulica con prescrizioni nella parte dispositiva;

RITENUTO pertanto che possano essere autorizzati gli scarichi n.259A AP, 259B AP e 259C AP di Rimini;

VISTA la convenzione urbanistica fra il Comune di Rimini e Residence Viserba srl per il piano particolareggiato di iniziativa privata "La Corda Longa di Viserba" repertorio n. 52010, registrato il 9 maggio 2011 al n.5550-1T, n.di raccolta 9359;

DATO ATTO che la società Residence Viserba S.r.l., richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'autorizzazione a favore della società Residence Viserba S.r.l., in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn.70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019 compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

DI ADOTTARE E RILASCIARE, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Soc. Residence Viserba S.r.l., avente sede legale in via di Montefeltro, 51 Pesaro comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali, fatti salvi i diritti di terzi:

- autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura, ai sensi del Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06;

- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

CONDIZIONI:

- scarico di acque meteoriche da rete fognaria posizionato su rete separata (**AP**);
- agglomerato: **Rimini-Valmareccia**;
- ubicazione: **Ex Corderie di Viserba tra vie Marconi, Fattori ed Amati**;
- identificativo: N. n.259A AP, 259B AP e 259C AP
- coordinate in Gauss Boaga fuso est:
4884743 Nord e 2322119 Est (259A AP);
4884713 Nord e 2322118 Est (259B AP);
4886347 Nord e 2322189 Est (259C AP);
- recapito: **Fossa Sortie**;
- bacino idrico : **Fossa Sortie**;

formulando le **PRESCRIZIONI** riportate nei punti successivi:

- a. gli scarichi si potranno attivare solo in caso di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso delle acque;
 - b. gli scarichi sono autorizzati esclusivamente per il convogliamento di acque meteoriche;
 - c. gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
 - d. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
 - e. al gestore compete la vigilanza tecnica sulle disposizioni del regolamento e la comunicazione all'autorità competente in caso di inadempienze che possano costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - f. il gestore gli scarichi è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità e/o quantità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello scarico stesso;
- 1 Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 - 2 In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 - 3 Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
 - 4 L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
 - 5 E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente
 - 6 **una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta previsti, la gestione della rete fognaria e la titolarità gli scarichi, in quanto trattasi di pubblica fognatura, dovrà essere**

trasferita al Comune o ad Hera S.p.A. (Gestore del Servizio Idrico Integrato), il quale dovrà presentare domanda di voltura alla scrivente amministrazione

- 7 La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013
- 8 Il presente provvedimento è trasmesso alla Soc.Residence Viserba S.r.l., Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica, Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- 9 Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
- 10 Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- 11 Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 12 Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- 13 Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L. 241/90;
- 14 Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.