

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4667 del 15/09/2022
Oggetto	Autorizzazione alla Società KAESER COMPRESSORI S.p.A. all'Installazione ed Esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in via del Fresatore n°5 nel Comune di BOLOGNA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4906 del 15/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

**Oggetto: Autorizzazione alla Società KAESER COMPRESSORI S.p.A. all'Installazione ed Esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in via del Fresatore n°5 nel Comune di BOLOGNA.**

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE<sup>2</sup> dell' Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

#### **Decisione**

1. **Autorizza** la Società KAESER COMPRESSORI S.p.A., avente sede legale nel Comune di Bologna in via del Fresatore n°5, all'installazione ed esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in via del Fresatore n°5 nel Comune di Bologna, per una capacità complessiva pari a mc 27 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di ambiente, urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente, così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>3</sup>;
3. **Precisa** che la Società KAESER COMPRESSORI S.p.A. sarà autorizzata in via definitiva all'Installazione ed Esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso Commerciale, solo successivamente al positivo esito del collaudo definitivo del deposito stesso da parte di apposita commissione con la composizione e secondo le modalità indicate nella

---

<sup>1</sup> Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

<sup>2</sup> Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>3</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

Determinazione Dirigenziale DET-2017-596 del 12/07/2017;

4. **Precisa**, altresì, che la richiesta di collaudo dovrà essere inoltrata alla scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento;
5. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo, ad eccezione della prescrizione di cui al punto precedente, relativa al collaudo del deposito, il cui mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell'autorizzazione;
6. **Dà atto**, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ;
7. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;
8. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

La Società KAESER COMPRESSORI S.p.A., con sede legale nel Comune di Bologna in Via del Fresatore n°5 ha presentato in data 9 maggio 2022, al Prot. n. PG\_2022\_76840, domanda di rilascio dell'Autorizzazione all'Installazione ed Esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso commerciale, ubicato in Via del Fresatore n°5 nel Comune di Bologna (Pratica Sinadoc n. 18914/2022).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di stoccaggio di oli minerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Comune di Bologna, agli atti con PG 128591 del 3 agosto 2022;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, agli atti con PG 95485 del 9 giugno 2022.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana** - Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

via San Felice, n°25 Bologna | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Si considerano acquisiti in regime di silenzio/assenso ai sensi dell'art. 20 della L.241/1990 i pareri dei seguenti Enti/ Servizi:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna;
- Parere fiscale - Agenzia delle Dogane di Bologna.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della Legge 241/1990, la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito positivo.

In accordo al DPR n. 420/1994, gli impianti di deposito di oli minerali non possono essere condotti in via definitiva prima che gli stessi siano stati collaudati, mentre la composizione della Commissione di collaudo è definita dalla Legge n. 460/1965.

La richiesta di collaudo da parte della Società KAESER COMPRESSORI S.p.A. deve essere inoltrata all'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento a pena del decadimento dell'autorizzazione stessa.

Bologna, data di redazione 14 settembre 2022

per LA RESPONSABILE  
DELL' AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

**Patrizia Vitali**

L'INCARICO DI FUNZIONE  
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**PAOLA CAVAZZI<sup>4</sup>**

*(lettera firmata digitalmente)<sup>5</sup>*

## **Allegati:**

*Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni*

---

<sup>4</sup>D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

<sup>5</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana** - Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

via San Felice, n°25 Bologna | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Oggetto: Autorizzazione alla Società KAESER COMPRESSORI S.p.A. all'installazione ed Esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in via del Fresatore n°5 nel Comune di BOLOGNA.**

### ALLEGATO A

#### Descrizione Deposito e Prescrizioni

**Consistenza** - Per l'individuazione dei serbatoi si prendono a riferimento gli elaborati grafici allegati all'istanza. Il deposito oggetto della presente autorizzazione presenterà la consistenza descritta come segue:

#### Costituzione del deposito

Numero progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/ deposito	Caratteristiche serbatoio/ lattine o fusti	Unità di misura (mc)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
1	Deposito su scaffalature metalliche modulari	Fusti e Taniche	mc	17	<b>O020 NC3403 Preparazioni lubrificanti</b> - 34031910 altre preparazioni lubrificanti contenenti oli di petrolio 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base; - 34031900 altre preparazioni lubrificanti contenenti oli di petrolio; - 34039100 preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie; - 34031990 preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli; - 34039900-fluido da taglio a base di una soluzione acquosa di polipeptidi sintetici; - 34031100 preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie; - 34031990S052 preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli contenenti olio rigenerato; - 34031980 preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli.
		Fusti e Taniche	mc	10	<b>O035 - Oli lubrificanti anche rigenerati e prodotti assimilati</b>

					- 27101981 oli per motore, per compressori o per turbine; - 27101983 liquidi per trasmissioni idrauliche; - 27101999 altri oli lubrificanti ed altri.
<b>Capacità geometrica complessiva (mc) : 27</b>					

La Società KAESER COMPRESSORI S.p.A. S.p.A dovrà ottemperare alle **seguenti prescrizioni**:

**Prescrizioni in materia di Prevenzione Incendi e Sicurezza sul lavoro**

1. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e specificamente dal D.M. 31/07/1934 e s.m.i.;
3. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. 81/08 e la stessa dovrà essere sempre facilmente visibile;
4. in caso di modifiche sostanziali delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011;
5. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs. 81/2008;
6. a lavori ultimati, in conformità all'art.4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;

**Prescrizioni in materia Ambientale**

1. dovrà essere periodicamente verificato lo stato dei bacini di contenimento e, in caso di perdita di integrità degli stessi ne dovranno essere ripristinate le caratteristiche di impermeabilità, adottando nel frattempo provvedimenti alternativi di contenimento in caso di emergenza;
2. in caso di accertata dispersione nel sottosuolo, dovrà essere data comunicazione a tutti gli Enti competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.; qualora poi fosse accertata l'eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale si dovrà procedere secondo quanto previsto dal citato art. 242;
3. le scaffalature metalliche costituenti il deposito dovranno essere utilizzate secondo le schede tecniche del produttore, rispettando le portate e le configurazioni verificate e indicate dal produttore;

**Prescrizioni in materia Fiscale**

1. prima dell'inizio dell'attività dovranno essere presentate all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
2. per l'esercizio degli stabilimenti dovrà essere acquisita la specifica licenza da parte dell'Ufficio delle dogane (D.Lgs. n. 504/95);

**Prescrizioni in materia Commerciale - metrologica**

1. eventuali strumenti utilizzati per le funzioni di misura legali dovranno essere conformi alla normativa di approvazione nazionale o europea. Per le misurazioni - che abbiano rilevanza

legale - dei quantitativi di prodotto da indicare e registrare, è necessario utilizzare strumenti di misura in regola con la metrologia legale. Ad esempio, per effettuare le transazioni economiche, per le disposizioni fiscali ed, eventualmente, ambientali occorre utilizzare strumenti conformi alla disciplina metrologica. A tale riguardo si può far riferimento all'art. 2, comma 2, del D.Lgs.517/92, mentre invece per strumenti diversi dalle bilance a funzionamento non automatico il riferimento normativo appropriato è il D.Lgs. n. 22 del 2/2/2007 e s.m.i. . In tutti i casi gli strumenti utilizzati per le funzioni di misura legali dovranno essere di modello approvato, muniti di verifica prima e in regola con la verifica periodica secondo quanto previsto dal D.M. 93/2017;

2. il sopracitato D.M. ha introdotto all'art. 8 degli obblighi per i titolari degli strumenti di misura che, nel caso specifico, riguardano la comunicazione della data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2 del D.M. 93/2017 alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio;
3. per le indicazioni e le registrazioni di quantitativi di prodotto è obbligatorio adottare le unità di misura secondo le modalità previste dal D.P.R. 802/82;
4. per eventuali valutazioni circa il pieno rispetto degli adempimenti, previsti dal citato D.M. 93/2017, per i titolari degli strumenti di misura utilizzati per le funzioni di misura legali, possono essere presentate solo successivamente ad un controllo presso il luogo di utilizzo degli strumenti stessi richiesto dalla Camera di Commercio, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del più volte citato D.M. 93/2017;

#### **Prescrizioni Generali**

1. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
2. la Società KAESER COMPRESSORI S.p.A non potrà esercire il deposito di oli minerali in via definitiva prima del **collaudo** definitivo del deposito stesso;
3. la richiesta di collaudo deve essere inoltrata all'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio dell'autorizzazione. Il mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell'autorizzazione stessa;
4. condizione necessaria per la richiesta di collaudo è il preventivo ottemperamento delle prescrizioni sopra elencate.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**