

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4673 del 16/09/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società, B.T.V. SPA, per l'impianto destinato ad attività di deposito, trasporto e conta valori, con distributore di carburanti ad uso privato, sito in Comune di Bologna (BO), via Giovanni Elkan n. 4
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4850 del 13/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società, **B.T.V. SPA**, per l'impianto destinato ad attività di deposito, trasporto e conta valori, con distributore di carburanti ad uso privato, sito in Comune di Bologna (BO), via Giovanni Elkan n. 4.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società B.T.V. SPA (C.F. e P. IVA 03277970244) per l'impianto destinato ad attività di deposito, trasporto e conta valori, con distributore di carburanti ad uso privato, sito in Comune di Bologna, via Giovanni Elkan n. 4, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito dall'unione di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società **B.T.V. SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società B.T.V. SPA (C.F. e P. IVA 03277970244) con sede legale in Comune di Vicenza (VI), via Luca della Robbia n. 25, per l'impianto sito in Comune di Bologna, via Giovanni Elkan n. 4, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 19/04/2022 (Prot. n. 185895/2022) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 200432/2022 del 28/04/2022 (pratica SUAP Prot. n. 185895/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/70156 e confluito nella **Pratica SINADOC 17842/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 43972/2022 del 11/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/78629, ha richiesto documentazione integrativa necessaria per esprimere il proprio parere di congruenza tecnica, in previsione di una futura presa in carico delle reti fognarie tuttora in carico al Comune di Bologna.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/84104 del 19/05/2022 ha inoltrato al SUAP la suddetta richiesta di documentazione integrativa.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 325693/2022 del 19/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

al PG/2022/83870, ha sospeso i termini del procedimento richiedendo integrazioni alla società in oggetto.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 325384/2022 del 19/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/05/2022 al PG/2022/84518, ha trasmesso all'U.I. Manutenzione Strade del Comune di Bologna la domanda di AUA in oggetto e la relativa documentazione, ai fini dell'espressione del parere relativamente al tratto di reticolo fognario interessato, ancora in carico al Comune di Bologna.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 409690/2022 del 01/07/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/109487, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 24/06/2022.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 73846/2022 del 22/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/137323, ha trasmesso parere di congruenza tecnica favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 523013/2022 del 25/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/139335, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto, e nulla-osta all'allacciamento del Comune di Bologna, U.I. Manutenzione Strade, del 16/08/2022 (Prot. n. 505936/2022).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 13/09/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹
(determina firmata digitalmente)¹⁰

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto B.T.V. SPA

Attività di deposito, trasporto e conta valori, con distributore di carburanti ad uso privato

Comune di Bologna (BO), via Giovanni Elkan n. 4

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico **S2** nella pubblica fognatura acque nere di via Persicetana Vecchia (afferente al depuratore comunale di Bologna-IDAR) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di deposito, trasporto e conta valori, e di acque di prima pioggia sottoposte a sistema di trattamento costituito da: pozzetto di ripartizione per le acque di seconda pioggia, vasca di accumulo e sedimentazione, vasca di disoleazione con filtri a coalescenza e pozzetto di ispezione e controllo.

Scarico **S1** in fognatura costituito dall’unione di acque meteoriche non contaminate e di seconda pioggia soggetto alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche dell’Ente gestore della rete fognaria.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di congruenza tecnica del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 73846/22 del 22/08/2022, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 523013 del 25/08/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/139335) e parere dell’U.I. Manutenzione Strade. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data

28/04/2022 al PG/2022/70156).

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'integrazione all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 01/07/2022 al PG/2022/109487), ed in particolare:
 - Elaborato "Integrazioni in risposta alla richiesta di chiarimenti" datato 24/06/2022
 - Elaborato "Planimetria scarichi" datato 23/05/2022.

Pratica Sinadoc 17842/2022

Documento redatto in data 13/09/2022



COMUNE DI BOLOGNA

ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 185895 / 2022 Richiesta di AUA – per impianto sito in Via Elkan n. 4.

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di deposito e trasporto valori con annesso impianto di distribuzione carburanti ad uso privato nello stabilimento sito in Via Elkan n. 4, acquisita al P.G. n. 185895 / 2022 del 19/04/2022;

Preso atto del parere tecnico di congruenza tecnica, rilasciato da Hera con nota protocollo 73846/2022 del 22/08/2022;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere di congruenza tecnica prot. 73846/2022;

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 400560/2022
Il Direttore Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL
NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE



Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio
Settore Gestione Bene Pubblico
Unità Intermedia Manutenzione Strade e Verde
UFFICIO FOGNATURE
40129 Bologna – P.zza Liber Paradisus, 10, Torre B
tel. 051/2193345 fax 0512193443



C.F.N.: 185895/2022

Bologna 10.08.2022

Prot.U.I.

Città

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della

Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

Oggetto : Procedimento Ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013: richiesta autorizzazione AUA. Presentata domanda mediante procedimento ordinario da parte di BTV SPA con sede in via Luca della Robbia n° 25 Vicenza (VI) per l'insediamento sito in via Elkan n° 4 Bologna (BO).

In merito all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Andrea Pasi codice fiscale PSANDR68D24F205T in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della Ditta "BTV SPA" codice fiscale/p. iva 00284840170 con sede in via Luca dalla Robbia n° 25 in comune di Vicenza (VI) e insediamento produttivo in via Giovanni Elkan n° 4 in Comune di Bologna (BO), inerente all'attività di deposito e trasporto valori con annesso impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, si precisa quanto segue:

1. relativamente al reticolo fognario dell'area ove è ubicato lo stabilimento essendo in itinere l'attività di acquisizione delle opere fognarie da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato, e che l'intero comparto risulta già connesso al sistema fognario gestito da Hera Spa, si rilascia per quanto di competenza nullaosta all'allacciamento richiesto, precisando che è onere del Gestore del Servizio Idrico verificare la congruità tecnica delle opere che devono rispondere alle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

U.I. Manutenzione Strade Verde



Il dirigente

Arch.Benedetta Corsano Annibaldi



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 22 agosto 2022
Prot. n. 0073846/22

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 29/04/2022	Num. prot.: 40825
	Data prot.: 19/05/2022	Num. prot.: 46864
	Data prot.: 24/05/2022	Num. prot.: 48075
	Data prot.: 05/07/2022	Num. prot.: 61499
	PA&S 23/2022	

Oggetto: **procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013: richiesta autorizzazione AUA.**
Presentata domanda mediante procedimento ordinario da parte di BTV SPA con sede in via Luca della Robbia n° 25 Vicenza (VI) per l'insediamento sito in via Elkan n° 4 Bologna (BO).
Prot. 185895 / 2022 del 19/04/2022

In merito all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Andrea Pasi codice fiscale PSANDR68D24F205T in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della Ditta "BTV SPA" codice fiscale/p. iva 00284840170 con sede in via Luca dalla Robbia n° 25 in comune di Vicenza (VI) e insediamento produttivo in via Giovanni Elkan n° 4 in comune di Bologna (BO), inerente all'attività di deposito e trasporto valori con annesso impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, occorre fare, prima di proseguire con le valutazioni di competenza, una precisazione in merito alla titolarità della scrivente Società circa l'espressione dello stesso, essendo emerso nel corso dell'istruttoria che il reticolo fognario dell'area ove è ubicato lo stabilimento non è ancora in carico ad Hera Spa in qualità di Gestore del SII, a causa della mancata conclusione delle attività di acquisizione delle opere fognarie del comparto peraltro ancora in itinere.

Tale comparto risulta però già connesso al reticolo fognario gestito da Hera Spa.

Al momento, non avendo ancora Hera Spa, la titolarità delle reti che ricevono gli scarichi dell'insediamento oggetto dell'istanza autorizzativa, nel presente documento si esprimerà un "**parere di congruenza tecnica**" in previsione di una futura presa in carico delle suddette reti fognarie.

Per tale motivo si richiede vengano comunque ottemperate le richieste e le prescrizioni di seguito riportate.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza e verificato che:

- ✓ l'attività è ubicata in un edificio ad uso industriale con annessi piazzali e aree di transito;
- ✓ il proponente l'istanza intende dotarsi di un impianto di distribuzione carburante degli automezzi per uso esclusivo aziendale;
- ✓ l'area di stabilimento dispone, di reti fognarie indipendenti che originano il seguente punto di scarico;
 - scarico S1: formato dall'unione di acque meteoriche non contaminate e di seconda pioggia;
 - scarico S2: formato dall'unione di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia dopo trattamento;
- ✓ le acque di dilavamento sono raccolte da rete indipendente quindi avviate ad impianto di trattamento composto da:
 - pozzetto di ripartizione per le acque di 2 pioggia;
 - vasca di accumulo e sedimentazione;
 - vasca di disoleazione con filtri a coalescenza;
 - pozzetto di ispezione e controllo;
- ✓ in virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;
- ✓ le acque di prima pioggia dopo trattamento acquisiscono la classificazione di acque reflue industriali;
- ✓ lo scarico S2 è convogliato mediante rete di comparto nella fognatura delle acque nere di via Persicetana Vecchia per afferire all'impianto di trattamento finale di Bologna – IDAR;
- ✓ si evidenzia come il recettore finale dello scarico S1, recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali dopo trattamento ed in precedenza descritte;**

- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 – colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario – depurativo;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore “denuncia annuale” degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

E' prescritta ove non presente:

- ⊗ l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.