

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4709 del 16/09/2022
Oggetto	094-1° modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4940 del 16/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA PANARIA BASSA, N.22/A, IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. 94/01865640369)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 2255 del 04/05/2022** di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., avente sede legale in Via Panaria Bassa, n.22/A, in Comune di Finale Emilia (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 27/07/2022 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 124619 del

27/07/2022 e successive integrazioni volontarie del 15/09/2022 (assunte agli atti con prot. n. 151207 del 15/09/2022), con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico e gestionale, consistenti in:

- I. **installazione di n.2 nuovi scambiatori di calore** per il raffreddamento dei fumi diretti al filtro del punto di emissione E23, ai quali saranno associati i punti di emissione **E71a** ed **E71b**, aventi le seguenti caratteristiche: portata variabile da 0 a 35.000 Nm³/h, altezza 8 m e durata variabile. Le emissioni sono costituite da aria pulita derivante dal raffreddamento fumi con cui non entreranno mai in contatto, pertanto, non sono previste modifiche ai flussi autorizzati;
- II. **eliminazione del punto di emissione E54** collegato all'impianto di soffiaggio pallet, il quale sarà eliminato.

Alla domanda è allegata planimetria con lo schema aggiornato delle emissioni della zona "scambiatori di calore", inoltre, rispetto a quanto riportato al capitolo descrittivo C2.1.1 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I dell'AIA vigente (Det. 2255/2022), sono segnalate le seguenti correzioni:

- il normale funzionamento del sistema di recupero è a valvola VL2 "chiusa", infatti, tale valvola si apre solo in caso di carenza di volumi di fumi, per esempio quando un forno o due non sono in produzione;
- al filtro E23 non è mai convogliata solo aria di raffreddamento, sempre fumi o una miscela di aria e fumi, se questi ultimi non hanno un volume sufficiente.

Resta confermato quanto non segnalato, compresa la descrizione dei bocchettoni A, B e C ed il calcolo della quantità di aria convogliata verso E23, che non subisce modifiche a seguito dell'aggiunta dei n.2 nuovi scambiatori di calore;

Il gestore, inoltre, precisa che:

- restano invariati la capacità produttiva massima autorizzata ed il ciclo produttivo;
- al punto di emissione E55 resterà collegato solo uno scambiatore di calore, senza variazione dei parametri autorizzati;
- l'eliminazione dell'emissione E54 porterà ad una lieve diminuzione del flusso di massa associato alle polveri fredde;
- non sono previste variazioni dei consumi di gas, mentre saranno in leggero aumento i consumi di energia elettrica;
- non si prevedono variazioni del bilancio dei materiali, alla tipologia e quantità delle materie prime utilizzate, alla produzione di rifiuti, ai consumi d'acqua ed agli scarichi idrici rispetto alla situazione attuale;
- non sono previste variazioni relative al rumore, in quanto i nuovi scambiatori, oltre ad avere un funzionamento discontinuo, saranno posizionati all'interno di una cabina chiusa ed i ventilatori saranno insonorizzati;

dato atto che il 27/07/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che le modifiche comunicate non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità massima di produzione, il consumo di materie prime, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee ed un leggero aumento solo per quanto riguarda i consumi energetici;

preso atto dell'eliminazione del punto di emissione E54, il relativo autocontrollo sarà eliminato dal piano di monitoraggio, inoltre, sarà aggiornata la descrizione del punto di emissione E55 a seguito dell'eliminazione di uno scambiatore associato;

ritenuto sufficiente che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed a regime dei nuovi punti di emissione **E71a** ed **E71b**, i quali saranno aggiunti al quadro delle emissioni autorizzato;

preso atto che gli interventi in progetto non determineranno un peggioramento dell'impatto acustico complessivo non si ritiene necessario richiedere l'esecuzione di monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA vigente;

infine, si prende atto delle precisazioni fatte dal gestore in merito al sistema di recupero fumi e raffreddamento fumi e relative valvole e bocchettoni di prelievo; la sezione descrittiva C2.1.1. sarà aggiornata, così come la figura relativa all'estratto di dettaglio dei percorsi dei recuperi effettuati;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-87 del 24/06/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Marina Mengoli degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:


- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Mengoli, responsabile di Arpae-SAC di Modena;
- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Marina Mengoli Responsabile di Arpae A.A.C. Centro;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae – SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 2255 del 04/05/2022** alla Ditta Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., avente sede legale in Via Panaria Bassa, n. 22/A, in comune di Finale Emilia (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

- a) al capitolo descrittivo **C2.1.1 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I** dell’AIA sono apportate le seguenti modifiche:
- si sottolinea che il normale funzionamento del sistema di recupero è a valvola VL2 “chiusa”, infatti, tale valvola si apre solo in caso di carenza di volumi di fumi e che al filtro E23 non è mai convogliata solo aria di raffreddamento, sempre fumi o una miscela di aria e fumi, se questi ultimi non hanno un volume sufficiente;
 - viene aggiornata la figura relativa all’estratto di dettaglio della porzione associata ai percorsi dei recuperi effettuati, alla posizione delle valvole e dei vari bocchettoni di prelievo (sigle e numeri), come di seguito illustrato.



- b) al **punto 1 della sezione D2.4 “Emissioni in atmosfera” dell’Allegato I** sono apportate le seguenti modifiche:
- viene eliminato il punto di emissione **E54 “Soffiaggio pallets”**;
 - il punto di emissione **E55** viene rinominato “scambiatore di calore”, senza modifica dei parametri autorizzati;
 - vengono aggiunti i seguenti punti di emissione:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E71a – SCAMBIATORE DI CALORE	PUNTO DI EMISSIONE E71b – SCAMBIATORE DI CALORE
messa a regime	-	(°)	(°)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	0 – 35.000	0 – 35.000
Altezza minima (m)	-	8	8
Durata (h/g)	-	Variabile	Variabile
Impianto di depurazione	-	-	-

(°) rif. Prescrizioni messa in esercizio ed a regime del presente atto di modifica

c) alla **Sezione D3.1.5 “Monitoraggio e Controllo Emissioni” dell’Allegato I** dell’AIA viene eliminato l’autocontrollo semestrale per portata e polveri per il punto di emissione **E54**;

- di stabilire che:

1. il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati almeno 15 giorni prima a mezzo di PEC ad ARPAE di Modena e al Comune di Finale Emilia;
2. il gestore deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all’ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) la data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati entro i 30 giorni successivi.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 2255 del 04/05/2022**;

- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2255 del 04/05/2022, per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia del presente atto alla Ditta Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. e al Comune di Finale Emilia tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord - Sede di Finale Emilia;

- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.