

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4738 del 19/09/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - SOCIETA' TERRA AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL PER LOSTABILIMENTO SITO IN COMUNE DI TORRILE (PR) LOC SAN POLO VIA CASSOLA - ADOZIONE DI AUA PRATICA SUAP 138/2021 - PERMESSO A COSTRUIRE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4976 del 19/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- ✓ la convocazione di CDS asincrona trasmessa dal SUA Unione Bassa Est Parmense in data 25/11/2021 prot. n. 6730, ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2021/181824 del 25/11/2021, presentata dalla Società TERRA AGRICOLA SOCIETA’ AGRICOLA SRL nella persona del Sig. Corrado Dalla Turca in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale sita in comune di Milano via Manara, 17, CAP 20122 e stabilimento sito in comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Via Cassola contenente anche istanza di rilascio

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- **comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente;**
- ✓ che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "fabbricazione imballaggi in legno";

VISTI:

- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2021/186957 del 03/12/2021, sollecitate con nota prot. n. PG/2022/10958 del 25/01/2022;
- la comunicazione del SUAP prot. n. 491 del 28/01/2022 (prot. Arpae PG/2022/14695 del 31/01/2022), nella quale "*(...) si comunica che ... il procedimento in corso risulta ancora sospeso in quanto ... non risultano ancora presentate tutte le integrazioni richieste dagli Enti (...)*";
- la documentazione a completamento dell'istanza fornita dalla Ditta e trasmessa dal SUAP in data 07/02/2022 prot. n. 681 ed acquisita a protocollo Arpae PG/2022/19755 del 07/02/2022;

RILEVATO CHE:

a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende solo il seguente titolo abilitativo:

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha presentato una "Documentazione Previsionale di Impatto Acustico" firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;

EVIDENZIATO CHE:

a seguito dell'istruttoria condotta:

- **per quanto riguarda la matrice scarichi idrici**, nel parere del Comune di Torrile del 05/04/2022 sotto riportato si legge "*...in merito allo scarico in fognatura acque nere, vista la Tavola 10/2 "fognatura acque reflue", si prende atto che trattasi di soli scarichi domestici in pubblica fognatura e quindi sempre ammessi nel rispetto del regolamento di fognatura vigente...relativamente all'allaccio alla pubblica fognatura si ricorda che lo stesso è subordinato alla preventiva presentazione della domanda di autorizzazione al Comune di Torrile...*";
- **per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera** la ditta dichiara che essendo l'attività "*(...) relativa all'assemblaggio di semilavorato di legno per il confezionamento di pallets EURO/EPAL, non prevede allo stato delle cose impiego di macchinari che contemplino scarichi in atmosfera (...)*"

- **per quanto riguarda la matrice rifiuti** la ditta dichiara “(...) *la rinuncia al recupero di rifiuti in legno e la riparazione di bancali post consumo come segnalato in documentazione precedente (relazione, tavola n. A di layout) (...).* ”, pertanto decade la necessità di autorizzare il titolo abilitativo Comunicazione relativa alle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

RILEVATO INOLTRE CHE:

l'istanza dell'AUA di cui all'oggetto è inserita all'interno del “Permesso di Costruire - nuovo insediamento produttivo da realizzarsi in Torrile, Loc. San Polo Via Cassola”, presentato dalla Ditta TERRA AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL;

VISTI INOLTRE:

- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2022/30212 del 23/02/2022;
- la Convocazione di CDS sincrona del SUAP prot. n. 1796 del 29/03/2022 (prot. Arpae PG/2022/52559 del 30/03/2022) prevista per il giorno 07/04/2022;
- la nota di sollecito pareri di Arpae SAC PG/2022/54951 del 01/04/2022;
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 25/08/2022 prot. n. 5192 (prot. Arpae PG/2022/139082 del 25/08/2022);
- la successiva Convocazione di CDS sincrona del SUAP prot. n. 5341 del 09/09/2022 (prot. Arpae PG/2022/143708 del 02/09/2022) prevista per il giorno 21/09/2022;
- il parere favorevole per quanto di competenza di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 12941 del 24/02/2022 espresso a conclusione di quanto evidenziato con le note di AUSL prot. n. 82866 del 06/12/2021 e prot. n. 5090 del 25/01/2022 e confermati dal SUAP con nota prot. n. 5600 del 13/09/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/149927 del 14/09/2022), allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere per quanto di competenza del Comune di Torrile prot. n. 4285 del 05/04/2022 in merito alla matrice impatto acustico, comprensivo anche del parere di Arpae ST e confermati dal SUAP con nota prot. n. 5600 del 13/09/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/149927 del 14/09/2022), allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti gli eventuali titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società TERRA AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL, con Legale rappresentante e Gestore il Sig. Corrado Dalla Turca con sede legale sita in comune di Milano via Manara, 17, CAP 20122 e stabilimento sito in comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Via Cassola, relativamente all'esercizio dell'attività di "fabbricazione imballaggi in legno" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

· **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 12941 del 24/02/2022 espresso a conclusione di quanto evidenziato con le note di AUSL prot. n. 82866 del 06/12/2021 e prot. n. 5090 del 25/01/2022 e nel parere del Comune di Torrile prot. n. 4285 del 05/04/2022 comprensivo del parere di Arpae ST, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale da parte del SUAP a sua volta ricompreso nel Permesso di Costruire e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Torrile ed AUSL Dipartimento di Sanità pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA contenuto nel procedimento unico di Permesso di Costruire riguardante la costruzione di un nuovo insediamento produttivo da realizzarsi in Torrile, Loc. San Polo Via Cassola e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2021/32471

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0082866
DATA: 06/12/2021
OGGETTO: Risposta a: Indizione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona: Pratica SUAP N. 138/2021 pervenuta in data 19/03/2021 prot. 1461 del 22/03/2021 – Permesso di costruire – Nuovo insediamento produttivo da realizzarsi in Loc. San Polo di Torrile Via Cassola - Ditta TERRA AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL - prot. AUSL n.80492 del 25/11/2021. -PARERE DI COMPETENZA-

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Donatella Ponzi
Natalia Sodano


CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0082866_2021_Lettera_firmata.pdf:	Ponzi Donatella; Sodano Natalia	C9C36E03BD1FA2934D708E56EFB1FE11 8B7041D8DB58179E64225F48A0457F63






SUAP UNIONE BASSA EST
PARMENSE
suap.
unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Risposta a: Indizione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona: Pratica SUAP N. 138/2021 pervenuta in data 19/03/2021 prot.1461 del 22/03 /2021 – Permesso di costruire – Nuovo insediamento produttivo da realizzarsi in Loc. San Polo di Torrile Via Cassola - Ditta TERRA AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL - prot. AUSL n.80492 del 25/11/2021. -PARERE DI COMPETENZA-

La Commissione per i Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP), riunitasi in data 03/12/2021 ha effettuato l' ESAME del progetto e della documentazione tecnica allegata, per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza, in conformità a quanto indicato dal punto 4 della DGR 193 /2014, valutato che trattasi di nuova costruzione edificio produttivo da adibire a assemblaggio bancali in legno e contestuale istanza di AUA, per quanto di competenza, si comunica che la pratica non può essere VALUTATA per i seguenti motivi:

1. negli uffici la superficie finestrata apribile risulta essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;
2. il bagno con accesso diretto dal "reparto A" non è dotato di antibagno; si fa presente che detto wc "accessibile" non è fruibile da persone disabili in quanto dotato di bidet affiancato alla tazza del wc.
3. La superficie finestrata nei capannoni non è resa facilmente apribile dal basso mediante sistemi meccanici o elettrici e quando aperte posizionate in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori;
4. le bocche di carico/scarico, quando non utilizzate e in posizione di apertura, devono essere dotate di idoneo parapetto alto almeno 1 m. atto ad evitare la caduta di persone o cose verso il basso, nonchè di visuali atte a garantire la visione degli elementi del paesaggio.
5. Se prevista produzione di polveri legata alla lavorazione del legno non si fa menzione di opportuni impianti di aspirazione localizzata alla sorgente al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori e ridurre la concentrazione delle stesse nell'ambiente di lavoro.
6. In relazione alla viabilità legata alla suddetta attività, manca una valutazione di impatto sul traffico indotto nonchè il numero di mezzi che accederanno alla struttura.

Cordiali saluti.



Firmato digitalmente da:

Donatella Ponzi

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Donatella Ponzi

Donatella Ponzi
S.P.S.A.L. Distretto di PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0005090

DATA: 25/01/2022

OGGETTO: Risposta a:Pratica SUAP N. 138/2021 pervenuta in data 19/03/2021 prot.1461 del 22/03/2021 – e documentazione integrativa prot.188 del 13/01/2022- Permesso di costruire – Nuovo insediamento produttivo da realizzarsi in Loc. San Polo di Torrile Via Cassola - Ditta TERRA AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL - prot. AUSL n.80492 del 25/11/2021 e integrazioni del 14/01/2022 prot.2276. -PARERE DI COMPETENZA-

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Donatella Ponzi
Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0005090_2022_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia; Ponzi Donatella	678A084ECD549799D2FB5FC3B7546243B C7B1D6C2F8BA74E59032E2A8FACAC20



SUAP UNIONE BASSA EST
PARMENSE
suap.
unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Risposta a:Pratica SUAP N. 138/2021 pervenuta in data 19/03/2021 prot.1461 del 22/03 /2021 – e documentazione integrativa prot.188 del 13/01/2022- Permesso di costruire – Nuovo insediamento produttivo da realizzarsi in Loc. San Polo di Torrile Via Cassola - Ditta TERRA AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL - prot. AUSL n.80492 del 25/11/2021 e integrazioni del 14/01/2022 prot.2276. -PARERE DI COMPETENZA-

La Commissione per i Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP), riunitasi in data 24/01/2022 ha effettuato l' ESAME del progetto e della documentazione tecnica allegata, per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza, in conformità a quanto indicato dal punto 4 della DGR 193/2014, valutato che trattasi di nuova costruzione edificio produttivo da adibire a assemblaggio bancali in legno e contestuale istanza di AUA, valutata la documentazione integrativa trasmessa,

si riconferma il parere espresso in data 06/12/2021 al prot.82866.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:

Donatella Ponzi
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Donatella Ponzi

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0012941

DATA: 24/02/2022

OGGETTO: Risposta a: Pratica SUAP N. 138/2021 pervenuta in data 19/03/2021 prot.1461 del 22/03/2021, documentazione integrativa prot.188 del 13/01/2022 e del 11/02/2022 prot.778- Permesso di costruire – Nuovo insediamento produttivo da realizzarsi in Loc. San Polo di Torrile Via Cassola - Ditta TERRA AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL - prot. AUSL n.80492 del 25/11/202, integrazioni del 14/01/2022 prot.2276 e del 17/02/2022 prot.10951. -PARERE DI COMPETENZA-

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Donatella Ponzi
Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-02]
- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0012941_2022_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia; Ponzi Donatella	1B2294598E7C47249A5BE4F7BFF23AC1 B9ECE272D7AC21B39520983A18C7FF98



SUAP UNIONE BASSA EST
PARMENSE
suap.
unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Risposta a: Pratica SUAP N. 138/2021 pervenuta in data 19/03/2021 prot.1461 del 22/03/2021, documentazione integrativa prot.188 del 13/01/2022 e del 11/02/2022 prot.778- Permesso di costruire – Nuovo insediamento produttivo da realizzarsi in Loc. San Polo di Torrile Via Cassola - Ditta TERRA AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL - prot. AUSL n. 80492 del 25/11/202, integrazioni del 14/01/2022 prot.2276 e del 17/02/2022 prot.10951. - PARERE DI COMPETENZA-


La Commissione per i Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP), riunitasi in data **23/02/2022** ha effettuato l' ESAME del progetto e della documentazione tecnica allegata, per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza, in conformità a quanto indicato dal punto 4 della DGR 193/2014, valutato che trattasi di nuova costruzione edificio produttivo da adibire a assemblaggio bancali in legno e contestuale istanza di AUA, per quanto di competenza,

si comunica che la pratica risulta **CONFORME** alle seguenti **CONDIZIONI**:

1. le bocche di carico/scarico, quando non utilizzate e in posizione di apertura, devono essere dotate di idoneo parapetto alto almeno 1 m. atto ad evitare la caduta di persone o cose verso il basso, nonché di visuali atte a garantire la visione degli elementi del paesaggio;
2. qualora le attività producano emissioni di polveri, gas, vapori, odori o fumi, devono essere dotate di impianto di aspirazione localizzata alla sorgente al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori e ridurre la concentrazione delle stesse nell'ambiente di lavoro. Tali impianti dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da garantire l'espulsione all'esterno degli inquinanti aspirati.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:



Donatella Ponzi
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Donatella Ponzi

Donatella Ponzi
S.P.S.A.L. Distretto di PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE V SUE, ATTIVITA' ECONOMICHE e AMBIENTE
Servizio Ambiente

S.Polo, 5 aprile 2022

Spett. Suap Unione Bassa Est Parmense

Trasmesso via Pec

OGGETTO: pratica SUAP 138/2021. Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 e L.R. 4/2010 – istanza di autorizzazione unica ambientale DPR 59/2013 e smi - Ditta Terra Agricola Soc. Agric. Srl, per l'insediamento in Comune di Torrile, via Cassola San Polo. Parere di competenza

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto e alla documentazione pervenuta al Suap Unione Bassa Est Parmense in data 19/03/2021 prot. 1461 del 22/03/2022 e successive integrazioni in data 09/11/2021 prot. 6427, in data 27/12/2021 prot. 7248, in data 13/01/2022 prot. 188, in data 17/01/2022 prot. 244, in data 04/02/2022 prot. 641 e in data 31/03/2022 prot. 1853, si rileva quanto segue in merito alle matrici ambientali ricomprese nell'istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA):

Per quanto riguarda la matrice ambientale scarichi idrici:

- in merito allo scarico in fognatura acque nere, vista La Tavola 10/2 “fognatura acque reflue”, si prende atto che trattasi di soli scarichi domestici in pubblica fognatura e quindi sempre ammessi nel rispetto del regolamento di fognatura vigente;
- in merito allo scarico di acque meteoriche, richiamata la Tavola aggiornata 09/02 “fognature acque meteoriche” si prende atto della dichiarazione di esclusione delle superfici impermeabili scoperte nell'ambito di applicazione della direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia (delib. G.R. 286/2005);

per quanto di competenza si esprime favorevole al rilascio dell'AUA.

Relativamente alla matrice rumore, visto il documento di previsione di impatto acustico datato 26/01/2022 a firma del Geom. Valentino Ferrari, l'autocertificazione a firma del Geom. Valentino Ferrari datata 26/01/2022 in cui viene dichiarato che l'attività di assemblaggio bancali in legno non rientra tra quelle elencate nell'Allegato B art. 4 Comma 1 del DPR 227/2011 e il **nulla osta** di Arpa ST (rif. prot. 52553 del 30/03/2022) pervenuto al SUE del Comune di Torrile in data 04/04/2022 prot. 4235, allegato come parte integrante del presente atto, per quanto di competenza si esprime favorevole al rilascio dell'AUA.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 14/09/2022 10:36:05 PG/2022/0149927

Relativamente all'allaccio alla pubblica fognatura si ricorda che lo stesso è subordinato alla preventiva presentazione della domanda di autorizzazione al Comune di Torrile tramite il Suap Unione Bassa Est Parmense.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)



prot. Arpae PG 2022/52553 del 30/03/2022
Sinadoc 2022/14122

Spett.le

COMUNE DI TORRILE
Settore V SUE, Attività Economiche e Ambiente
Servizio Ambiente

c.a. Responsabile Servizio
Nicoletta Dorindi

inviato con PEC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di AUA pratica 138/2021, ditta Terra Agricola Soc. Agricola S.r.l. per l'insediamento previsto nel Comune di Torrile (PR), via Cassola San Polo – parere relativo alla matrice acustica.

Fa seguito alla Vs. istanza, prot. n. 3985 del 29/03/2022, acquisita con prot. Arpae PG 2022/52553 del 30/03/2022.

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico (relazione datata 26/01/2022), redatta dal Tecnico Competente in Acustica, geom. Valentino Ferrari;
- trattasi di nuovo edificio produttivo da realizzarsi in Torrile (PR9, loc. San Polo, via Carlo Cassola, destinato all'assemblaggio di bancali in legno Euro/Epal;
- gli impianti e/o le attività previste dichiarate significative sotto il profilo acustico saranno le seguenti:

Sorgenti interne allo stabilimento:

- chiodatrici manuali;

- chiodatrici automatiche;
- smonta bancali;
- intestatrice;
- carrelli elevatori;
- avvitatori elettrici portatili;

Sono stati stimati per ogni reparto i seguenti livelli sonori interni complessivi:

Reparto A – funzionamento contemporaneo di n. 2 chiodatrici manuali, n. 2 chiodatrici automatiche, n. 1 macchina intestatrice, n. 2 macchine smonta bancali. Lp stimato: 96 dB(A);

Reparto B - utilizzo di carrello elevatore e movimentazione bancali. Lp stimato: 80 dB(A);

Reparto C – utilizzo carrello elevatore e carico/scarico merci. Lp stimato: 80 dB(A);

Sorgenti esterne allo stabilimento:

- n. 4 pompe di calore, con Lw 79 dB(A);
- traffico indotto pari a n. 5 veicoli leggeri e n. 2 mezzi pesanti all'ora, con Lw 66,5 dB(A);

E' precisato che:

- la vigente Zonizzazione Acustica del Comune di Torrile attribuisce all'area interessata dall'insediamento la classe V[^] "Aree prevalentemente industriali", confinante in tutte le direzioni con aree della medesima classe;
- le principali sorgenti di rumore esistenti sono costituite dal traffico veicolare delle strade limitrofe, nonché dalle confinanti attività lavorative;
- non sono presenti al confine ricettori residenziali. Gli altri ricettori sono stati identificati e debitamente considerati nella relazione in oggetto;
- L'attività sarà svolta esclusivamente in tempo di riferimento diurno, ragione per la quale l'analisi è stata limitata a tale periodo;

- la valutazione di impatto acustico esaminata, fondata sia sulla situazione “Ante operam”, sia sulla previsione “Ex post”, attesta la compatibilità delle attività lavorative presenti e future con il clima acustico dell’area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

Considerato che:

- che le modalità di sviluppo della predetta valutazione risultano conformi a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
- l’idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti ed il contestuale impiego del software predittivo Soundplan 8.1, la cui taratura ha messo in evidenza differenze compatibili tra i valori sperimentali e quelli simulati;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il D.M. 11 dicembre 1996;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La Zonizzazione Acustica del Comune di Torrile;

Tutto quanto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE - R.R.: RER/00044

Michele Ventura

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.