

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-474 del 02/02/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n.DET-AMB-2018-2699 del 29/05/2018 per l'impianto destinato ad attività di servizio trasporto persone sito in Comune di Bologna (BO), via Stalingrado n. 61, intestato alla società COOPERATIVA TAXISTI BOLOGNESI CO.TA.BO.-SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CO.TA.BO. SOC. COOP.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-491 del 01/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2699 del 29/05/2018 per l'impianto destinato ad attività di servizio di trasporto persone e sito in Comune di Bologna (BO), via Stalingrado n. 61, intestato alla società **COOPERATIVA TAXISTI BOLOGNESI CO.TA.BO.-SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CO.TA.BO. SOC. COOP.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società COOPERATIVA TAXISTI BOLOGNESI CO.TA.BO. - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CO.TA.BO. SOC. COOP (C.F. e P. IVA 00311250377) per l'impianto destinato ad attività di trasporto persone, sito in Comune di Bologna (BO), via Stalingrado n. 61, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-2699³ del 29/05/2018, con scadenza di validità in data 03/06/2033, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 236292 del 04/06/2018, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Provvedimento che ha sostituito e revocato la precedente DET-AMB-2017-4283 del 08/08/2017 rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 286982/2017 del 11/08/2017.

- prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B aggiornati** uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
 4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁴.
 5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società COOPERATIVA TAXISTI BOLOGNESI CO.TA.BO. - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CO.TA.BO. SOC. COOP (C.F. e P. IVA 00311250377) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Stalingrado n. 61, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via Stalingrado n. 61, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, ad ARPAE in data 21/10/2021 (PG/2021/162849, confluito nella **Pratica SINADOC 29199/2021**) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica, in seguito alla richiesta di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio adibito a bar ristorante con modifica del lay-out delle reti di scarico, lo spostamento della botola d'ispezione della vasca di laminazione per le acque meteoriche e l'inserimento di una nuova unità esterna per il riscaldamento e raffreddamento del bar ristorante.
- ARPAE-AACM, con nota PG/2021/164364 del 25/10/2021, ha trasmesso la comunicazione pervenuta di modifica non sostanziale di AUA ai soggetti competenti coinvolti (S.U.A.P. ed HERA SPA), unitamente alla specifica dei pareri attesi, qualora ritenuto necessario un aggiornamento degli stessi.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 105263/21 del 22/11/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/179184, ha trasmesso parere aggiornato

⁴ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in pubblica fognatura, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con nota del 24/11/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/11/2021 al PG/2021/181199, ha trasmesso parere favorevole ambientale del 22/11/2021 (Prot. n. 527051/2021) e nulla osta di impatto acustico aggiornati del Comune di Bologna alla adozione della modifica non sostanziale dell'AUA vigente.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con **aggiornamento degli Allegati A e B** del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-2699 del 29/05/2018, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 03/06/2033**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: oneri amministrativi pari a 26,00 € (Art. 8 Tariffario ARPAE).
 - Allegato B - matrice impatto acustico: oneri amministrativi pari a 26,00 € (Art. 8 Tariffario ARPAE).

Bologna, data di redazione 28/01/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁶
(determina firmata digitalmente)⁷

⁵ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁶ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

**COOPERATIVA TAXISTI BOLOGNESI CO.TA.BO. - SOCIETA' COOPERATIVA in sigla
CO.TA.BO. SOC. COOP**

Attività di trasporto persone

Comune di Bologna (BO), via Stalingrado n. 61

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II
della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico **S1** nella pubblica fognatura mista di via Stalingrado (afferente al depuratore comunale IDAR di Bologna) classificato dal Comune di Bologna, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. -Direzioe Acqua, come “scarico di acque reflue industriali da autolavaggio, di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nella palazzina uffici e nell’edificio bar-ristorante annesso alla attività e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzioe Acque (Prot. n. 105263/21) del 22/11/2021, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 527051/2021 del 22/11/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 24/11/2021 al PG/2021/181199) di aggiornamento dei precedenti pareri del Comune di Bologna PG 216745 del 24/05/2018 e di Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 46849 del 16/05/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi relativa all’AUA vigente agli atti di ARPAE in data 24/04/2018 al PGBO/2018/9596 (Sinadoc n. 13905/2018).
- Documentazione Tecnica Scarichi agli atti di ARPAE in data 21/10/2021 al PG/2021/162849:

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 14/10/2021;
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato Ottobre 2021.

Pratica Sinadoc 29199/2021

Documento redatto in data 28/01/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI BOLOGNA

ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 480600 / 2021 (PROT. NUM. 164364/2021 DEL 25/10/2021 ALLE ORE 13:14) AUA COOPERATIVA TAXISTI BOLOGNESI - CO.TA.BO. - SOCIETACOOOPERATIVA IN SIGLA CO.TA.BO. SOC. COOP MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA DET-AMB-2018/2699 - COMUNICAZIONE VIA STALINGRADO, 61. RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale vigente relativa all'attività di servizio trasporto persone nello stabilimento sito in VIA STALINGRADO, 61 , acquisita al P.G. n. 480600 / 2021 del 27/10/2021;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue in fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota del 22/11/2021 prot. 105263/2021

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale vigente, relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Il Dirigente dell'Unità Intermedia Attività Produttive
Dott.ssa Pierina Martinelli



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le
**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 22 novembre 2021
Prot. n. 0105263/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa Data prot.: **26/10/2021** Num. prot.: **096743**
PA&S 104/2021

Oggetto: Richiesta di modifica non sostanziale autorizzazione AUA per cambiamento del layout delle reti di scarico sito in via Stalingrado n.61. DITTA: Co.Ta.Bo. Soc.Coop.
Pratica SINEDOC n.29199/2021 del 25 ottobre 2021

In merito all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Riccardo Carboni codice fiscale CRBR71B17A944B in qualità di legale rappresentante della Ditta "**CO.TA.BO. SOC. COOP.**" codice fiscale 00311250377 con sede e insediamento produttivo in via Stalingrado n.61 comune di Bologna (BO), inerente al servizio di trasporto persone.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza e verificato che:

- ✓ con la presente istanza la ditta richiede la modifica non sostanziale dell'AUA DET-AMB-2018-2699 del 29/05/2018 con parere Hera (PA&S 47/2018) a seguito della ristrutturazione e ampliamento dell'edificio adibito a bar ristorante che comporta la modifica parziale delle reti di scarico;
- ✓ l'edificio ristrutturato non è provvisto di una cucina e non svolge quindi la preparazione dei pasti;
- ✓ l'insediamento dispone come riportato nell'AUA precedente di reti di raccolta per:
 - acque nere domestiche dai bagni e dai servizi;
 - acque bianche meteoriche non contaminate;
 - acque reflue industriali già depurate dal lavaggio dei mezzi;queste acque si uniscono in un pozzetto finale e costituiscono lo scarico S1 che recapita nella fognatura pubblica mista di via Stalingrado che andrà al depuratore Idar di Bologna;
- ✓ le modifiche riguardano perciò:
 - le nuove reti di allaccio dei reflui domestici e meteorici del nuovo bar/ristorante;
 - lo spostamento della botola d'ispezione del laminatore per le acque meteoriche, visto che la nuova palazzina occupa buona parte dell'area al di sopra della botola;
 - l'inserimento di una nuova unità esterna a circuito chiuso e senza scarichi per il riscaldamento/raffreddamento del servizio bar/ristorazione;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le acque meteoriche non contaminate dai coperti e dalle caditoie del piazzale;
 - le acque di tipo industriale in precedenza identificate (acque dal lavaggio dei mezzi);
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente



Comune di Bologna



Sostenibilità
è Bologna

Settore Ambiente e Verde
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175

P.G. N. 216745
DEL 24.05.2018

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “CO.TA.BO. Soc. Coop.” – Via Stalingrado n. 61 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 164678/2018).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 16.05.18, prot. n. 46849, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l’atto di delega P.G. n. 360655/16;
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “CO.TA.BO. Soc. Coop.”, relativamente all’insediamento sito in via Stalingrado n. 61 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE E VERDE
Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 16 maggio 2018
Prot. n. 46849

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

COMUNE DI BOLOGNA

**Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio**

U.O. Procedimenti Ambientali

Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa Data prot.: 24-04-2018 Num. prot.: 0040386
PA&S numero 47/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Cotabo Soc. Coop."- Servizio di trasporto persone tramite taxi sito in Via Stalingrado n.61 - Comune di Bologna (BO).

Comune di Bologna - SUAP, PG N. 164678/2018 del 24 aprile 2018

Domanda di AUA per Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n.4283 del 07/08/2017.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Carboni Riccardo in qualità di legale rappresentante della Ditta "**COTABO SOC. COOP.**" codice fiscale / p. IVA 00311250377 con sede legale e insediamento in VIA STALINGRADO n.61 - Comune di Bologna (BO); verificato dalla documentazione pervenuta che:

- la ditta "Cotabo Soc. Coop" si occupa essenzialmente di servizio di trasporto persone tramite taxi;
- la sede è costituita da una palazzina adibita ad uso ufficio/amministrativo, una centrale radio taxi, un'area per l'allestimento taxi, con presenza di n°33 addetti;
- all'interno della palazzina è presente un bar tavola calda con gestione affidata a terzi;
- attualmente la ditta Cotabo è in possesso di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque nere provenienti dai servizi igienici della palazzina uffici e del bar, e delle acque bianche ricadenti sul piazzale esterno;
- la ditta Cotabo ha presentato in febbraio SCIA per la costruzione di un impianto di lavaggio auto nella sede di Via Stalingrado, 61 a Bologna, costituito da due portali mobili per auto e due postazioni per il lavaggio tramite lance ad acqua, e dell'impianto di depurazione per il trattamento dei reflui provenienti dal lavaggio auto;
- lo scarico terminale sarà costituito da acque reflue domestiche; acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio; acque meteoriche di dilavamento;

- le acque reflue di tipologia industriale saranno raccolte e sottoposte a trattamento depurativo in impianto aziendale di tipo biologico costituito da dissabbiatura/disoleatura/ossidazione a biomassa sospesa, vasca di raccolta acqua depurata per il riutilizzo della risorsa idrica;
- la nuova linea di raccolta delle acque reflue industriali, dotata di pozzetto di campionamento, si innesterà in pozzetto di raccordo in cui confluiscono le acque nere e bianche prima dello scarico finale S1 in pubblica fognatura;
- la portata di scarico giornaliera delle acque reflue industriali è stimata in 15,75 mc/giorno corrispondente a 5748,75 mc/anno;
- la portata di scarico annuale delle acque reflue domestiche (servizi igienici, bar) è stimata pari a 2000 mc/anno;

richiamato il Parere espresso dalla scrivente Società in data 14 giugno 2017 Prot. gen. 58951; visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato; visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue di tipologia industriale originate dall'attività di lavaggio mezzi;**
- **le acque reflue di origine industriale dovranno subire idoneo trattamento depurativo come da documentazione presentata, e rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione**

- comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione pervenuta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento aziendale delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

**COOPERATIVA TAXISTI BOLOGNESI CO.TA.BO. - SOCIETA' COOPERATIVA in sigla
CO.TA.BO. SOC. COOP**

Attività di trasporto persone

Comune di Bologna (BO), via Stalingrado n. 61

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata in data 13/04/2018 da Davide Marcheselli, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società CO.TA.BO. SOC. COOP relativamente all'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bologna (Delibera del Consiglio n. OdG 336/15 - PG 328998/15).
- Visto il parere favorevole del Comune di Bologna PG 218962 del 25/05/2018, senza fissare prescrizioni, pervenuto in atti di ARPAE in data 28/05/2018 al PGBO/2018/12302 .
- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata in data 13/10/2021 dal sig. Davide Marcheselli, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società CO.TA.BO. SOC. COOP, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, con la quale si è dichiarato che la variazione a seguito dell'installazione di n. 1 unità esterna asservita all'impianto di climatizzazione del locale ristorazione presente presso il sito CO.TA.BO. Soc. Coop., è tale da non pregiudicare il rispetto dei limiti di legge.
- Vista la presa d'atto di quanto dichiarato dal tecnico competente e il nulla osta acustico del Comune di Bologna, trasmesso con nota Prot. n. 527051 del 22/11/2021, pervenuta ad ARPAE in data 24/11/2021 al PG/2021/181199.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel

rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica relativa all'AUA vigente agli atti di ARPAE in data 24/04/2018 al PGBO/2018/9596 (Pratica Sinadoc n. 13905/2018), con particolare riferimento a:
 - Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 13/04/2018 da Davide Marcheselli, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società CO.TA.BO. SOC COOP relativamente all'impianto in oggetto.
- Documentazione Tecnica Acustica agli atti di ARPAE in data 21/10/2021 al PG/2021/162849:
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 13/10/2021 dal sig. Davide Marcheselli, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società CO.TA.BO. SOC. COOP.

Pratica Sinadoc 29199/2021

Documento redatto in data 28/01/2022




Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
U.O. Piani e Valutazioni ambientali

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

Area Economia e Lavoro

U.I. Attività produttive e Commercio/SUAP

U.O. Procedimenti ambientali

Dott.ssa Pierina Martinelli

Sede

PEC: suap@pec.comune.bologna.it

Oggetto: Rif. PG 480600/2021 - Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010, coordinato con DPR 59/2013, per la modifica non sostanziale dell'AUA richiesta da Cooperativa Taxisti Bolognesi (CoTaBo).

Contributo tecnico in merito alla documentazione acustica (richiesta del 28.10.2021)

Con PG 480600/2021 è stata acquisita l'istanza, attivata dalla Cooperativa Taxisti Bologna, in merito alla modifica non sostanziale dell'AUA per degli interventi alla sede della ditta sita in via Stalingrado n. 61.

Relativamente alla componente acustica le modifiche riguardano l'installazione di una nuova pompa di calore e, al riguardo, è stata allegata una dichiarazione, a firma di tecnico competente in materia, con cui viene precisato quanto segue: *“l'installazione di n. 1 unità esterna in pompa di calore asservita all'impianto di climatizzazione invernale ed estiva del locale ristorazione presente presso il sito CO.TA.BO. Soc.Coop., non determina una variazione significativa del clima acustico rispetto a quello presente normalmente nell'area, variazione tale da non pregiudicare il rispetto dei limiti di legge.”.*

Preso atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in materia, relativamente alla componente acustica nulla osta alla modifica non sostanziale dell'AUA in oggetto.

Cordiali saluti,

La Responsabile U.O. Piani e Valutazioni ambientali

Ing. Lara Dal Pozzo

*(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del Codice dell'Amministrazione Digitale)*



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

Direzione


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2194643

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività produttive e Commercio

U.O. Procedimenti ambientali

PG 218962

del 25.05.2018

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta autorizzazione AUA per attività sita in via Stalingrado n. 61 (CoTaBo) - Rif. procedimento AUA PG 164678/2018.

Parere in merito alla componente acustica.

In riferimento alla richiesta di autorizzazione AUA in oggetto, è stata allegata la Doima finalizzata a valutare le ricadute acustiche legate all'esercizio di un impianto di autolavaggio da installare ad est della palazzina ad uso uffici CoToBo.

L'attività è localizzata in via Stalingrado n. 61, all'interno dell'ambito di trasformazione Quartiere Fieristico, in un'area zonizzata in IV classe ed interna alle seguenti fasce di pertinenza acustica infrastrutturali:

- fascia di via Stalingrado (strada tipo Da) ampia 100 m e con limiti, riferiti al solo rumore della strada, di 70/60 dBA (DPR 142/04);
- fascia A della linea ferroviaria di cintura ampia 100 m e con limiti, riferiti al solo rumore ferroviario, di 70/60 dBA (DPR 459/98).

I ricettori potenzialmente impattati dall'impianto di autolavaggio sono costituiti da edifici ad uso alberghiero, direzionale ed attività commerciali/artigianali.

Prendendo a riferimento i livelli di potenza sonora degli impianti forniti dal progettista, sono stati calcolati i



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

Direzione

livelli di pressione sonora attesi presso i ricettori limitrofi, considerando anche il contributo degli impianti di climatizzazione presenti presso la palazzina CoTaBo.

In base alle simulazioni acustiche è stato calcolato un livello di rumore massimo, indotto dai soli impianti (impianti di climatizzazione esistenti + autolavaggio di progetto), pari a 53,7/34,3 dBA presso il ricettore R6 (Centro Scommesse Sisal).

Confrontando tali valori con i livelli di rumore rilevati in zona, dei quali è stato considerato il parametro statistico L95 (corrispondente al rumore di fondo) di 53,0/42,0 dBA, è stimato un incremento differenziale di 3,4 dBA diurni e trascurabile il quello notturno.

Essendo tali valori rispettosi dei limiti differenziali di immissione sonora (5 dBA diurni, 3 dBA notturni), viene dichiarata la compatibilità acustica dell'attività.

In ragione di quanto sopra, preso atto di quanto dichiarato e calcolato dal tecnico competente in materia, relativamente alla componente acustica si esprime parere favorevole.

il Direttore Settore Ambiente e Verde

Dott. Roberto Diolaiti

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.