

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4802 del 21/09/2022
Oggetto	D.LGS: 152/06 E S.M.I., PARTE II, TIT. III-BIS, ART. 29-NONIES COMMA 1 - L.R. 21/2004 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO SU MODIFICHE NON SOSTANZIALI (REVAMPING LINEA N.1, ORARI LAVORO) DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (DET-AMB-2022-3558 DEL 12/07/2022) - DITTA BSB AMBIENTE S.R.L. - INSTALLAZIONE IPPC IN COMUNE DI NOCETO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5029 del 21/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

### RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;

### VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

### VISTI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la DGR n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);

- Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

**RICHIAMATA:**

la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3558 del 12/07/2022 con la quale Arpae SAC di Parma ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta B.S.B. Ambiente S.r.l., a seguito di Riesame, sulla base dell’allineamento alle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti le installazioni per le attività IPPC n. 5.1, 5.3, 5.5, 6.11 di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (denominata BAT Conclusions Waste Treatment), ai sensi della Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10/08/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2018, per lo svolgimento, presso l’installazione sita in Comune di Noceto (PR), Via Ghisolfi e Guareschi n. 2, dell’attività IPPC classificata come categoria “5.3 lett. b) dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**VISTI:**

- l’istanza di modifica dell’AIA, presentata ai sensi dell’articolo 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II dalla Ditta BSB Ambiente Srl, per l’installazione sita in Via Ghisolfi e Guareschi n. 2, Comune di Noceto (PR), tramite il portale regionale “Osservatorio IPPC-AIA” in data 21/07/2022 (acquisita al prot. Arpae PG/2022/121226 del 21/07/2022), trasmessa dal SUAP del Comune di Noceto con nota prot. n.13273 del 25/07/2022, acquisita al prot. Arpae PG/2022/122868 del 25/07/2022 (pratica SUAP n.429/2022/AU);
- che le modifiche richieste sono finalizzate all’efficientamento del trattamento per quanto riguarda l’estrazione dei metalli sia ferrosi che non ferrosi, al miglioramento della omogeneità merceologica e di composizione chimica dei prodotti EoW ottenuti dalla linea produttiva n.1; in particolare sono previsti i seguenti interventi:
  - l’inserimento di due vibroasciugatori e di un gruppo idrociclone nella sezione di lavaggio;
  - la sostituzione tamburo magnetico nella sezione di post-lavaggio e sostituzione del separatore magnetico a correnti indotte;
  - l’inserimento di due separatrici magnetiche/a correnti indotte ad elevata efficienza in sostituzione alla separatrice esistente;
  - è stato presentato nuovo schema a blocchi descrittivo della linea n.1;
- inoltre si chiedono: l’incremento delle aree pavimentate (posa di pavimentazione in calcestruzzo nell’area identificata in planimetria generale con la lettera G per ulteriori 1.500 mq ca., da realizzarsi entro 12 mesi dalla approvazione della presente MNS); e la modifica degli orari di operatività dell’impianto (da 07.30÷12.00 13.30÷17.00 a 07.00÷13.00 13.00÷20.00);

DATO ATTO che l’istruttoria si è svolta nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di AIA e che, in particolare sono state versate in data 05/08/2022 ai sensi del DM 24 Aprile 2008 e successive DGR applicative le spese istruttorie per il rilascio dell’AIA pari a € 250,00;

**CONSIDERATO CHE:**

a fronte delle richieste di pareri avanzate da Arpae SAC Parma rispettivamente con note prot. PG/2022/130388 e PG/2022/130397 del 05/08/2022, si sono acquisiti i seguenti pareri:

- Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con nota PG/2022/143850 del 02/09/2022 ha trasmesso relazione tecnica finalizzato all'aggiornamento dell'Allegato I "Le condizioni dell'AIA"; (Allegato n.1)
- A.U.S.L. Distretto di Fidenza – servizi SIP e SPSAL, con nota prot. n.58126 del 06/09/2022, (acquisita al prot. Arpae PG/2022/145652 del 07/09/2022); (Allegato n.2);
- parere favorevole con prescrizioni del Comune di Noceto, trasmesso con nota prot. 16083 del 13/09/2022, acquisito al prot. Arpae PG/2022/149307 del 13/09/2022; (Allegato n.3);

**CONSIDERATO:**

- che, vista la relazione tecnica emessa da Arpae - APAO ST (PG/2022/143850 del 02/09/2022), si ritiene:
  - che le modifiche richieste riguardano essenzialmente aggiornamento e sostituzione di macchinari esistenti con macchinari nuovi maggiormente prestanti ed efficienti, che non costituiscono modifica sostanziale al processo che origina materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ("End of Waste" - di seguito EoW) ottenuti dal recupero dei rifiuti in ingresso, di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto non comporteranno modifiche alla capacità di trattamento già autorizzata;
  - che le modifiche impiantistiche porteranno ad una maggiore produzione di rifiuti prodotti; tuttavia "l'indice di circolarità complessivo del flusso non varia in quanto i rifiuti metallici estratti verranno gestiti su filiere di recupero di impianti terzi che operano in modalità R e, pertanto, la percentuale di recupero complessiva non subirà variazioni";
  - che nulla osta all'estensione dell'orario di lavoro essendo all'interno della fascia oraria diurna 06.00-22.00;
  - di non autorizzare con il presente provvedimento la modifica relativa all'incremento delle aree impermeabilizzate, per la quale dovrà essere presentata apposita istanza di modifica non sostanziale tramite il portale regionale dedicato, che dovrà contenere valutazioni e considerazioni in merito alle eventuali modifiche sul bilancio idrico complessivo dell'installazione (acque di prima pioggia, acque di dilavamento, ecc.) e le modalità di gestione delle stesse;

**DATO ATTO CHE:**

- la ditta ha dichiarato che le modifiche non comportano "*nessun aumento del rischio di incendio e non si prefigura nessuna segnalazione o modifica relativa al CPI*", pertanto non si è chiesto il parere del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco;
- la società BSB Ambiente S.r.l., risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'"*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*" della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) con iscrizione valida fino al 15/03/2023;

tutto ciò visto, preso e dato atto e considerato

**DETERMINA**

1. **DI AGGIORNARE**, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis ("variazioni dell'AIA"), l'**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE rilasciata con Determinazione DET-AMB-2022-3558 del 12/07/2022, a seguito di procedimento di modifica dell'AIA, giudicata non sostanziale, alla società BSB Ambiente S.r.l.** (cod. fisc.: 02990210342) con sede legale in Via Ghisolfi e Guareschi n.4 - NOCETO (PR) e installazione sita in Via Ghisolfi e Guareschi n.2 - NOCETO (PR), il cui gestore è il signor Maurizio Benassi, per la prosecuzione dell'attività IPPC classificata come "**5.3, lett. b), punto 3)** – *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 ton al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 della Parte terza: (...) 3) trattamento di scorie e ceneri; (...)*" dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto di quanto riportato e descritto nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" così come modificato dal presente atto;

## 2. DI STABILIRE CHE:

- A. di approvare le modifiche avanzate da BSB Ambiente S.r.l. che si considerano non sostanziali rispetto alla situazione impiantistica preesistente, consistenti:
- l'inserimento di due vibroasciugatori e di un gruppo idrociclone nella sezione di lavaggio;
  - la sostituzione tamburo magnetico nella sezione di post-lavaggio e sostituzione del separatore magnetico a correnti indotte;
  - l'inserimento di due separatrici magnetiche/a correnti indotte ad elevata efficienza in sostituzione alla separatrice esistente;
  - è stato presentato nuovo schema a blocchi descrittivo della linea n.1;
  - la modifica degli orari di operatività dell'impianto (da 07.30÷12.00 13.30÷17.00 a 07.00÷13.00 13.00÷20.00);
- B. il presente provvedimento modifica le seguenti parti dell'Allegato I "Le Condizioni dell'AIA" dell'autorizzazione (DET-AMB-2022-3558 del 12/07/2022) già di titolarità dell'Azienda per l'installazione in oggetto:

### C.1.2. Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico

.... (omissis) ...

#### **Linea 1 - Impianto di recupero di ceneri e scorie**

Le sezioni impiantistiche come descritte nello Schema a Blocchi Linea 1 successivamente riportato, sono le seguenti:

sezione 1 - attività di cernita dimensionale effettuata a secco mediante vaglio rotativo; il sopravaglio dopo opportuna deferrizzazione e/o cernita viene gestito come rifiuto decadente. Il sottovaglio viene inviato alle lavorazioni della sezione 2;

sezione 2 - attività di cernita dimensionale e lavaggio effettuata mediante vaglio rotativo operante in una vasca d'acqua (lavatrice). Il sottovaglio viene inviato alle operazioni della sezione 3a, mentre il sopravaglio, **previa riduzione del grado di umidità (vibroasciugatore)**, deferrizzazione magnetica e passaggio attraverso corrente indotta per estrazione metalli non ferrosi, viene inviato alla lavorazioni della sezione 3b;

sezione 3a - attività di cernita dimensionale e lavaggio effettuata mediante recuperatrice/scolatrice a coclea operante in flusso d'acqua **con riduzione del grado di umidità mediante**

**passaggio in vibroasciugatore** - Il materiale drenato costituisce il prodotto denominato “Aggregato Ecocal 2-5”, mentre il materiale in sospensione, **previo passaggio in idrociclone**, viene avviato alla disidratazione come descritto nella sezione 4;

sezione 3b - attività di cernita dimensionale effettuata mediante vaglio vibrante - Il sopravaglio derivante dalla lavorazione descritto nella sezione 2, una volta lavato, viene vagliato tramite vaglio vibrante. Il sottovaglio viene inviato alla separatrice automatica dei metalli della sezione 6;


sezione 4 - attività di disidratazione meccanica effettuata mediante chiariflocculazione e filtropressatura dalla quale si genera un prodotto denominato “Aggregato Ecocal 0-2”;

sezione 5 - attività di riduzione dimensionale effettuata mediante frantumazione. Il sopravaglio derivante dalla sezione 3b viene macinata da un mulino di frantumazione ed in seguito ulteriormente vagliata ad umido nella sezione 1;

sezione 6 - separazione metalli ferrosi e non ferrosi - La parte del sottovaglio derivante dalle operazioni di cui alla sezione 3b, viene caricata in una tramoggia e da qui, mediante nastro, inviata ad un processo di raffinazione **mediante passaggio in due separatrici** che effettuano la selezione e separazione di elementi magnetici (mediante calamita) e diamagnetici (mediante Magnete di Gauss). In questa fase lavorativa si dà origine al prodotto “Aggregato Ecocal 5-25”.

lo “**Schema a blocchi - Linea 1**” di pag.14/59, paragrafo C.1.2, deve intendersi sostituito con il seguente:

**SCHEMA A BLOCCHI LINEA PRODUTTIVA 1) ECOCAL VARIE TIPOLOGIE**



3. **DI NON AUTORIZZARE**, con il presente provvedimento, la modifica relativa all'incremento delle aree impermeabilizzate, per la quale dovrà essere presentata apposita istanza di modifica non sostanziale tramite il portale regionale dedicato;
4. **DI PRESCRIVERE**, in particolare:
  - 4.1 il rispetto delle prescrizioni impartite da AUSL nel proprio parere prot.0058126 del 06/09/2022 (allegato 2):
    - la Ditta dovrà effettuare, una volta ultimate le modifiche indicate, una valutazione post-operam del rumore, per confermare quanto indicato nella relazione allegata alla domanda;
    - la ditta adotti le necessarie procedure prescritte per la lotta alla zanzara tigre e alla zanzara comune, se non già attuate; in particolare dovranno essere evitati i ristagni dell'acqua, trattati i ristagni dell'acqua e non ultimo dovranno essere praticati gli specifici trattamenti larvicida e adulticida, che la ditta stessa dovrà mettere in campo attraverso una adeguata e puntuale programmazione, sempre nel rispetto delle specifiche disposizioni di merito e da condursi da parte di aziende dotate di personale specializzato;
  - 4.2 la domanda di modifica relativa all'incremento delle aree impermeabilizzate dovrà contenere valutazioni e considerazioni in merito alle eventuali modifiche sul bilancio idrico complessivo dell'installazione (acque di prima pioggia, acque di dilavamento, ecc.) e le modalità di gestione delle stesse; inoltre, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune di Noceto nel proprio parere prot.n. 16083 del 13/09/2022 (allegato 3), dovrà essere presentata al Comune di Noceto apposita istanza per idoneo titolo edilizio o comunicazione di inizio lavori asseverata relativamente alla nuova pavimentazione in cemento (area G);
5. **DI STABILIRE INOLTRE**: di lasciare invariata ogni altra parte dell'AIA rilasciata con Determinazione DET-AMB-2022-3558 del 12/07/2022 e ogni altra parte del suo Allegato I "Le Condizioni dell'AIA" non modificato dal presente provvedimento;
6. **DI INVIARE** il presente atto alla Società BSB Ambiente S.r.l., ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma, ad AUSL Str. org. terr.le di Fidenza, al Comune di Noceto, al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco;
7. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;
8. **DI INFORMARE CHE**:
  - Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
  - ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
  - l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo endoprocedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
  - la responsabile di questo procedimento di AIA è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;



- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.
- la presente autorizzazione include n. 3 allegati:
  - 1) relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, nota PG/2022/143850 del 02/09/2022;
  - 2) parere di A.U.S.L. Distretto di Fidenza – servizi SIP e SPSAL, nota prot. n.58126 del 06/09/2022;
  - 3) parere favorevole con prescrizioni del Comune di Noceto, nota prot. 16083 del 13/09/2022.

*Pratica SINADOC n°26352/2022*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

Invio tramite PEC

Arpae – SAC  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Parma

Oggetto: **B.S.B. Ambiente S.r.l.**  
Installazione IPPC sita in via Ghisolfi e Guareschi n.2 nel Comune di Noceto (Parma)  
**Relazione tecnica ed aggiornamento A.I.A.**

Con riferimento alla Vs richiesta di valutazione, pervenuta a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata sul Portale IPPC dalla Ditta in epigrafe descritta, di seguito si esprime la valutazione di competenza.

### **Revamping della linea produttiva 1**

L'istanza presentata al revamping della linea produttiva 1 riguarda:

- l'inserimento di due vibroasciugatori e di un gruppo idrociclone nella sezione di lavaggio;
- la sostituzione tamburo magnetico nella sezione di post-lavaggio e sostituzione del separatore magnetico a correnti indotte;
- l'inserimento di due separatrici magnetiche/a correnti indotte ad elevata efficienza in sostituzione alla separatrice esistente.

### Emissioni in atmosfera

Si prende atto che le modifiche proposte si configurano come ottimizzazione del processo e non prevedono modifiche sulla matrice emissioni in atmosfera. In particolare, in istanza viene precisato che:

- le lavorazioni avvengono all'interno del capannone;
- il materiale viene sottoposto a lavaggio, i vibroasciugatori da installarsi sono di tipo meccanico e hanno la funzione di ridurre il grado di umidità, ma non di azzerarlo;
- il nuovo gruppo idrociclone lavora il materiale in presenza di acqua;
- non è presente nessuna forma di riscaldamento forzato del materiale mediante macchinari;
- i nastri trasportatori movimentano materiale umido.

### Rifiuti

Si prende atto che le migliorie proposte non comporteranno modifiche alla capacità di trattamento già autorizzata.

In ordine ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero, le modifiche impiantistiche porteranno ad una maggiore produzione degli stessi. Tuttavia si concorda con quanto espresso dal Gestore e cioè che *“l'indice di circolarità complessivo del flusso non varia in quanto i rifiuti metallici estratti verranno gestiti su filiere di recupero di impianti terzi che operano in modalità R e, pertanto, la percentuale di recupero complessiva non subirà variazioni.”*

### Rumore

Il Gestore ha allegato la dichiarazione sostitutiva a firma di tecnico competente in cui si precisa che *“tutti gli impianti di nuova installazione saranno collocati in ambiente interno e saranno in funzione esclusivamente nel periodo diurno (6:00-22:00). In considerazione di ciò si può affermare che tali interventi non altereranno in modo apprezzabile lo scenario acustico attualmente presente.”*

Si concorda su quanto indicato in istanza al Capitolo 9.8, quindi si prescrive di effettuare una valutazione post-operam una volta completato il revamping impiantistico, a conferma di quanto dichiarato.

Considerato che le modifiche previste porteranno ad un efficientamento nell'estrazione dei metalli ferrosi e non ferrosi e di conseguenza ad una migliore classificazione/omogeneità merceologica dei materiali fine vita rifiuto prodotti, per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione delle modifiche proposte per il revamping della Linea 1.

### **Ottimizzazioni**

Inoltre è intenzione della Ditta procedere ad altre ottimizzazioni aziendali, quali:

- incremento delle aree pavimentate nell'area identificata in planimetria generale con la lettera G;
- modifica degli orari di operatività dell'impianto.

In ordine alla modifica degli orari di operatività dell'impianto non si rilevano criticità, in quanto trattasi di estensione oraria esclusivamente nel periodo diurno (6:00-22:00).

In merito all'incremento delle aree impermeabilizzate da realizzarsi entro 12 mesi dalla approvazione della presente MNS, si fa presente che dovrà essere presentata istanza in cui vengano prese in considerazione le eventuali modifiche sul bilancio idrico complessivo dell'installazione (acque di prima pioggia, acque di dilavamento, ecc.) e le modalità di gestione delle stesse.

Ferma restando ogni altra sua parte, si ritiene necessario che il Capitolo C.1.2, nella sezione “Linea 1 - Impianto di recupero di ceneri e scorie”, venga modificato come di seguito riportato:

### **C.1.2. Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico**

.... (omissis) ...

#### **Linea 1 - Impianto di recupero di ceneri e scorie**

Le sezioni impiantistiche come descritte nello Schema a Blocchi Linea 1 successivamente riportato, sono le seguenti:

- sezione 1 - attività di cernita dimensionale effettuata a secco mediante vaglio rotativo; il sopravaglio dopo opportuna deferrizzazione e/o cernita viene gestito come rifiuto decadente. Il sottovaglio viene inviato alle lavorazioni della sezione 2;
- sezione 2 - attività di cernita dimensionale e lavaggio effettuata mediante vaglio rotativo operante in una vasca d'acqua (lavatrice). Il sottovaglio viene inviato alle operazioni della sezione 3a, mentre il sopravaglio, previa **riduzione del grado di umidità (vibroasciugatore)**, deferrizzazione magnetica e passaggio attraverso corrente indotta per estrazione metalli non ferrosi, viene inviato alla lavorazioni della sezione 3b;
- sezione 3a - attività di cernita dimensionale e lavaggio effettuata mediante recuperatrice/scolatrice a coclea operante in flusso d'acqua **con riduzione del grado di umidità mediante passaggio in vibroasciugatore** - Il materiale drenato costituisce il prodotto denominato **“Aggregato Ecocal 2-5”**, mentre il materiale in sospensione, **previo passaggio in idrociclone**, viene avviato alla disidratazione come descritto nella sezione 4;
- sezione 3b - attività di cernita dimensionale effettuata mediante vaglio vibrante - Il sopravaglio derivante dalla lavorazione descritto nella sezione 2, una volta lavato, viene vagliato tramite vaglio vibrante. Il sottovaglio viene inviato alla separatrice automatica dei metalli della sezione 6;
- sezione 4 - attività di disidratazione meccanica effettuata mediante chiariflocculazione e filtropressatura dalla quale si genera un prodotto denominato **“Aggregato Ecocal 0-2”**;
- sezione 5 - attività di riduzione dimensionale effettuata mediante frantumazione. Il sopravaglio derivante dalla sezione 3b viene macinata da un mulino di frantumazione ed in seguito ulteriormente vagliata ad umido nella sezione 1;
- sezione 6 - separazione metalli ferrosi e non ferrosi - La parte del sottovaglio derivante dalle operazioni di cui alla sezione 3b, viene caricata in una tramoggia e da qui, mediante nastro, inviata ad un processo di raffinazione **mediante passaggio in due separatrici** che effettuano la selezione e separazione di elementi magnetici (mediante calamita) e diamagnetici (mediante Magnete di Gauss). In questa fase lavorativa si dà origine al prodotto **“Aggregato Ecocal 5-25”**.

Si ritiene altresì che debba venire aggiornato lo schema blocchi della Linea produttiva 1 così come presentato dal Gestore nella presente istanza.


Cordiali saluti.

Il Tecnico  
Cristina Bazzini

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza  
Saglia Giovanni

*Documento firmato digitalmente*

*Sinadoc:26352/2022*



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0058126

DATA: 06/09/2022

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 130370/2022 del 05/08/2022 alle ore 12:50) A.I.A. - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte Seconda, Titolo III-bis, art. 29-nonies - L.R. 21/2004 es.m. i. - domanda di modifica non sostanziale AIA - DET-AMB-2022-3558 del 12/07 /2022 Ditta: BSB AMBIENTE S.r.l. - Installazione IPPC in via Ghisolfi e Guareschi n.2, Comune di Noceto

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0058126_2022_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena	0494B6080AA496E6B54F6B10F2719CD9A 1C5D791CD890C5034F7AA8D8418B52F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Noceto - Ufficio Per La  
Transizione Al Digitale  
protocollo@postacert.comune.noceto.  
pr.it

**OGGETTO:** Risposta a: (Prot. num. 130370/2022 del 05/08/2022 alle ore 12:50) A.I.A. - D.Lgs.152 /2006 e s.m.i., parte Seconda, Titolo III-bis, art. 29-nonies - L.R. 21/2004 es.m.i. - domanda di modifica non sostanziale AIA - DET-AMB-2022-3558 del 12/07/2022 Ditta: BSB AMBIENTE S.r.l. - Installazione IPPC in via Ghisolfi e Guareschi n.2, Comune di Noceto

Si comunica in riferimento all'istanza presentata dalla ditta in oggetto per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Det. Amb n. 2022-3558 del 12/07/2022 ed inviata per il parere di competenza da ARPAE Sac in data 05.08.2022 prot. 130388 (pratica SUAP 429/2022/AU.)


La domanda di modifica non sostanziale dell'AIA è relativa all'inserimento di due vibroasciugatori e gruppo idrociclone nella sezione di lavaggio, la sostituzione del tamburo magnetico nella sezione di post-lavaggio e sostituzione del separatore magnetico a correnti indotte, il raddoppio della linea di estrazione dei metalli ferrosi e non ferrosi (off-line), mediante inserimento di due separatrici magnetiche/a correnti indotte ad elevata efficienza in sostituzione alla separatrice esistente.

E' inoltre previsto un incremento delle aree pavimentate, in particolare si prende atto che l'azienda procederà entro 12 mesi dalla approvazione della presente modifica alla posa di pavimentazione in calcestruzzo, nell'area identificata in planimetria generale con la lettera G, per un totale di 1500 m2 circa.

Infine è prevista la modifica degli orari di attività dell'impianto, orario attuale 07,30÷12,00 13,30÷17,00, orario nuovo 07,00÷13,00 13,00÷20,00

Visto quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa, si esprime parere favorevole per quanto di competenza con le prescrizioni sotto riportate.

Si ricorda, considerata la tipologia dell'attività, la necessità che la ditta adotti le necessarie procedure prescritte per la lotta alla zanzara tigre e alla zanzara comune, se non già attuate; in particolare dovranno essere evitati i ristagni dell'acqua, trattati i ristagni dell'acqua e non ultimo dovranno essere praticati gli specifici trattamenti larvicida e adulticida, che la ditta stessa dovrà mettere in campo attraverso una adeguata e puntuale programmazione, sempre nel rispetto delle specifiche disposizioni di merito e da condursi da parte di aziende dotate di personale specializzato.



Appare opportuno che la ditta effettui una volta ultimate le modifiche indicate, una valutazione post operam del rumore, per confermare quanto indicato nella relazione allegata alla domanda.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani





COMUNE di NOCETO  
Provincia di Parma  
P.le Adami 1- 43015 NOCETO PR  
Codice Fiscale 00166930347

SPETT.LE A.R.P.A.E. - SAC  
P.le Pace n° 1  
43121 PARMA  
PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

OGGETTO: A.I.A.. Dlgs 152/06 e s.m.i - Parte II titolo III art. 29 nonies - LR 21/04 e s.m.i - Domanda di modifica non sostanziale AIA - DET - AMB - 2022 -3558 del 12/07/2022. . Ditta ; B.S.B. Ambiente S.r.l. - installazione IPCC sito in Comune di Noceto, Via Ghisolfi e Guareschi n.2. Sinadoc 23652/2022.

In relazione alla domanda in oggetto, pervenuta al protocollo del Comune di Noceto in data 05/08/2022 con la presente siamo a trasmettere il nostro parere favorevole di competenza circa la modifica richiesta dalla ditta BSB Ambiente Srl, condizionato alla presentazione di idoneo titolo edilizio o comunicazione di inizio lavori asseverata relativamente alla nuova pavimentazione in cemento ( area G).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PATRIMONIO EDILIZIA TERRITORIO ED AMBIENTE  
Ing. Edoardo Sicilia  
Documento firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**