

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4804 del 21/09/2022
Oggetto	Rif. SUAP 168/2021. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta AUTOCENTRO BAISTROCCHI SpA per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5039 del 21/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 32276 del 30.07.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 119755 del 30.07.2021), presentata dalla società AUTOCENTRO BAISTROCCHI SpA, nella persona del Sig. Roberto Baistrocchi in qualità di Presidente Consiglio Amministrazione e Gestore, con sede legale in Parma, in via S. Leonardo n. 146/A, e stabilimento ubicato in Fidenza, in via Monsignor Ottorino Davighi n. 798, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 29/09/2021 prot. n. PG 150137 e in data 08/10/2021 prot PG 155459 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 125588 del 10/08/2021;

VISTI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 156943 del 12/10/2021;

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente SpA in data 18/07/2022 prot n. 5354, acquisito al prot. Arpae n. PG 118294 del 18/07/2022, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. 41041 del 11/08/2022 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 22/10/2021), acquisito al prot. Arpae n. PG 134347 del 12/08/2022, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...Nella zona adibita ad "officina"...è presente una linea di caditoie che convogliano in un pozzetto esterno al capannone. Tale rete, così come rappresentato nell'allegato alla procedura, è stata predisposta in passato e allo stato attuale è ancora esistente, ma si precisa che tale linea non è attiva. La linea di caditoie presente in officina non viene utilizzata in quanto non vengono svolte attività di lavaggio e pertanto non si generano acque reflue confluenti nel pozzetto esterno alla struttura..."*;

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...in relazione alla matrice emissioni in atmosfera i tre punti emissivi presenti in Azienda si possono considerare scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. parte V art. 272 comma 1, nello specifico "Autorimesse ed officine meccaniche di riparazione veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura" indicato alla lettera k) del Punto 1 della parte I dell'All.to IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta AUTOCENTRO BAISTROCCHI SpA, nella persona del Sig. Roberto Baistrocchi in qualità di Presidente Consiglio Amministrazione e Gestore, con sede legale in Parma, in via S. Leonardo n. 146/A, e stabilimento ubicato in Fidenza, in via Monsignor Ottorino Davighi n. 798, relativo all'esercizio dell'attività di "salone vendita auto con annessa attività di officina meccanica", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 41041 del 11/08/2022 e nel parere di EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 5354 del 18/07/2022 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. 41041 del 11/08/2022 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 22/10/2021) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Fidenza e EmiliAmbiente SpA.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 21752/2021

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



emiliAmbiente

prot PG 118294
del 18/07/22

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Fidenza
p.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza (PR)
Invio a mezzo pec
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace, 1
43121 Parma
Invio a mezzo pec
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: SUAP 168/SUAP/2021 - Istanza di rinnovo senza modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta “Autocentro Baistrocchi” via Monsignor Ottorino Davighi, 789 - Comune di Fidenza (PR).
Emissione di parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente,

Vista

la documentazione pervenuta in data 02/08/2021 prot. 5806, 29/09/2021 prot. 7133, in data 07/10/2021 prot. 7393 e 18/10/2021 prot. 7657 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici” in pubblica fognatura dell’attività in oggetto;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”,
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;

Premesso

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell’attività in oggetto all’impianto di depurazione comunale denominato FIDENZA CAPOLUOGO;
- che l’insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	OFFICINA MECCANICA E RIVENDITORE AUTO
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	AUTOFFICINA con trattamento di disoleatura e trattamento di ossidazione biologica
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO COMUNALE
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	400 MC/ANNO
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	Ph, COD, BOD5, SST, NH4+, Azoto tot, Ptot., TENSIOATTIVI tot., IDROCARBURI tot.

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

- lo scarico **S1** convoglia in pubblica fognatura le acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio pezzi, previo trattamento con disoleatore, e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'officina previo trattamento biologico;
- lo scarico **S2** convoglia in corpo idrico superficiale le acque meteoriche provenienti dai pluviali del tetto del magazzino e sala mostra lato est (non di competenza);
- lo scarico **S3** convoglia in dispersione su suolo le acque provenienti dai pluviali del tetto della zona officina e sala mostra lato ovest (non di competenza).

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico delle acque reflue derivanti dalla attività di lavaggio da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione sulla linea di scarico dei reflui immediatamente a valle dell'impianto di trattamento aziendale ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
5. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
6. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;
7. **entro 30 gg** dalla ricezione del provvedimento conclusivo, trasmettere alla Scrivente copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente per "RINNOVO ISTANZA AUA" (€ 150,00 + iva 22%). Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a: EMILIAMBIENTE SPA CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940 causale "DIRITTI TECNICI PARERE SCARICO DITTA _____, COMUNE DI _____".

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 06 del 25-05-2021 (Determinazione tariffa FD scarichi industriali) e Mod SCI 06 Rev 06 del 01-10-2020 (Parametri analitici attività produttive)" consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it.

emiliAmbiente spa



emiliAmbiente

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa



Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

prot PG 134 367
del 12/08/22

Prot. n. 41041

PEC

Fidenza, 11 agosto 2022

Spett.le

ARPAE - SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE ST

EMILIAMBIENTE SPA

Riferimento 168/SUAP/2021

Oggetto: DITTA AUTOCENTRO BAISTROCCHI SPA. VIA MONSIGNOR OTTOLINI DAVIGHI N. 798. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 27 luglio 2021 prot. n. 31976 e le successive integrazioni del 24 settembre 2021 rispettivamente prot. n. 41025, e del 7 ottobre 2021, prot. n. 43097, e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 12 ottobre 2021, prot. n. 44105, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta AUTOCENTRO BAISTROCCHI SPA, nella persona del suo presidente del consiglio di amministrazione, con sede legale a Parma in via San Leonardo 146/A, per lo stabilimento sito a Fidenza in via Monsignor Davighi n. 798, destinato ad attività di vendita e di commercio di autovetture e di officina meccanica, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura per i reflui domestici provenienti dai servizi igienici e reflui industriali, e il titolo abilitativo relativo al rumore, prettamente di competenza comunale;
- che in merito alla matrice scarichi l'oggetto dell'AUA è un semplice rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività senza variazione alcuna rispetto a quanto già

precedentemente autorizzato con atto di autorizzazione allo scarico settoriale da parte del comune di Fidenza per i reflui industriali provenienti dall'attività lavaggio pezzi meccanici nell'officina meccanica annessa all'autosalone.

- le acque reflue, da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura sono costituiti da reflui provenienti dall'attività di lavaggio pezzi, previo trattamento con disoleatore;

- relativamente ai reflui domestici, recapitanti in pubblica fognatura previo trattamento biologico, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;

- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota 18 luglio 2022, prot. n. 5354, pervenuto lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 35075, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m., attestante che non esistono emissioni in atmosfera che necessitano di autorizzazione. In particolare all'interno dell'officina in riferimento alla matrice emissioni in atmosfera sono presenti tre punti emissivi, scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, di seguito elencati:

1. Sistema di riscaldamento officina, mediante n. 4 Termo Split, 31 kw;
2. Pulivapor con potenza < 1MW;
3. Impianto di aspirazione dei fumi all'interno dell'officina.

- che l'attività di "autorimesse e officine meccaniche di riparazioni autoveicoli" di cui all'Elenco impianti e attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m. (Elenco di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.), lettera k) rientra nelle attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

- in merito alla matrice rumore, è allegata una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico in competente in acustica, dalla quale si evince che in relazione che i livelli di rumorosità emessa dall'attività rientrano nei limiti di legge.

- ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 22 ottobre 2021, prot. n. 46094, parte integrante del presente parere, prendendo atto della valutazione di Impatto Acustico, delle misure e delle valutazioni in esso contenute ha ritenuto di esprimersi favorevolmente.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in sistema insediativo urbano ed extraurbano in ambiti urbani consolidati a prevalente a destinazione terziario-commerciale - Art. 65 e "sub ambito del tessuto urbano con prevalente funzione commerciale e tecnico-distributiva (TD) di cui all'art.IV.18 del RUE. Trattasi di richiesta relativa ad attività già insediata senza esecuzione di lavori.

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota con nota del 18 luglio 2022, prot. n. 5354, pervenuto lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 35075, parte integrante del presente parere;

- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, ed effettuare una manutenzione ordinaria; di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;

- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

Rif a prot. ing. Arpa n° PG/2021/160009

Del 18/10/2021 ; SinaDoc: n° 28662

Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. N° 45170 del 12/10/2021
SUAP 168/SUAP/2021

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI FIDENZA

OGGETTO: DPR 13 MARZO 2013, N. 59. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale dell'azienda AUTOCENTRO BAISTROCCHI SPA, con sede legale in Via San Leonardo 146/A Parma (PR) e sede operativa in Via Monsignor Ottorino Davighi 798 Comune di Fidenza (PR). RICHIESTA PARERE, Matrice Rumore. Parere

Trattasi di Istanza volta all'ottenimento dell'AUA per la Ditta in oggetto indicata, in specifico per la sua sede di Fidenza.

L'istanza è corredata di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente Redatta da Tecnico Competente in Acustica, TCA, Andrea Nicola ed è stata redatta il 27/05/2021.

Dalla disamina della suddetta VIA emerge che il TCA ha effettuato misure tecniche di rumorosità ambientale relativamente all'attività in funzione nelle condizioni ritenute di massimo disturbo per il recettore maggiormente sensibile, ovvero un immobile abitativo posto nelle vicinanze dell'auto-officina.

In relazione alle misure predette e dalle relative valutazioni il TCA conclude che i livelli di rumorosità emessa dall'attività de quo rientrano nei limiti di legge, sia i limiti di emissione che quelli di immissione assoluti e differenziali.

Alla luce di quanto sopra, concordando con i dati forniti dal TCA si ritiene di poter esprimere **Parere Favorevole**, per la Matrice Rumore, al rilascio dell'AUA in istanza.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.