

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4826 del 22/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022 intestata a GRILLO S.p.A., per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5057 del 22/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022 intestata a GRILLO S.p.A., per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022, ad oggetto: “D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. GRILLO S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese n. 1701. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 01/04/2022, così come aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3573 del 13/07/2022 e notificata dal SUAP in data 20/07/2022;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta ed acquisita da Arpae in data 29/07/2022 al PG/2022/126012, inerente la richiesta di proroga di ulteriori 60 giorni per dotare le emissioni E6 “Estrazione 1° cabina applicazione vernici liquide”, E7 “Estrazione 2° cabina applicazione vernici liquide”, E8 “Estrazione tunnel appassimento”, E10 “Estrazione forno cottura vernici liquide”, degli amperometri previsti dalla prescrizione n. 2. del paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'allegato A sopra richiamato;

Dato atto che con Nota Arpae PG/2022/131250 del 08/08/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 16/09/2022, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha specificato in particolare quanto segue:

*“(…) **Tenuto conto** che l'A.U.A. sopraccitata ricomprende, all'Allegato A “Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che al Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” stabilisce la seguente prescrizione:*

*2. “Le **emissioni E6, E7, E8, E10** devono essere dotate di amperometri, collegati ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli singoli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro il 30/07/2022 la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta installazione di tali sistemi tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it)”;***

*(…) **Tenuto conto** che la Ditta ha presentato la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA del 29/07/2022 a seguito dei continui posticipi della data di consegna del dispositivo di registrazione da parte del fornitore;*

Valutato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per concedere la proroga di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, sostituendo integralmente la prescrizione 2. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata:

2. "Le **emissioni E6, E7, E8, E10** devono essere dotate di amperometri, collegati ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli singoli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro il 30/07/2022 la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta installazione di tali sistemi** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it)";

con quanto di seguito riportato, a seguito di quanto richiesto con la modifica in oggetto:

2. "Le **emissioni E6, E7, E8, E10** devono essere dotate di amperometri, collegati ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli singoli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro il 30/09/2022 la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta installazione di tali sistemi** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it)",

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

(...) si propone all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con la sostituzione integrale della prescrizione 2. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata:

2. "Le **emissioni E6, E7, E8, E10** devono essere dotate di amperometri, collegati ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli singoli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro il 30/07/2022 la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta installazione di tali sistemi** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it)";

con quanto di seguito riportato, a seguito di quanto richiesto con la modifica in oggetto:

2. "Le **emissioni E6, E7, E8, E10** devono essere dotate di amperometri, collegati ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli singoli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro il 30/09/2022 la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta installazione di tali sistemi** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it)";

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022** ad oggetto: "D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. GRILLO S.p.A. con sede

legale in Comune di Cesena, Via Cervese n. 1701. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 01/04/2022, **come sopra riportato**;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 “Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (Arpae)” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D’Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022** ad oggetto: *“D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. GRILLO S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese n. 1701. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 01/04/2022, **come segue**:

- **la prescrizione 2. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell’ALLEGATO A, è sostituita dalla seguente:**

2. Le emissioni E6, E7, E8, E10 devono essere dotate di amperometri, collegati ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli singoli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. Entro il 30/09/2022 la Ditta dovrà comunicare l’avvenuta installazione di tali sistemi tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it).

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D’Angelo attestano l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.