

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-4857 del 23/09/2022 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RENO SPORTIVA ASD per l'impianto Piscina Comunale "Martin Luther King" destinato ad attività natatoria, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via dello Sport snc |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-5066 del 22/09/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **RENO SPORTIVA ASD** per l'impianto Piscina Comunale "Martin Luther King" destinato ad attività natatoria, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via dello Sport snc.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **RENO SPORTIVA ASD** (C.F. e P.IVA 03780171207) per l'impianto destinato ad attività di Piscina Comunale "Martin Luther King", sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via dello Sport snc, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ costituito dall'unione delle acque reflue domestiche originate da attività periodica annuale di svuotamento vasche e sistema di filtrazione e dalle acque meteoriche di dilavamento non contaminate** {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ costituito dall'unione di acque reflue industriali da contro-lavaggio filtri, acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate** {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

Casalecchio di Reno}.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **RENO SPORTIVA ASD** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società RENO SPORTIVA ASD (C.F. e P. IVA 03780171207) con sede legale in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Nino Bixio n. 12, per l'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via dello Sport snc, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno, in data 24/06/2022 (Prot. n. 20905/2022) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico acque reflue in pubblica

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

fognatura, segnalando la presenza di immissioni in acque superficiali costituite da acque meteoriche di dilavamento non contaminate.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23342/2022 del 12/07/2022 (pratica SUAP n. MSCPLA73T03A944F-202206211557-2550593), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/07/2022 al PG/2022/115747 e confluito nella **Pratica SINADOC 26163/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 27580/2022 del 17/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/135919 ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto ed inerente la matrice impatto acustico e la domanda di Concessione di aree del Demanio idrico.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 73030/22 del 16/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/135501, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2022/137631 del 22/08/2022 ha trasmesso parere favorevole relativamente alle immissioni in acque superficiali delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28264/2022 del 25/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/139324, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico.
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2022/140131 del 26/08/2022 ha richiesto chiarimenti in merito all'attività periodica annuale di svuotamento (vasche e sistema di filtrazione) ed al relativo corpo recettore effettivo.
- La società in oggetto ha trasmesso documentazione integrativa in relazione alla domanda di Concessione Aree Demaniali, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/09/2022 al PG/2022/143170 finalizzata a tale specifico procedimento in carico alla Unità Demanio Idrico di Arpae-AACM.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 29311/2022 del 06/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/145037, ha trasmesso documentazione integrativa alla domanda di AUA per la matrice scarichi, ed il nulla osta ambientale del Comune di Casalecchio di Reno, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA gli scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 31037/2022 del 20/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/153205, ha trasmesso il nulla osta ambientale del Comune di Casalecchio di Reno ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, così come descritto al punto **1** della suddetta decisione, per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto dei pareri

pervenuti da HERA SPA e dal Comune di Casalecchio di Reno, preso atto che il Comune di Casalecchio di Reno, nulla di ostativo ha segnalato per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico con periodicità annuale di acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.5 pari a € 221,00.
- Allegato B - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00 in quanto già applicati oneri istruttori per scarichi in acque superficiali.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00 in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE - APAM al Comune, Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 20/09/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(*determina firmata digitalmente*)¹²

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RENO SPORTIVA ASD - Piscina Comunale "Martin Luther King"
Attività natatoria
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via dello Sport snc

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarichi in acque superficiali (Fiume Reno), classificati dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano):

- Scarico, identificato **M2** in planimetria ed impiegato, in condizioni ordinarie, per l'immissione in acque superficiali delle sole acque meteoriche non contaminate di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito e utilizzato, **solo saltuariamente**, per lo scarico delle acque originate dall'attività di **svuotamento periodico (annuale)** delle vasche delle tre piscine, precedentemente rese inerti, che comportano la classificazione di "scarico di **acque reflue domestiche**" ai sensi del D.P.R.227/2011.
- Scarico, identificato **M3** in planimetria ed impiegato, in condizioni ordinarie, per l'immissione in acque superficiali delle sole acque meteoriche non contaminate di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito e utilizzato, **solo saltuariamente**, per lo scarico delle acque originate dall'attività di **svuotamento periodico (annuale)** della centrale di filtrazione, precedentemente rese inerti, che comportano la classificazione di "scarico di **acque reflue domestiche**" ai sensi del D.P.R.227/2011.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti ulteriori scarichi ed immissioni:

- immissione in acque superficiali (Fiume Reno), identificata **M1** in planimetria, di acque **meteoriche di dilavamento non contaminate** originate dall'area di transito e sosta, e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche della Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, quale Soggetto gestore del corpo idrico

ricettore.

- Scarichi in pubblica fognatura, identificati **S1** ed **S2** in planimetria, di cui all'Allegato B al presente atto.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano PG/2022/137631 del 22/08/2022, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 29311/2022 del 06/09/2022, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/145037. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, quale Ente Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto, con specifico atto di Autorizzazione idraulica e da ARPAE-AACM - Unità Demanio Idrico con l'atto di Concessione per occupazione aree demaniali, ad oggi in corso di istruttoria.
3. Il Titolare degli scarichi, ad avvenuto rilascio del parere idraulico (Autorizzazione idraulica della Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) e della Concessione per occupazione aree demaniali di ARPAE-AACM - Unità Demanio Idrico, è tenuto a darne tempestiva comunicazione a questa Autorità competente (ARPAE-AACM), a completamento della documentazione di riferimento del presente atto.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA, agli atti di ARPAE in data 13/07/2022 al PG/2022/115747.
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata alle integrazioni all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 06/09/2022 al PG/2022/145037), con particolare riguardo a:
 - Elaborato AUA 06 "Relazione tecnica" datato 01/09/2022.
 - Elaborato grafico AUA 05a "pianta piano terra-rete fognaria" datato 01/09/2022, riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 26163/2022

Documento redatto in data 20/09/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille 9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

Servizi al Territorio

Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento



Fascicolo 06/09 - 2022/35

Addì, 06/09/2022

Spett.le
ARPAE di Bologna
Area Autorizzazioni Concessioni
Metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

ARPAE
Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
Servizio Territoriale di Bologna-Distretto Urbano-Montagna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Al Gestore del Servizio Idrico Integrato
HERA Spa
PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Ing. MASCELLANI PAOLO
PEC: PAOLO.MASCELLANI@INGPEC.EU

Oggetto: PRATICA N° MSCPLA73T03A944F-202206211557-2550593. Istanza di AUA per scarichi di acque reflue - Piscina Comunale "Martin Luther King" - RENO SPORTIVA ASD, Via dello Sport SNC, Casalecchio di Reno. Nulla osta scarico acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche.

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 152/2006 all'art. 124 comma 1 stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, ed al comma 7 assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue con recapito finale diverso dalla pubblica fognatura, salvo diversa disciplina regionale;
- con la L.R. n. 3/1999 e successive modifiche si è provveduto a ridisciplinare le competenze fra gli Enti locali per l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue. Al Comune compete il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo e

degli scarichi di acque reflue industriali, compresa l'eventuale assimilazione, nelle reti fognarie;

- l'art. 2 comma 1 lettera c) del DPR n. 227/2011 assimila alle acque reflue domestiche gli scarichi provenienti dall'attività "*Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate*" in quanto rientranti nell'elenco di cui alla tabella 2 dell'Allegato A del medesimo decreto;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Andrea Passerini responsabile di P.O. a seguito dell'incarico conferito il 09/12/2019 P.G. n. 36373;

Richiamata l'Istanza AUA n. MSCPLA73T03A944F-202206211557-2550593 presentata in data 24/06/2022 e registrata al P.G. n. 20905 per gli scarichi di acque reflue provenienti dalla Piscina Comunale "Martin Luther King", sita in Via dello Sport SNC;

Viste le integrazioni trasmesse con note:

- P.G. n. 26803 del 08/08/2022;
- P.G. n. 28864 del 01/09/2022;

Dalla documentazione presentata, si rileva che il sistema di scarico dell'impianto natatorio "Martin Luther King" è così costituito:

- il plesso è dotato di 3 piscine, di cui due interne rispettivamente da 25 e 16 m, e di una esterna di forma irregolare di tipo ludico. Tutte e tre le piscine sono collegate al medesimo impianto di filtrazione e igienizzazione;
- i reflui prodotti nell'edificio e nelle aree circostanti sono riconducibili a:
 - Acque meteoriche captate dalla rete fognaria esterna e dalle coperture, in parte convogliate in fognatura comunale mista ed in parte convogliate verso l'adiacente Fiume Reno. Queste ultime sono oggetto dell'Istanza di Concessione di aree del Demanio Idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 art. 14 e L.R. n. 13/2015 art. 16;
 - Acque di tipo domestico provenienti dagli spogliatoi dell'intero plesso, convogliate in fognatura comunale mista. Detti reflui non sono oggetto di alcuna richiesta di AUA, in quanto sempre ammessi ai sensi del c. 4 dell'art. 125 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - Acque di tipo industriale, provenienti dalle attività di controlavaggio dei filtri asserviti all'impianto di circolazione dell'acqua della piscina. Detti reflui, sono oggetto dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi di tipo industriale;
 - **Acque reflue domestiche, così come definite dalla Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, articolo 2, comma 1 c)** in quanto rientranti nell'elenco di cui alla tabella 2 dell'Allegato A al medesimo decreto (Punto 19 - Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate), provenienti dallo svuotamento annuale delle tre vasche e del sistema di filtrazione. Detti reflui, sono oggetto dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi di tipo domestico saltuario afferenti corpo idrico superficiale;

Visti i pareri favorevoli con prescrizioni:

- P.G. n. 27506 del 16/08/2022, trasmesso da HERA in merito alla matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue della Piscina Comunale Martin Luther King;
- P.G. n. 27980 del 23/08/2022, trasmesso da ARPAE in riferimento alla matrice scarichi di acque meteoriche;

In merito alla **matrice scarichi acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche**, si rilevano i seguenti aspetti:

- La procedura di scarico annuale sarà così effettuata:
 - inattività dell'impianto per almeno 72 ore con contestuale inertizzazione e dechlorazione diretta in vasca o nell'impianto di filtrazione a mezzo dell'introduzione di soluzione di prodotto dechlorante a base di solfito di sodio rispondente alla Norma UNI EN 12124:2005. Le pompe di circolazione dovranno essere mantenute attive in modo da consentire la completa dechlorazione di tutta l'acqua dell'impianti. I reflui dovranno essere così resi inerti e conformi ai limiti di cui alla tabella D della DGR n. 1053/2003 e, per quelli non ricompresi, a quelli della colonna relativa allo scarico in acque superficiali della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione con preavviso di almeno 72 ore a mezzo PEC da parte del gestore agli Enti competenti preposti al controllo della sicurezza idraulica;
 - scarico delle vasche attraverso il punto M2. Il punto di scarico M2 è impiegato in condizioni ordinarie per lo smaltimento dei reflui meteorici;
 - scarico della centrale di filtrazione attraverso il punto M3. Il punto di scarico M3 è impiegato in condizioni ordinarie per lo smaltimento dei reflui meteorici;
- Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate preferibilmente nelle ore notturne e con portata costante;
- Le operazioni di scarico non potranno essere effettuate in concomitanza di eventi meteorici intensi;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, sotto l'osservanza di Leggi e Regolamenti vigenti;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche dell'impianto di cui all'oggetto;

Visti:

- il DPR n. 227/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art 107 - Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la L.R. n. 3/1999;
- il Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 149 del 5/11/1998 e integrato dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 5/11/2003;
- la L. n. 241/90 e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra citato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

rilascia il **nulla osta di competenza per la matrice scarichi acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche** provenienti dallo svuotamento annuale delle tre vasche e del sistema di filtrazione dell'impianto denominato Piscina Comunale "Martin Luther King", sito in Via dello Sport SNC Casalecchio di Reno (BO), esprimendo **parere favorevole** allo scarico delle stesse nel recapito finale Fiume Reno, **nel rispetto delle seguenti indicazioni gestionali:**

1. rispettare la procedura di scarico annuale citata in premessa e così descritta negli elaborati progettuali presentati con istanza di AUA n. MSCPLA73T03A944F-202206211557-2550593 e

successive integrazioni;

2. comunicare ad ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano - Montagna e a codesta Amministrazione, almeno **48 ore prima**, l'attivazione dello scarico relativo allo svuotamento annuale delle tre vasche e del sistema di filtrazione e successivamente la conferma dell'avvenuta chiusura dello stesso;
3. prima di procedere con lo scarico in Fiume Reno, effettuare un campionamento delle acque per attestare l'avvenuta inertizzazione e dechlorazione, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella D della DGR n. 1053/2003 e, per quelli non ricompresi, di quelli della colonna relativa allo scarico in acque superficiali della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006;
4. tenere a disposizione dell'autorità incaricata al controllo un registro contenente le seguenti informazioni:
 - a) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
 - b) gli esiti dei campionamenti di controllo dell'inertizzazione e dechlorazione delle acque;
 - c) la data di attivazione e chiusura dello scarico;
5. all'attivazione dello scarico relativo allo svuotamento delle vasche, verificare l'assenza di persone che fruiscono il lungo fiume nei pressi dell'impianto;
6. i bacini per la raccolta di acque devono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti.

Il presente provvedimento è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico dovrà essere comunicata a codesta Amministrazione e ad AAC di ARPAE per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale.



Il Responsabile del Servizio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento
Andrea Passerini
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*



Sinadoc 26163 / 2022

spett. Area Autorizzazioni Concessioni
Metropolitana
Unità Operativa AUA ed acque reflue
c. a. *Elisabetta Grazioso*

spett. SUAP
Comune di Casalecchio di Reno (BO)
comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 e D.G.R.569/2019. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per scarico di acque meteoriche - Piscina Comunale "Martin Luther King" - RENO SPORTIVA ASD, Via dello Sport snc, Casalecchio di Reno - relazione tecnica.

In relazione al procedimento in oggetto, vista la richiesta di parere da parte di Codesta AAC in indirizzo ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, si relaziona in merito alle valutazioni svolte in riferimento alla matrice scarichi di acque meteoriche. Nell'insediamento in oggetto viene eseguita attività natatoria. L'esame della documentazione allegata all'istanza è stato verificato che il complesso è dotato di 3 piscine, di cui due interne rispettivamente da 25 e 16 m, e di una esterna di forma irregolare di tipo ludico.

Le acque da sottoporre a trattamento delle piscine sono collegate al medesimo impianto di filtrazione e igienizzazione che origina un unico scarico di tipo produttivo collegato a rete fognaria comunale.

È stata presentata una aggiornata e dettagliata planimetria della rete fognaria, in scala 1:2000 e firmata da tecnico abilitato, con chiara differenziazione per le diverse reti di scolo. L'area oggetto di intervento sarà servita da un "sistema di drenaggio / rete fognaria di tipo separata", sulla base delle definizioni di cui al punto 2.I dell'allegato alla Delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 14 febbraio 2005 n. 286.

L'area d'impianto è dotata di distinte reti di raccolta che originano i seguenti scarichi:

- o **scarico S1** convoglia nella pubblica fognatura di via dello Sport la miscela delle acque di tipo domestico originate da spogliatoi, docce e servizi igienici;
- o **scarico S2** convoglia nella pubblica fognatura di via dello Sport la miscela delle acque reflue di tipo domestico originate dai bagni e servizi; le acque reflue di tipo domestiche originate dal lavaggio piano vasca; le acque originate dal controlavaggio dei filtri delle vasche.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Urbano – sede di Casalecchio di Reno (BO) - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
via Ronzani n. 7/39 | Cap 40133 | tel +39 051 571223 | fax +39 051 570399 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po n. 5 - 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Per gli scarichi sopraelencati in pubblica fognatura ha già espresso parere favorevole di competenza il gestore Hera con Atto Prot. n. 0073030/22 del 16 agosto 2022.

Sono inoltre presenti ulteriori scarichi di acque meteoriche non contaminate in corpo idrico superficiale di seguito identificate:

- o **scarico M1** convoglia in corpo idrico superficiale (fiume Reno) le acque meteoriche non contaminate del parcheggio sito a nord dell'impianto natatorio;
- o **scarico M2** convoglia in corpo idrico superficiale (fiume Reno) le acque meteoriche non contaminate originate del coperto dell'edificio principale e della parte est delle aree di transito;
- o **scarico M3** convoglia in corpo idrico superficiale (fiume Reno) le acque meteoriche non contaminate originate della parte meridionale delle aree di transito.

Trattasi pertanto di scarichi in acque superficiali di reflui non contaminati, derivanti da zone di transito e sosta automezzi nonché di acque dei coperti dell'impianto natatorio; viene a mancare pertanto l'obbligo della predisposizione del sistema di trattenuta e trattamento delle acque di prima pioggia, come disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005".

Conclusioni.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, vista la Delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 14 febbraio 2005 n. 286, considerato che dagli elementi in nostro possesso lo scarico di cui trattasi risulta ambientalmente compatibile, preso atto della sostanziale adeguatezza dell'intervento proposto, visto l'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., **parere favorevole** allo scarico delle acque meteoriche e dei coperti del comparto in oggetto nel recapito finale Fiume Reno, nel rispetto delle seguenti indicazioni gestionali:

1. la rete fognaria di adduzione dovrà essere realizzata e mantenuta conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici allegati alla domanda presentata;
2. la rete fognaria delle acque bianche dovrà collettare esclusivamente acque meteoriche con conseguente attivazione dello scarico solo in concomitanza con precipitazioni atmosferiche, per cui saranno vietati scarichi di diversa natura e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Urbano – sede di Casalecchio di Reno (BO) - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
via Ronzani n. 7/39 | Cap 40133 | tel +39 051 571223 | fax +39 051 570399 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae Via Po n. 5 - 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



- provenienza nella condotta delle acque meteoriche di dilavamento (rete bianca);
3. dovranno essere assicurati verifiche periodiche ed all'occorrenza necessari interventi di pulizia e manutenzione della condotta fognaria acque meteoriche, per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 4. i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere:
 - conformi allo schema-tipo di cui al manuale 92 Unichim del febbraio 1975 e mantenuti costantemente accessibile a disposizione degli organi di vigilanza;
 - , ➤ riconoscibile e realizzato in materiale leggero facilmente sollevabile, mantenuto sempre pulito, in perfetta efficienza per tutto l'arco dell'anno;
 - mantenuto sempre in perfetta efficienza e sgombro da rifiuti e altri materiali, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
 5. il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
 6. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'ARPAE - Distretto Urbano-Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Il suddetto parere è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico dovrà essere comunicata a Codesta AAC di ARPAE ed al SUAP del Comune di Casalecchio di Reno per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

L'istruttoria tecnica è stata svolta dal Tecnico Carlo Baldisserri, al quale ci si può rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

**La Responsabile del Distretto Urbano
Dott.ssa Paola Silingardi
o suo Delegato**

Documento firmato digitalmente

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RENO SPORTIVA ASD - Piscina Comunale "Martin Luther King"
Attività natatoria
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via dello Sport snc

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura mista di via dello Sport, identificato **S1** in planimetria, e classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.- Direzione Acqua) “scarico di **acque reflue industriali**” costituite dall’unione di acque reflue industriali originate dal contro-lavaggio dei filtri, acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di piscina comunale e di lavaggio del piano vasca, e parte delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti ulteriori scarichi ed immissioni:

- Scarico in pubblica fognatura, identificato **S2** in planimetria, di **acque reflue domestiche**, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell’art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., costituite dall’unione di acque reflue domestiche originate dagli spogliatoi, docce e servizi igienici presenti nell’attività in oggetto, e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate di parte limitata delle aree esterne e dei coperti.
- Scarichi/immissioni in acque superficiali, identificati in planimetria **M1**, **M2** ed **M3** di cui all'Allegato A del presente atto di Autorizzazione Unica Ambientale.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto anche il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 73030/22 del 16/08/2022, con nulla osta allo

scarico Prot. n. 31037/2022 del 20/09/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/153205). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA, agli atti di ARPAE in data 13/07/2022 al PG/2022/115747.
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata alle integrazioni all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 06/09/2022 al PG/2022/145037), con particolare riguardo a:
 - Elaborato AUA 06 "Relazione tecnica" datato 01/09/2022.
 - Elaborato grafico AUA 05a "pianta piano terra-rete fognaria" datato 01/09/2022, già riportato come parte integrante dell'Allegato A al presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 26163/2022

Documento redatto in data 20/09/2022



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Servizi al Territorio

Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento



Fascicolo 06/09 - 2022/35

Addì, 20/09/2022

Spett.le

ARPAE di Bologna
Area Autorizzazioni Concessioni
Metropolitana

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Ing. MASCELLANI PAOLO

PEC: PAOLO.MASCELLANI@INGPEC.EU

Oggetto: PRATICA N° MSCPLA73T03A944F-202206211557-2550593. Istanza di AUA per scarichi di acque reflue - Piscina Comunale "Martin Luther King" - RENO SPORTIVA ASD, Via dello Sport SNC, Casalecchio di Reno. Nulla osta scarico in pubblica fognatura.

Richiamata l'Istanza AUA n. MSCPLA73T03A944F-202206211557-2550593 presentata in data 24/06/2022 e registrata al P.G. n. 20905 per gli scarichi di acque reflue provenienti dalla Piscina Comunale "Martin Luther King", sita in Via dello Sport SNC;

Viste le integrazioni trasmesse con note:

- P.G. n. 26803 del 08/08/2022;
- P.G. n. 28864 del 01/09/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Andrea Passerini responsabile di P.O. a seguito dell'incarico conferito il 09/12/2019 P.G. n. 36373;

Considerato che, dalla documentazione allegata all'istanza, sono convogliati in pubblica fognatura i seguenti scarichi:

- scarico **S1** convoglia nella pubblica fognatura di via dello Sport la miscela delle acque di tipo domestico originate da spogliatoi, docce e servizi igienici;
- scarico **S2** convoglia nella pubblica fognatura di via dello Sport la miscela delle:
 - acque reflue di tipo domestico originate dai bagni e servizi;
 - acque reflue di tipo domestiche originate dal lavaggio piano vasca;
 - acque originate dal controlavaggio dei filtri delle vasche;

tel. 051 598 273— ambiente@comune.casalecchio.bo.it

Preso atto che le acque originate dal controlavaggio dei filtri e igienizzazione dell'acqua delle piscine assumono la caratteristica di acque reflue di tipo produttivo;

Visto il parere favorevole con prescrizioni P.G. n. 27506 del 16/08/2022, trasmesso da HERA S.p.a. in merito alla matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue della Piscina Comunale Martin Luther King;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura dell'impianto di cui all'oggetto;

Visti:

- il DPR n. 227/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art 107 - Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la L.R. n. 3/1999;
- il Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 149 del 5/11/1998 e integrato dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 5/11/2003;
- la L. n. 241/90 e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra citato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

esprime **nulla osta in merito all'emissione dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura** per le acque reflue di cui in premessa provenienti dall'impianto denominato Piscina Comunale "Martin Luther King", sito in Via dello Sport SNC Casalecchio di Reno (BO), sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota P.G. n. 27506 del 16/08/2022, che si allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento è da riferirsi esclusivamente alle acque ed al recettore su indicati, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri recettori necessitano di separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico dovrà essere comunicata a codesta Amministrazione, ad AAC di ARPAE ed a Hera S.p.a. per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale.



Il Responsabile del Servizio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento
Andrea Passerini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li:
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi, Raccolta Differenziata, Prevenzione Ambientale
Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO
PEC: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Modena, 16 agosto 2022
Prot. n. 0073030/22

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: **29/04/2022** Num. prot.: **40825**
PA&S 51/2022

Oggetto: **Istanza di AUA per scarichi di acque reflue - Piscina Comunale "Martin Luther King" - RENO SPORTIVA ASD, Via dello Sport snc, Casalecchio di Reno**
TRASMISSIONE PRATICA N° MSCPLA73T03A944F-202206211557-2550593.
Fascicolo 06/09 – 2022-35

In merito all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Valentino Valisi codice fiscale **VLSVNT53S24M183D** in qualità di rappresentante legale della Ditta "**RENO SPORTIVA ASD**" codice fiscale/p. iva 03780171207 con sede in via Nino Bixio n° 12 in comune di Casalecchio di Reno (BO) e insediamento in via dello Sport n° 13 in comune di Casalecchio di Reno (BO), inerente all'attività di impianto natatorio.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza e verificato che:

- ✓ il complesso è dotato di 3 piscine, di cui due interne rispettivamente da 25 e 16 m, e di una esterna di forma irregolare di tipo ludico;
- ✓ le acque da sottoporre a trattamento delle piscine sono collegate al medesimo impianto di filtrazione e igienizzazione che origina un unico scarico di tipo produttivo;
- ✓ l'area d'impianto è dotata di distinte reti di raccolta che originano i seguenti scarichi:
 - **scarico S1** convoglia nella pubblica fognatura di via dello Sport la miscela delle acque:
 - di tipo domestico originate da spogliatoi, docce e servizi igienici;
 - **scarico S2** convoglia nella pubblica fognatura di via dello Sport la miscela delle:
 - acque reflue di tipo domestico originate dai bagni e servizi;
 - acque reflue di tipo domestiche originate dal lavaggio piano vasca;
 - acque originate dal controlavaggio dei filtri delle vasche;
- ✓ le acque originate dal controlavaggio dei filtri e igienizzazione dell'acqua delle piscine assumono la caratteristica di acque reflua di tipo produttivo e sono pertanto assoggettate ad attività di tariffazione separata;

- ✓ la centrale di trattamento delle acque delle piscine è posta ad un livello inferiore rispetto al piano delle vasche;
- ✓ le acque del controlavaggio filtri sono dichiarate mediante additivazione di opportuno reattivo, quindi sollevate per mezzo di pompe ed inviate al pozzetto di campionamento e controllo prima dell'immissione nella rete fognaria interna che afferisce al punto di scarico S2.

Si evidenzia come le operazioni di controlavaggio, siano eseguite in presenza di personale tecnico e non in automatico.

- ✓ in virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Sono altresì presenti ulteriori scarichi di acque meteoriche non contaminate in corpo idrico superficiale identificate con:

- **scarico M1** convoglia in corpo idrico superficiale (fiume Reno) le acque meteoriche non contaminate del parcheggio sito a nord dell'impianto natatorio;
- **scarico M2** convoglia in corpo idrico superficiale (fiume Reno) le acque meteoriche non contaminate originate del coperto dell'edificio principale e della parte est delle aree di transito;
- **scarico M3** convoglia in corpo idrico superficiale (fiume Reno) le acque meteoriche non contaminate originate della parte meridionale delle aree di transito;

Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali dopo trattamento ed in precedenza descritte;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 – colonna scarichi in rete fognaria;**

- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- nella necessità di effettuare lo scarico completo delle vasche nella pubblica fognatura occorre:
 - dare una comunicazione, con preavviso di almeno 72 ore al seguente indirizzo;
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it
 - lo scarico di tali acque dovrà essere effettuato preferibilmente nelle ore notturne e con portata costante;
 - le operazioni di scarico non potranno essere effettuate in concomitanza di eventi meteorici intensi (pioggia, neve);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario – depurativo;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore “denuncia annuale” degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

E' prescritta ove non presente:

- ⊗ l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RENO SPORTIVA ASD - Piscina Comunale "Martin Luther King"
Attività natatoria
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via dello Sport snc

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 05/08/2022 dal sig. Ing. Paolo Mascellani, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società RENO SPORTIVA ASD, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di compatibilità acustica, con la quale si è dichiarato, tra l'altro, che *“in relazione alla tipologia di sorgenti esterne ed alla media sensibilità dell'area, l'attività insediata è da ritenersi acusticamente compatibile con i limiti assoluti e differenziali di immissione ed i limiti assoluti di emissione così come definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per la classe acustica III”*.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Casalecchio di Reno con nota Prot. n. 28264/2022 del 25/08/2022, senza fissare prescrizioni in quanto dichiarato il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Casalecchio di Reno con nulla osta acustico Prot. n. 28264/2022 del 25/08/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/139324). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 05/08/2022 dal sig. Ing. Paolo Mascellani, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società RENO SPORTIVA ASD (agli atti di ARPAE in data 17/08/2022 al PG/2022/135919).

Pratica Sinadoc 26163/2022

Documento redatto in data 20/09/2022



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento



Fascicolo 06/09 – 2022-35

Addì, 25/08/2022

Spett.le

ARPAE DI BOLOGNA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Via F. Rocchi, 19
40138 Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Ing. MASCELLANI PAOLO

PEC: PAOLO.MASCELLANI@INGPEC.EU

OGGETTO: PRATICA N° MSCPLA73T03A944F-202206211557-2550593. Istanza di AUA per scarichi di acque reflue - Piscina Comunale "Martin Luther King" - RENO SPORTIVA ASD, Via dello Sport SNC, Casalecchio di Reno. Nulla osta acustico

Richiamata l'Istanza AUA n. MSCPLA73T03A944F-202206211557-2550593 presentata in data 24/06/2022 e registrata al P.G. n. 20905 per gli scarichi di acque reflue provenienti dalla Piscina Comunale "Martin Luther King", sita in Via dello Sport SNC.

Viste le integrazioni volontarie P.G. n. 26803 del 08/08/2022, con le quali l'ing. Mascellani Paolo, iscritto all'ordine degli Ingegneri prov. Bologna n. 5746/A, con studio in Calderara di Reno (BO) Via Armaroli n. 11, in qualità di Tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95 incaricato dalla RENO SPORTIVA ASD, con sede in Casalecchio di Reno Via Nino Bixio n. 12, gestore della Piscina Comunale "Martin Luther King", ha trasmesso dichiarazione di compatibilità acustica in sostituzione alla presentazione di Valutazione di Impatto Acustico per l'impianto natatorio in oggetto, nella quale dichiara quanto segue:

- all'esterno dell'impianto natatorio sono presenti impianti di ventilazione degli ambienti passibili di emissioni sonore significative, ma posti ad una distanza sufficiente dai ricevitori sensibili più prossimi tale da ammettere livelli di pressione sonora trascurabili rispetto alla rumorosità residua minima, secondo il criterio del massimo disturbo;
- l'attività svolta nell'impianto natatorio è classificabile come attività sportiva (piscina comunale), con saltuaria presenza di pubblico in concomitanza di competizioni, per un numero di spettatori omologato massimo pari a 150 persone;



- non sono intercorse, a partire dalla prima messa in funzione dell'impianto risalente all'anno 1979 ed ai titoli abilitativi ed autorizzazioni correlate, modifiche significative alle dotazioni di parcheggi pertinenziali interne al lotto fondiario dell'impianto natatorio, in termini di numero di stalli;

- in relazione alla tipologia di sorgenti esterne ed alla media sensibilità dell'area, l'attività insediata è da ritenersi acusticamente compatibile con i limiti assoluti e differenziali di immissione ed i limiti assoluti di emissione così come definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per la classe acustica III.

Visti:

- la L. n. 447/95 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il vigente Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra citato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

esprime **nulla osta di competenza per la matrice acustica** relativamente all'impianto denominato Piscina Comunale "Martin Luther King", sita in Via dello Sport SNC Casalecchio di Reno (BO).

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento
Andrea Passerini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.