

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4901 del 27/09/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies - La Cart S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Cesena, via Fossalta n. 3679. Proroga del termine per l'attivazione della cappa di aspirazione asservita al laboratorio interno.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5137 del 27/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies – La Cart S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Cesena, via Fossalta n. 3679. Proroga del termine per l'attivazione della cappa di aspirazione asservita al laboratorio interno.

## La Dirigente

### Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 “*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*”, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 dispone che:

*“il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”;*

**Dato atto** che con DET-AMB-2022-3462 del 07.07.2022 è stata rilasciata a La Cart S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame, con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Cesena, via Fossalta n. 3463, riconducibile alle attività IPPC 5.1 lett. c) e 5.5 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA, presentata da La Cart S.r.l. attraverso caricamento sul portale IPCC-AIA in data 22.08.2022, acquisita al prot. n. PG/2022/137615 del 22.08.2022, riguardante:

1. richiesta di proroga fino al 31.12.2022 del termine per la predisposizione della cappa di aspirazione asservita al laboratorio interno nella configurazione prevista nell'atto autorizzativo;
2. richiesta di correzione del seguente refuso nella tabella di cui all' “*Allegato 2B – Elenco Codici EER Pericolosi*”:

- per il codice EER 180106, in corrispondenza delle due colonne “*miscelazione*”, è stata barrata la voce “*R12*” (errata) anziché “*D13*” (corretta), coerentemente con la tabella riportata in fondo alla pagina 80 di 102 (91 di 129 del pdf) del provvedimento di AIA;
3. richiesta di modifica della prescrizione n. 76 dell’AIA, relativa all’obbligo di analisi chimica per il primo conferimento di rifiuti aventi codici EER a specchio, affinché possa essere esplicitamente chiarito che la prescrizione si riferisce unicamente ai codici EER (a specchio) non pericolosi;

**Precisato che:**

- il termine per la predisposizione della cappa di aspirazione asservita al laboratorio interno era fissato dall’atto autorizzativo in data 18.08.2022;
- il gestore, con nota del 12.08.2022, acquisita al PG.2022.134529, aveva richiesto la proroga del termine per la predisposizione della cappa di aspirazione asservita al laboratorio interno;
- questo Servizio con nota del 18.08.2022, PG/2022/136407 aveva comunicato alla ditta di non poter procedere alla concessione della proroga richiesta, in quanto non era stata presentata con le modalità della modifica non sostanziale di AIA ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e in particolare:
  - non era stata caricata sul portale IPCC AIA, ai sensi di quanto disposto dalla Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012;
  - non era stato effettuato il versamento delle spese istruttorie e non era stato dimostrato l’adempimento dell’imposta di bollo;
- la ditta, con nota inviata in data 18.08.2022 e acquisita al PG/2022/136362, ha provveduto a richiedere l’emissione di un bollettino PagoPA per il versamento delle spese istruttorie relative alla modifica non sostanziale di cui trattasi;

**Dato atto** che, anche se il caricamento formale sul portale della modifica non sostanziale di AIA risulta successivo alla scadenza del termine, la richiesta di proroga e la richiesta del bollettino PagoPA per il versamento delle relative spese istruttorie sono pervenute entro il termine prescritto e pertanto l’istanza deve considerarsi pervenuta entro la scadenza prevista;

**Vista** la nota del 23.08.2022, con cui la ditta ha trasmesso a questo servizio l’attestazione dell’avvenuto adempimento dell’imposta di bollo relativamente all’istanza di cui in oggetto;

**Tenuto conto** che, con nota del 23.08.2022, PG n. 137957, Arpae ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90, l’avvio del procedimento amministrativo inerente alla domanda di modifica non sostanziale di AIA di cui in oggetto e contestualmente ha chiesto al Comune di Cesena e all’ AUSL Romagna - DSP di Cesena di far pervenire, entro il 21.09.2022, eventuali pareri di competenza in merito alla comunicazione in oggetto, ovvero eventuali richieste di documentazione integrativa, qualora necessaria per completare l’istruttoria;

**Considerato** che in data 23.08.2022, PG n. 137961, questo SAC ha inviato una richiesta di rapporto istruttorio in merito istanza di cui in oggetto al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena;

**Atteso** che entro il termine previsto, gli enti coinvolti nel procedimento non hanno espresso la necessità di richiedere documentazione integrativa alla ditta;

**Vista** la nota dell’ 08.09.2022, acquisita al PG n. 147104, con cui il **Servizio Territoriale** di questa Agenzia ha espresso il proprio **parere di competenza favorevole** in merito alla modifica non sostanziale presentata dal gestore come di seguito riportato:

*“Vista la modifica non sostanziale inoltrata a questa Agenzia in data 22.08.2022 con PG/2022/137615, inerente a:*

- *proroga al 31.12.2022 del termine per la predisposizione, nella configurazione prevista in AIA, della cappa di aspirazione asservita al laboratorio interno;*

- correzione, a pagina 128 di 129 del pdf (tabella di cui all'Allegato 2B - Elenco Codici EER Pericolosi), del seguente refuso: per il codice EER 180106\*, in corrispondenza delle due colonne "miscelazione", è stata barrata la voce "R12" (errata) anziché "D13" (corretta), coerentemente con la tabella riportata alla pagina 80 di 102 (91 di 129 del pdf) del provvedimento di AIA;
- modifica della prescrizione n. 76 a pagina 78 di 102 (89 di 129 del pdf), relativa all'obbligo di analisi chimica per il primo conferimento di rifiuti aventi codici EER a specchio, finalizzata a renderla esplicitamente riferita ai soli codici EER (a specchio) non pericolosi, come

questo Servizio Territoriale, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** a quanto richiesto con la necessità di effettuare le seguenti modifiche all'atto di AIA:

1. la tabella D1 del § D 'Sezione di adeguamento dell'impianto e sue condizioni di esercizio' deve essere così modificata:

Interventi di miglioramento	Termini di adeguamento
Installazione della cappa di aspirazione nel laboratorio interno	Entro il <del>18 Agosto 2022</del> <b>31 Dicembre 2022</b>

2. la riga della tabella di cui all' 'Allegato 2B - Elenco Codici EER Pericolosi' deve essere così modificata:

CODICE EER	DESCRIZIONE	STATO FISICO	R13	D15	D13	R12
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	S	X	X		
		F	X	X		
		L	X	X	X	<del>X</del>

3. la prescrizione n. 76 deve essere così modificata:

*Il primo conferimento di ciascun rifiuto **non pericoloso** avente codice EER a specchio da parte di ogni singolo produttore deve essere accompagnata da un certificato di analisi chimica effettuato presso un laboratorio pubblico certificato o un laboratorio privato accreditato. Qualora le analisi non siano state fornite dal produttore, dovranno essere effettuate a cura della ditta La Cart al primo conferimento. L'esclusione dell'obbligo di analisi chimica sussiste per quei rifiuti:*

*[...]*;

**Vista** la nota dell' 15.09.2022, acquisita al PG n. 150971, con cui il **Comune di Cesena** ha espresso il proprio **parere di competenza favorevole** in merito alla modifica non sostanziale presentata dal gestore come di seguito riportato:

*"Vista la nota di Arpae acquisita al PG n. 118602 del 23/08/2022 relativa alla richiesta di parere in merito alla modifica non sostanziale di AIA della ditta in oggetto;*

*Precisato che la modifica non sostanziale attiene alla richiesta di posticipare fino al 31/12/2022 la predisposizione della cappa di aspirazione del laboratorio interno dello stabilimento;*

*Considerato che la ditta ha espressamente dichiarato che il laboratorio citato verrà utilizzato soltanto dal primo gennaio 2023;*

*Dato atto che ulteriori richieste di modifiche sono relative alla correzione di refusi e ad analisi chimiche da effettuarsi su alcune tipologie di rifiuti;*

*Alla luce della tipologia delle modifiche in esame si comunica di non rilevare motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza."*

**Tenuto conto** che, entro il termine prescritto, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Azienda USL di Romagna;

**Ritenuto** pertanto congruo accogliere la **modifica non sostanziale** presentata da La Cart S.r.l. in data 22.08.2022, acquisita al prot. n. PG/2022/137615 del 22.08.2022;

**Vista** la nota del 29.08.2022, acquisita al PG.2022/140591, con cui la ditta ha chiesto un chiarimento in merito all'incongruenza tra l'importo della garanzia finanziaria indicato al paragrafo B.2.1. richiamato in premessa, pari a 121.170 €, e l'importo indicato alla pagina 7 di 9 della Determina (punto 9) e alla pagina 11 di 102 dell'allegato A (par. B.2.2 punto a), pari a 121.700 €;

**Considerato** che, in seguito a quanto osservato dalla ditta in merito all'importo della garanzia finanziaria, sono stati rilevati alcuni errori nel calcolo di tale importo e si è quindi reso necessario apportare alcune correzioni al paragrafo "**B.2.1 Determinazione dell'importo della garanzia finanziaria**" dell'Allegato A dell' AIA vigente;

**Dato atto** che:

- l'importo della garanzia finanziaria riportato nell' Allegato A dell'AIA vigente e nella DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 risulta errato;
- l'**importo corretto della garanzia finanziaria**, che dovrà essere prestata nelle modalità e nei tempi descritti al paragrafo "**B.2.2 Modalità e tempi di presentazione della garanzia finanziaria**" dell'Allegato A all' AIA vigente e al punto 9 del dispositivo della DET\_AMB-2022-3463 del 07.07.2022, risulta pari a: **181.170,00 Euro**;

**Ritenuto** pertanto necessario correggere il calcolo dell'importo della garanzia finanziaria nel paragrafo "**B.2.1 Determinazione dell'importo della garanzia finanziaria**" e l'importo di tale garanzia nel paragrafo "**B.2.2 Modalità e tempi di presentazione garanzia finanziaria**" e nel punto 9. del dispositivo della determinazione DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022;

**Considerato** che:

- la presenta determina modifica l'importo della garanzia finanziaria che la ditta dovrà prestare;
- risultano ormai trascorsi quasi interamente i 90 giorni prescritti dal punto 9. del dispositivo della DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 per l'adeguamento della garanzia finanziaria da parte della ditta;
- La Cart S.r.l. potrebbe non disporre del tempo materiale per adeguare la garanzia finanziaria al nuovo importo rideterminato con il presente atto;

**Ritenuto** pertanto congruo prorogare il termine perentorio per la presentazione della garanzia finanziaria di **30 giorni** rispetto alla data precedentemente fissata;

**Dato atto** che, trattandosi di una modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

**Ritenuto** opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati, vista anche la recente approvazione della determina di riesame dell'AIA, procedere con la stesura aggiornata dell' **Allegato A** "**Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**", approvando la "**REV. 1**", in cui:

- il paragrafo "**B.2.1 Determinazione dell'importo della garanzia finanziaria**" viene modificato come di seguito riportato:

*"Le operazioni autorizzate presso l'impianto sono le seguenti:*

- **R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 per una potenzialità annua pari a 1-500 700 ton di Rifiuti Pericolosi**

- **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
  - **D13** Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
  - **D15** Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
- per una potenzialità istantanea pari a 567 ton di Rifiuti Pericolosi e 430 ton di Rifiuti Non Pericolosi”;**

Gli importi previsti dalla D.G.R. 1991/03 per lo svolgimento delle operazioni sopra descritte sono pari rispettivamente a:

<b>Operazioni R12 (art. 5, comma 5.2, punto 4) - rifiuti pericolosi</b>
15 €/t (con un minimo di 100.000,00 €)

<b>Operazioni R13 (art. 5, comma 5.2, punto 1)</b> <b>Operazioni D13 - D15 (art. 5, comma 5.1, punto 1)</b>
250 €/t (con un minimo di 30.000,00 €) nel caso di rifiuti pericolosi 140 €/t (con un minimo di 20.000,00 €) nel caso di rifiuti non pericolosi

L'azienda è certificata UNI EN ISO 14001:2015 dall'Ente certificatore "CERTIQUALITY SRL", con certificato n. 13200 del 11/02/2020, con scadenza il 11/02/2023, pertanto, conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 1 del 24.01.2011, che aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni". l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae per l'esercizio dell'impianto, deve essere ridotto del 40%

Alla luce delle valutazioni sopra descritte l'importo della garanzia finanziaria, necessariamente calcolata, **calcolato** per le operazioni che permettono il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con riferimento ai soli rifiuti pericolosi, risulta pari a:

<b>Operazione R12 –compostaggio</b>
<b>Rifiuti pericolosi</b> $(15.000 \text{ t} * 15,00 \text{ €/t}) * 0,6 = 135.000,00 \text{ €}$ (inferiore al minimo previsto di 100.000,00 €, che ridotto del 40% risulta pari a 60.000,00 €)
<b>TOTALE IMPORTO DA PRESTARE RELATIVAMENTE ALL'OPERAZIONE DI RECUPERO R12 PARI PERTANTO A = 135.000,00 € AL MINIMO DA CORRISPONDERE RIDOTTO IN VIRTU' DELLA CERTIFICAZIONE ISO: 60.000,00 €</b>

<b>Operazioni R13-D13-D15</b>
$((567 \text{ t} * 250,00 \text{ €/t}) * 0,6) + ((430 \text{ t} * 140,00 \text{ €/t}) * 0,6) = 121.170,00 \text{ €}$ (inferiore al minimo previsto di 150.000 € che ridotto del 50% risulta pari a 75.000 €)
<b>Rifiuti pericolosi</b> $(567 \text{ t} * 250,00 \text{ €/t}) * 0,6 = 85.050,00 \text{ €}$ (superiore al minimo previsto di 30.000,00 € che ridotto del 40% risulta pari a 18.000,00 €)

*Rifiuti non pericolosi*

*(430 t \* 140,00 €/t) \* 0,6 = 36.120,00 € (superiore al minimo previsto di 20.000,00 € che ridotto del 40% risulta pari a 12.000,00 €)*

**TOTALE IMPORTO DA PRESTARE RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI RECUPERO R13-D13-D15 PARI PERTANTO AL MINIMO DA CORRISPONDERE RIDOTTO RISPETTO ALLA CERTIFICAZIONE ISO = A: 85.050,00 € + 36.120,00 € = 121.170,00 €**

**TOTALE IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA DA PRESTARE**

**60.000,00 € + 121.170,00 € = 181.170,00 €**

*Attualmente la garanzia finanziaria prestata dal Gestore, di valore pari a 121.170,00 € mediante polizza Polizza n. 2121218 del 18/03/2016 e smi, prestata dalla COFACE ASSICURAZIONI con scadenza 01/04/2024 (compresi i due anni post dismissione)*

*L'importo della garanzia sopra descritto è stato determinato con riferimento alla normativa oggi vigente e potrà essere rideterminato e aggiornato alla luce di eventuali modifiche apportate al quadro normativo nazionale e regionale nel corso di validità del presente atto.*

*La garanzia finanziaria attualmente in corso di validità, di valore pari a 121.170,00 €, è stata prestata dal Gestore mediante Polizza n. 2121218 del 18/03/2016 e smi, stipulata con COFACE ASSICURAZIONI e avente scadenza 01/04/2024 (compresi i due anni post dismissione).”;*

- La parte iniziale del paragrafo “B.2.2 Modalità e tempi di presentazione garanzia finanziaria” viene modificata come di seguito riportato:

*“Nel termine perentorio di ~~90~~ 120 giorni dalla data del presente atto la garanzia finanziaria già prestata deve essere adeguata in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:*

- a) *l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a € ~~121.700,00~~ 181.170,00;*

*[...];*

- la penultima riga della “Tabella D1” del paragrafo “D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA”, viene modificata come di seguito riportato:

<b>Interventi di miglioramento</b>	<b>Termini di adeguamento</b>
<i>Installazione della cappa di aspirazione nel laboratorio interno</i>	<i>Entro il <del>18 Agosto 2022</del> 31 Dicembre 2022</i>

- la prescrizione n. 76 del paragrafo “D2.9 Gestione dei Rifiuti”, deve essere così modificata:

*“76. Il primo conferimento di ciascun rifiuto **non pericoloso** avente codice EER a specchio da parte di ogni singolo produttore deve essere accompagnata da un certificato di analisi chimica effettuato presso un laboratorio pubblico certificato o un laboratorio privato accreditato. Qualora le analisi non siano state fornite dal produttore, dovranno essere effettuate a cura della ditta La Cart al primo conferimento. L'esclusione dell'obbligo di analisi chimica sussiste per quei rifiuti:*

*[...];*

**Ritenuto** opportuno aggiornare anche l' **Allegato 2B** "Elenco codici EER pericolosi", approvando la "REV. 1", in cui viene corretto un refuso nella riga relativa al codice 1800106\*, come di seguito riportato:

CODICE EER	DESCRIZIONE	STATO FISICO	R13	D15	D13	R12
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	S	X	X		
		F	X	X		
		L	X	X	X	-X-

**Ritenuto** necessario, per quanto precedentemente argomentato, modificare la parte iniziale del punto 9. nel dispositivo della DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022, come di seguito riportato:

"9. di **stabilire** che, nel termine perentorio di **90-giorni 120 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere adeguata in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a € ~~421.700,00~~ **181.170,00**;

[...];

**Ritenuto** conseguentemente necessario **sostituire integralmente** (ferme restando: la validità e l'efficacia, per tutte le parti non espressamente modificate dal presente atto, della determinazione DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA):

- l' Allegato A "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022, con l' **Allegato A "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - REV.1"** al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l' Allegato 2B "Elenco codici EER pericolosi" di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022, con l' **Allegato 2B "Elenco codici EER pericolosi - REV.1"** al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

**Viste** le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

**Tenuto conto** che l'azienda ha provveduto a effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 500,00;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)" e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento Ing. Michele Maltoni e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

## DETERMINA

1. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la domanda di modifica non sostanziale di AIA presentata da La Cart S.r.l. in data 22.08.2022, acquisita al PG/2022/137615, relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione situata in via Fossalta n. 3679, Comune di Cesena;
2. di **precisare** che, per le motivazioni e nelle modalità specificate in dettaglio in premessa, il presente provvedimento approva l'aggiornamento:
  - di alcune parti dei paragrafi B2.1, B2.2, D1, D2.9. dell' **Allegato A** "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022,;
  - delle specifiche relative al codice EER 180106\* nell' **Allegato 2B** "Elenco codici EER pericolosi" alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022;
3. di **sostituire**, conseguentemente:
  - l' Allegato A "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022, con l' **Allegato A "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - REV.1"** al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
  - l' Allegato 2B "Elenco codici EER pericolosi" di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022, con l' **Allegato 2B "Elenco codici EER pericolosi - REV.1"** al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
4. di **modificare** la parte iniziale del **punto n. 9. del dispositivo della DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022**, come di seguito riportato:

*"9. di **stabilire** che, nel termine perentorio di ~~90-giorni~~ **120 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere adeguata in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:*

  - a. *l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a € ~~121.700,00~~ **181.170,00**;*

*[...]"*;
5. di **precisare** che:
  - 5.1. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 non espressamente modificate dal presenta atto;

- 5.2. la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-3463 del 07.07.2022 di riesame dell'AIA;
- 5.3. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
- 6.1. i diritti di terzi;
- 6.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 6.3. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 6.4. eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpa, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena nonché a La Cart S.r.l..

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena - Area Est  
*Dott.ssa Tamara Mordenti\**

\* documento firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**