

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4923 del 27/09/2022
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA FAR PRO MODENA S.P.A., IMPIANTO CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI, SITO IN VIA GHIAROLE N. 72, IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO).(RIF.INT. N. 01643500364/118) MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5169 del 27/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **FAR PRO MODENA S.P.A.**, IMPIANTO CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI, SITO IN VIA GHIAROLE N. 72, IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO).(RIF.INT. N. 01643500364/118)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrate Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2124/2018”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata la **Determinazione n. 2826 del 06/06/2022** di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrate Ambientale rilasciata da ARPAE di Modena alla ditta Far Pro Modena S.p.A. per la prosecuzione dell’attività di eliminazione o recupero di carcasse e residui animali (punto 6.5 All. VIII, D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda), per una capacità di trattamento di sottoprodotti di origine animale pari a **480 t/g**;

vista la domanda di modifica non sostanziale AIA inviata dalla Ditta il 23/09/2022 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 156507 del 26/09/2022 con la quale il gestore richiede:

1. proroga al 15/12/2022 per l'installazione del misuratore di pressione, con registrazione in continuo, all'interno della canalizzazione principale che convoglia l'aria aspirata dalle apparecchiature di lavorazione ai due generatori di vapore (punto 9 della Sezione D2.2 dell'Allegato I dell'AIA) in quanto, ad oggi, non è ancora possibile garantire un termine certo per l'installazione del sistema di misura e registrazione richiesto. A supporto di tale richiesta alla domanda vengono allegati due comunicazioni del fornitore:
 - una datata 29/08/2022 in cui non veniva garantito a Far Pro un termine di consegna per il sistema richiesto (sonda + registratore);
 - una datata 09/09/2022 in cui, a seguito di sollecito aziendale, veniva comunicato a Far Pro che solo per il registratore si prevedeva una consegna a 60gg ma, senza garanzia di consegna per la sonda.

Tuttavia, viene confermato il completamento del processo di Revamping autorizzato per il generatore associato al punto di emissione E3 entro il 15 dicembre 2022 ed, associato a tale intervento, è già prevista l'installazione di un sistema di misurazione del deltaP e il suo collegamento al sistema di controllo e registrazione dell'attività svolta, per cui la prescrizione D2.2.9 sarà automaticamente rispettata in quella data.

2. viene richiesta proroga al 31/10/2022 per la presentazione della planimetria aggiornata degli scarichi prescritta al punto 12 della Sezione D2.2. dell'Allegato I dell'AIA in quanto il tecnico a cui è stato affidato l'incarico non riesce ad elaborare e fornire tale planimetria prima della data richiesta;

dato atto che il 22/09/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

vista, inoltre, la comunicazione del gestore pervenuta alla scrivente in data 12/09/2022 (assunta agli atti con prot. n. 148375) e datata 01/09/2022 con la quale venivano anticipate le richieste di proroga suddette e con la quale, inoltre, veniva comunicata la realizzazione dei punti di prelievo prescritti al punto 11 della Sezione D2.2 dell'Allegato I dell'AIA;

valutata accettabile, alla luce delle ulteriori note giustificative fornite dal fornitore, la richiesta di proroga al 15/12/2022 per l'installazione di un misuratore, con registrazione in continuo della pressione, all'interno della canalizzazione principale che convoglia l'aria aspirata dalle apparecchiature di lavorazione ai due generatori di vapore;

valutata eccessiva la scadenza richiesta per la presentazione della planimetria degli scarichi in quanto trattasi di aggiornamento di elaborato grafico, si concede un massimo di proroga al 14/10/2022 in quanto il gestore è informato della richiesta di presentazione di tale documento almeno dal 21/04/2022 (data di trasmissione schema AIA) ed il SUAP ha trasmesso l'atto di rinnovo AIA alla ditta in data 13/06/2022;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-87 del 24/06/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Marina Mengoli degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Mengoli, responsabile di Arpae-SAC di Modena;
- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Marina Mengoli Responsabile di Arpae A.A.C. Centro;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae – SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare la Determinazione n. 2826 del 06/06/2022 di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Far Pro Modena S.p.A., in qualità di gestore dell'impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 all. VIII Determinazione n. 391 del 29/10/2012 - pag. n. 4 D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda), avente sede legale e produttiva in Via Ghiarole n. 72, in Comune di Spilamberto (MO), come di seguito indicato:

1. alla **Sezione D2.2** “comunicazioni e requisiti di notifica” **dell'Allegato I** dell'AIA sono apportate le seguenti modifiche:

- la prescrizione n. 9 viene sostituita dalla seguente:

“9. Il gestore **entro il 15/12/2022** deve installare un misuratore, con controllo e registrazione in continuo della pressione, all'interno della canalizzazione principale che convoglia l'aria aspirata dalle apparecchiature di lavorazione ai due generatori di vapore. Tale sistema deve permettere di verificare la reale aspirazione delle arie odorigene da avviare al bruciatore. Entro la data suddetta dovrà essere trasmessa comunicazione di avvenuta installazione (mediante PEC) corredata da

documentazione fotografica di riscontro ad ARPAE e Comuni di competenza. Inoltre, entro 30 gg dalla scadenza suddetta il gestore dovrà anche inviare ad ARPAE e Comuni di competenza relazione tecnica con descrizione della strumentazione installata e degli interventi realizzati”;

- la prescrizione n. 12 viene sostituita dalla seguente:

“12. il gestore **entro il 14/10/2022** dovrà presentare planimetria aggiornata degli scarichi in cui siano indicati con diverse colorazioni i reflui di processo, le acque di raffreddamento, i reflui domestici ed i reflui derivanti delle acque meteoriche da piazzali e pluviali. Nella planimetria dovrà essere riportata anche la posizione del disoleatore, la linea dei reflui ad esso associati, con l’indicazione del pozzetto di ispezione e prelievo (PI4) che dovrà essere subito a valle dello stesso, prima dell’allaccio alla rete delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali interni e confluenti in PI2. E’ necessario verificare la rispondenza della legenda associata a tale planimetria con quanto riportato nelle ultime planimetrie agli atti (es. tavole fumi datate 07/03/2022) e correggere eventuali refusi (es. riferimento nella planimetria del 2021 ad una pubblica fognatura)”

- di stabilire che il presente provvedimento ha la medesima validità della **Determinazione n. 2826 del 06/06/2022**;
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2826 del 06/06/2022, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Far Pro Modena S.p.A., al Comune di Spilamberto, al Comune di San Cesario sul Panaro, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Spilamberto;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.