

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4977 del 29/09/2022
Oggetto	A.I.A. - D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III bis - Iren Ambiente SpA - Installazione PAIP sita in loc. Ugozzolo in Comune di Parma - Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB2019-400 del 28/01/2019 e s.m.i. - Aggiornamento dell'A.I.A. per modifica non sostanziale (Comparto C1)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5226 del 29/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

### RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

### VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

### RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate"; la DGR n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il

raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;

- la DGR n.855/2018 relativa alla procedura di verifica ambientale preliminare per verificare l’eventuale assoggettabilità a screening delle modifiche soggette ad AIA;
- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

**ASSUNTO CHE:**

- l’installazione IPPC sita in comune di Parma, in strada Ugozzolo e denominata PAIP – Polo Ambientale Integrato per la gestione dei rifiuti di Parma della società Iren Ambiente S.p.A. è autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) DET-AMB-2019-400 del 28/01/2019 rilasciato da Arpae SAC di Parma per l’esercizio delle attività rientranti nelle categorie IPPC 5.1.d e 5.5 (struttura C2), 5.2.a e 5.3.b.2 (struttura C3) dell’All. VIII alla Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i. a seguito di procedura di modifica sostanziale dell’A.I.A. collegata al provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale della Regione Emilia Romagna di cui alla DGR n.198 del 11/02/2019;
- il provvedimento di A.I.A. di cui sopra è stato successivamente aggiornato con i provvedimenti di seguito indicati rilasciati da questa Arpae SAC di Parma:

<b>Numero provvedimento</b>	<b>Data</b>
PG/2022/122276	22/07/2022
PG/2022/115340	12/07/2022
DET-AMB-2022-1626	31/03/2022
DET-AMB-2022-1267	14/03/2022
26611	17/02/2022
DET-AMB-2021-6529	22/12/2021
DET-AMB-2021-4807	28/09/2021
PG/2021/39035	12/03/2021
182131	15/12/2020
DET-AMB-2020-6080	14/12/2020
DET-AMB-2020-4349	17/09/2020
DET-AMB-2020-3620	04/08/2020

81690	08/06/2020
DET-AMB-2020-1443	27/03/2020
DET-AMB-2019-2946	18/06/2019

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) depositata da Iren Ambiente SpA in data 15/07/2022 tramite il Portale IPPC, acquisita con prot. PG/2022/117512, riferita al Comparto C1 del PAIP e relativa a:

1. esplicitare la possibilità di ricezione rifiuti da altro impianto autorizzato per operazioni R12 e, parimenti, il conferimento in altro impianto autorizzato R12,
2. variare da 35.000 t/a fino a 50.000 t/a il quantitativo massimo conferito di rifiuto di plastica, modificando conseguentemente il quantitativo massimo di carta, che potrà variare da 85.000 sino a 100.000 t/a, rispettando comunque il quantitativo annuo conferito a 135.000 t/anno;

VISTA la documentazione integrativa prodotta da Iren Ambiente SpA in data 28/09/2022, tramite Portale IPPC, acquisita con prot. PG/2022/158464 e presentata a seguito di richiesta integrazioni e contestuale sospensione dei termini istruttori, inviata con prot. PG/2022/143554 del 02/09/2022;

ACQUISITI i seguenti pareri espressi dagli Enti competenti, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- parere favorevole del Comune di Parma prot. 165657.U del 29/08/2022, acquisito con prot. PG/2022/140617 del 29/08/2022;
- parere favorevole condizionato del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma prot. 14821 del 31/08/2022, acquisito con prot. PG/2022/142922 del 01/09/2022.
- parere favorevole di AUSL prot. 63533 del 29/09/2022, acquisito con prot. PG/2022/159674 del 29/09/2022;

ACQUISITA la relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con prot. n. PG/2022/134040 del 11/08/2022, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente la valutazione positiva in merito alle modifiche proposte e l'aggiornamento dell'Allegato I dell'AIA vigente, ai Capitoli C.1.2.3 *“Complesso C.1 - Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti differenziati non pericolosi”*, D.2.6 *“Emissioni in atmosfera”*, D.2.10 *“Gestione dei rifiuti e degli stoccaggi – Complesso C.1 – Stoccaggio e trattamento di rifiuti differenziati e speciali non pericolosi”*;

DATO ATTO che si sono svolte le procedure previste dalla normativa vigente e che sono state correttamente versate in anticipo le spese istruttoria di AIA da parte del gestore dell'impianto;

CONSIDERATA la modifica come non sostanziale ai fini dell'A.I.A.;

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. **di AGGIORNARE**, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis **l'Autorizzazione Integrata Ambientale** di cui al provvedimento n. DET-AMB-2019-400 del 28/01/2019 e s.m.i. in capo alla Società Iren Ambiente S.p.A. con sede legale in Strada Borgoforte n. 22 in Comune di Piacenza, per l'installazione PAIP sita in Comune di Parma, in Strada Ugozzolo, per l'esercizio delle attività rientranti nelle categorie IPPC 5.1.d e 5.5 (struttura C2), 5.2.a e 5.3.b.2 (struttura C3) dell'All.VIII, Parte II, del D.Lgs.152/06 e s.m.i, **ai Capitoli C.1.2.3 "Complesso C.1 - Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti differenziati non pericolosi", D.2.6 "Emissioni in atmosfera", D.2.10 "Gestione dei rifiuti e degli stoccaggi – Complesso C.1 – Stoccaggio e trattamento di rifiuti differenziati e speciali non pericolosi"**, sulla base delle modifiche proposte e secondo quanto riportato nella Relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con prot. n. PG/2022/134040 del 11/08/2022 e nel rispetto dei pareri espressi dagli Enti competenti come riportati in premessa e qui allegati quale parte integrante e sostanziale;
2. DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte dell'A.I.A. vigente di cui alla Determinazione DET-AMB-2019-400 del 28/01/2019 e successive modifiche e integrazioni citate in premessa;
3. DI STABILIRE INOLTRE CHE:
  - il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
  - il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
4. DI INVIARE copia della presente Determinazione a Iren Ambiente SpA, Comune di Parma, AUSL di Parma, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma, Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma e ATERSIR;
5. DI INFORMARE CHE:
  - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale web IPPC della Regione Emilia-Romagna nonché notificato tramite PEC a Iren Ambiente SpA e ai principali Enti competenti in materia di A.I.A.;
  - Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
  - contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
  - l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia-Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;

- il Responsabile di questo procedimento di AIA è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

*Allegati:*

- *relazione tecnica Arpae Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2022/134040 del 11/08/2022;*
- *parere Comune di Parma prot. 165657.U del 29/08/2022;*
- *parere Comando provinciale dei Vigili del Fuoco prot. 14821 del 31/08/2022*
- *parere AUSL prot. 63533 del 29/09/2022;*

*Sinadoc n. 25905/2022*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

Inviata tramite posta interna  
S.A.C - Arpae di Parma.  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni

**OGGETTO: - A.I.A. - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis – L.R. 21/04 e s.m.i. Iren Ambiente SpA - PAIP - Installazione IPPC sita in comune di Parma Loc. Ugozzolo Comunicazione di modifica non sostanziale di AIA relativa a Comparto C1  
Relazione tecnica /aggiornamento AIA**

Premesso che il Sito impiantistico 'PAI - Polo Ambientale Integrato' per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ubicato nel Comune di Parma in Strada Ugozzolo è autorizzato secondo l'AIA vigente con DET-AMB-2019-400 del 28/01/2019 e successivi aggiornamenti per tre principali attività:

- impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti differenziati non pericolosi (denominato complesso C.1)
- impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (denominato complesso C.2)
- termovalorizzatore cogenerativo (TVC) dotato di sezioni di pretrattamento rifiuto urbano indifferenziato a mezzo di selezione meccanica e fanghi a mezzo di essiccamento (denominato complesso C.3A)

La richiesta di modifica non sostanziale riguarda l'impianto di stoccaggio C1 in particolare si richiede:

- esplicitare in AIA la possibilità di ricezione rifiuti da altro impianto autorizzato per operazioni R12 e, parimenti, il conferimento in altro impianto autorizzato R12. La motivazione per tale modifica è spiegata dal fatto che l'impianto C.1 opera prevalentemente nell'ambito del Consorzio di filiera della plastica "COREPLA" in qualità di Centro comprensoriale di Consorzio (CC), i rifiuti in ingresso provengono in gran parte da impianti autorizzati all'operazione R12, in cui sono sottoposti ad un primo pretrattamento (esempio la compattazione) e i rifiuti in uscita dopo le operazioni di cernita e selezione effettuate nel comparto C1 sono avviati ad impianti CSS (Centri Selezione Secondaria), anch'essi autorizzati in R12.
- di poter variare il quantitativo massimo conferito di rifiuto di plastica, da 35 000 t/a sino a 50 000 t/a, modificando conseguentemente il quantitativo massimo di carta, che potrà variare da 85 000 sino a 100 000 t/a, rispettando comunque il quantitativo annuo conferito a 135 000 t/anno, al fine

di conferire maggiore flessibilità gestionale all'impianto.

- di poter estendere le ore di lavoro da 16 a 18/giorno, così da non gravare eccessivamente sui macchinari e sul loro funzionamento, per quanto concerne le emissioni il punto interessato dalla variazione è l'E21a.

Con la presente si valuta positivamente la proposta di modifica e si trasmettono i Capitoli:

**C.1.2.3 Complesso C.1 - Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti differenziati non pericolosi**

**D.2.6 Emissioni in atmosfera**

**D.2.10 Gestione dei rifiuti e degli stoccaggi – Complesso C.1 – Stoccaggio e trattamento di rifiuti differenziati e speciali non pericolosi**

**Le modifiche sono in grassetto.**

Cordiali saluti.

La Responsabile del Distretto di Parma  
Sara Reverberi

*documento firmato digitalmente*

### C.1.2.3 Complesso C.1 - Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti differenziati non pericolosi

*omissis*

Tipologia / famiglia	CODICE EER	Descrizione	Attività	Qty /anno
Rifiuti di carta e cartone	150101	Imballaggi in carta e cartone	(R13*) R12-R3	<b>85.000- 100.000 t/anno</b>
	200101	Carta e cartone		
	191201	Carta e cartone		
R13*-messa in riserva di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in caso di emergenza/necessità gestionale per stoccaggio preliminare all'invio a recupero interno o esterno				
Rifiuti di plastica	150102	Imballaggi in plastica (da RD)	(R13*) R12	<b>35.000 -50.000 t/anno</b>
	150106	Imballaggi in materiali misti (da RD)		
	191204	Plastica		
	200139	plastica		
R13*-messa in riserva di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in caso di emergenza/necessità gestionale per stoccaggio preliminare all'invio a recupero interno o esterno				
Totale rifiuti in ingresso:		<b>135.000 t/anno</b>		

### D.2.6 Emissioni in atmosfera

*omissis*

### Complesso C.1 – Stoccaggio e trattamento rifiuti differenziati e speciali non pericolosi

Emissione n.	E21a
Provenienza	Complesso C1
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Linea selezione plastica, linea selezione carta / M1, M2
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata (cap. D.1)
Portata massima tq [Nm <sup>3</sup> /h]	87200
Durata ore/giorno	<b>18</b>
Durata gg/anno	365
Altezza minima [m]	15
Imp. abbattimento	2 filtri a maniche in parallelo
Materiale particellare [mg/Nm <sup>3</sup> ]	5
<b>Note</b>	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa. La portata come sopra espressa, così come le sue ripartizioni sotto riportate, rappresentano un valore limite con tolleranza del 20%.	

## D.2.10 Gestione dei rifiuti e degli stoccaggi

### Complesso C.1 – Stoccaggio e trattamento di rifiuti differenziati e speciali non pericolosi

Per i **rifiuti in ingresso** dovranno essere documentate le fasi di:

- verifica conformità
- stoccaggio
- trasporto
- registrazione

nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle vigenti Normative di settore e dalle loro successive modifiche ed integrazioni.

La gestione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Quantitativo di rifiuto annualmente gestibile	135.000 t/anno
Area totale di deposito C53p	590 m <sup>2</sup>
Capacità massima di deposito C53p	560 t
Area totale di deposito C53c	1015 m <sup>2</sup>
Capacità massima di deposito C53c	1390 t

- le operazioni di cui sotto dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme vigenti;
- nel caso di non accettazione di carichi di rifiuto, ne dovrà essere data comunicazione all'Autorità Competente, indicando i dati identificativi del vettore, del produttore e le ragioni del mancato ritiro;
- nella fase di messa in riserva (R13) sono ricomprese le fasi lavorative quali cernita, compattamento e riduzione grossolana;
- i rifiuti sottoposti a messa in riserva potranno essere conferiti solo ad impianti autorizzati e/o iscritti ad effettuare una delle operazioni di recupero da R1 a R12 o ad impianti di stoccaggio (R13) strettamente collegati a impianti di recupero da R1 a R12;
- **L'impianto può ricevere i rifiuti provenienti da altro impianto autorizzato per operazione R12, qualora la stessa operazione non si sia conclusa in tale impianto, in funzione delle richieste di riciclo del consorzio di filiera di riferimento;**
- **L'impianto può conferire i rifiuti prodotti ad altro impianto autorizzato per operazione R12, qualora la stessa operazione non si sia conclusa in funzione delle richieste di riciclo indicate dal consorzio di filiera di riferimento.**
- i rifiuti identificati con il codice EER 19 12 12 dovranno essere in via prioritaria smaltiti presso il TVC;
- le fasi di scarico dei rifiuti dovranno essere sempre presidiate dal personale autorizzato adeguatamente formato ed aggiornato. Di tale formazione ed aggiornamento dovrà essere mantenuta adeguata documentazione;
- i rifiuti conferiti dovranno essere stoccati solo all'interno del capannone;
- dovrà essere previsto che presso l'area in oggetto siano sottoposti a trattamento di selezione (R12), e messa in riserva (R13) unicamente i seguenti rifiuti con possibilità di raggruppamento in classi omogenee.

*omissis*



Comune di Parma

**SETTORE TUTELA AMBIENTALE**  
STRUTTURA ORGANIZZATIVA AMBIENTE

Fasc: 2006 VI.8.2/5

Spett.le  
ARPAE SAC  
P.le della Pace, 1  
43121 Parma  
Dirigente Dott. Paolo Maroli  
P.O. Dott.ssa Beatrice Anelli

**Oggetto: A.I.A. - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis – L.R. 21/04 e s.m.i. Iren Ambiente SpA - PAIP - Installazione IPPC sita in comune di Parma Loc. Ugozzolo Comunicazione di modifica non sostanziale di AIA relativa a Comparto C1 - Parere Comune di Parma**

Visto:

- la comunicazione di avvenuta presentazione dell'istanza in oggetto sul portale IPPC-AIA, pervenuta con nota prot. gen. n. 137922 in data 15/07/2022;
- la richiesta di parere da parte di ARPAE SAC pervenuta in data 20/07/2022, prot. gen. n. 140243, in relazione all'istanza di cui sopra;
- vista la documentazione tecnica dell'intervento, disponibile sul portale IPPC-AIA al seguente link <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=73172>;

dato atto che:

- il parere istituzionale in materia ambientale è rilasciato da ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest, con le modalità indicate da ARPAE SAC;
- il parere istituzionale in materia igienico-sanitaria è rilasciato da AUSL Dipartimento di sanità pubblica distretto di Parma;

preso atto che, anche a seguito della modifica, la potenzialità massima dell'impianto non supererà le 135.000 t/anno di rifiuti in ingresso precedentemente autorizzate;

rilevato:

- che la modifica proposta non necessita dell'espressione di altri Settori interni al Comune e che la MNS verrà comunque recepita all'interno del più ampio iter della procedura di riesame, tutt'ora in corso;
- che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti recenti a carico dell'impianto in esame;

tutto ciò premesso, con la presente si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla modifica proposta.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile di Struttura  
Dott. Andrea Peri

*Firmato digitalmente*

Il Dirigente del Settore  
Dott. Alessandro Angella

*Firmato digitalmente*



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PARMA

*Ufficio Prevenzione incendi*  
*com.parma@cert.vigilfuoco.it*

Spett.le **ARPAE**  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni**  
**Parma**  
**aoopr@cert.arpa.emr.it**

Oggetto: **Pratica VV.F. n° 22580**  
**Ditta IREN AMBIENTE SPA (PAIP-POLO AMB. INTEGR.GEST.RIF.**  
**DELL'ATO) sita in STRADA DELLA LUPA - LOC. UGOZZOLO SN, 43122**  
**Parma**  
**Comunicazione di modifica non sostanziale di AIA relativa a Comparto C1**

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 12787 del 20/07/2022 di modifica non sostanziale di AIA relativa al comparto C1, ai sensi dell'art. 29-nonies.1, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai solo fini della Prevenzione Incendi, si esprime *parere favorevole*, a condizione che i quantitativi massimi in deposito siano limitati ai quantitativi esplicitati nella relazione tecnica allegata alla istanza di valutazione progetto e approvato con parere favorevole condizionato con nota prot.18708 del 21.12.2021 e di seguito richiamati.

Il carico d'incendio presente nell'area C50 sarà costituito indicativamente dai seguenti quantitativi di materiali:

<b>Materiale</b>	<b>Quantità</b>	<b>Potere Calorifico</b>	<b>Carico d'incendio</b>
Prodotti per la casa in gomma	20.000 kg	42 MJ/kg	840.000,00 MJ
Prodotti per la casa in legno	20.000 kg	17 MJ/kg	272.000,00 MJ
Prodotti per la casa in plastica	20.000 kg	30 MJ/kg	600.000,00 MJ
			<b>1.712.000,00 MJ</b>

Il carico d'incendio presente nell'area C51 sarà costituito indicativamente dai seguenti quantitativi di materiali:

<b>Materiale</b>	<b>Quantità</b>	<b>Potere Calorifico</b>	<b>Carico d'incendio</b>
Prodotti per la casa in gomma	170.000 kg	42 MJ/kg	7.140.000,00 MJ
Prodotti per la casa in legno	175.000 kg	17 MJ/kg	2.380.000,00 MJ
Prodotti per la casa in plastica	175.000 kg	30 MJ/kg	5.250.000,00 MJ
			<b>14.770.000,00 MJ</b>

Il carico d'incendio presente nell'area C52 sarà costituito indicativamente dai seguenti quantitativi di materiali:

<b>Materiale</b>	<b>Quantità</b>	<b>Potere Calorifico</b>	<b>Carico d'incendio</b>
Carta/cartone	10.000 kg	17,00 MJ/kg	136.000,00 MJ
Plastica	10.000 kg	35,70 MJ/kg	357.000,00 MJ
			<b>493.000,00 MJ</b>

Il carico d'incendio presente nell'area C53.C sarà costituito indicativamente dai seguenti quantitativi di materiali:

<b>Materiale</b>	<b>Quantità</b>	<b>Potere Calorifico</b>	<b>Carico d'incendio</b>
Carta/cartone	1.390.000 kg	17,00 MJ/kg	18.904.000,00 MJ

Il carico d'incendio presente nell'area C53.P sarà costituito indicativamente dai seguenti quantitativi di materiali:

<b>Materiale</b>	<b>Quantità</b>	<b>Potere Calorifico</b>	<b>Carico d'incendio</b>
Plastica	560.000 kg	35,70 MJ/kg	19.992.000,00 MJ

Il carico d'incendio presente nell'area C54 sarà costituito indicativamente dai seguenti quantitativi di materiali:

<b>Materiale</b>	<b>Quantità</b>	<b>Potere Calorifico</b>	<b>Carico d'incendio</b>
Carta/cartone	37.920 kg	17,00 MJ/kg	515.712,00 MJ
Plastica	33.760 kg	35,70 MJ/kg	1.205.232,00 MJ
			<b>1.720.944,00 MJ</b>

Il carico d'incendio presente nell'area C55 sarà costituito indicativamente dai seguenti quantitativi di materiali:

<b>Materiale</b>	<b>Quantità</b>	<b>Potere Calorifico</b>	<b>Carico d'incendio</b>
Carta/cartone	2.523.400 kg	17,00 MJ/kg	34.318.240,00 MJ
Plastica	886.600 kg	35,70 MJ/kg	31.651.620,00 MJ
			<b>65.969.860,00 MJ</b>

**Il Funzionario Istruttore  
Paolo Cicione**



CICIONE  
PAOLO  
MINISTERO  
DELL'INTERNO  
30.08.2022  
11:34:12  
GMT+01:00

**IL COMANDANTE PROVINCIALE  
Dott.Ing. GIANFRANCO TRIPI**

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*



TRIPÌ GIANFRANCO  
MINISTERO  
DELL'INTERNO  
30.08.2022  
16:00:39  
GMT+01:00

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0063533  
DATA: 29/09/2022  
OGGETTO: Comparto C1 Sito IPPC PAI- Polo Ambientale Integrato – Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE S.A.C di Parma con DET AMB 2019 /400 del 28.01.2019 (aggiornamento AIA Det - Amb 2021 4807 del 28/09/2021) Parere in risposta ad integrazioni per richiesta di modifica non sostanziale presentata con protocollo PG/2022/117512 il 15/07/2022.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Silvia Paglioli

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0063533_2022_Lettera_firmata.pdf:	Paglioli Silvia	5F8599F9AB6452467046A938C457E95062 84AFA41DAE71970BA7E20F7D1BF8A3



Agenzia Regionale Per La  
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia  
Dell'Emilia Romagna (Bologna)  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Comparto C1 Sito IPPC PAI- Polo Ambientale Integrato – Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE S.A.C di Parma con DET AMB 2019/400 del 28.01.2019 (aggiornamento AIA Det - Amb 2021 4807 del 28/09/2021) Parere in risposta ad integrazioni per richiesta di modifica non sostanziale presentata con protocollo PG/2022 /117512 il 15/07/2022.

In relazione alle integrazioni fornite in data 27.09.2022 il proponente conferma quanto segue:

- entrambe le linee insistono nel medesimo punto di emissione E21a; ciò non differisce dall'attuale condizione operativa
- la variazione delle ore di lavoro non comporta un aumento in termini di materiale particolato prodotto, in quanto i flussi risultano caratterizzati da un bilanciamento di massa differente dall'attuale
- considerando il quantitativo di rifiuti annuo invariato e il dilazionamento del particolato nelle 18 ore, si può affermare che le emissioni sono equiparabili.

Alla luce delle affermazioni sopra riportate, non si evincono altri fattori ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime di conseguenza parere igienico sanitario favorevole.

Cordiali Saluti

Firmato digitalmente da:

Silvia Paglioli

Responsabile procedimento:  
Gaia Fallani

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**